Koken TOOL CO., LTD.

Ko-ken®

CATALOG

INDEX

ご注意

- 当カタログはその部分・全体を問わず弊社の許可なしにはいかなるコピーもできません
- 当カタログに掲載されている製品及び価格は2008年8月現在のものです
- 表示されている「希望小売価格」には消費税は含まれておりません
- 製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合がございます
- 掲載している写真は印刷のため、実物と若干色が異なる場合がございます

2008.08 JP

ソケット

[FLAT DRIVE®] フラットドライブ

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

FLAT DRIVE® は弊社の登録商標です

[SURFACE DRIVE] サーフェイスドライブ

徹底した面接触タイプのソケットです。ボルト/ナットの角を保護し、高いトルクをナット面に伝達します。
化粧ナットやアルミナットなどに対する攻撃性も低く、磨耗して多少角の潰れてしまったようなナットも回すことが出来ます。

[NUT GRIP®] ナットグリップ

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことが出来ます。

NUT GRIP® は弊社の登録商標です

[PATHFINDER®] パスファインダー

六角開口部に傾斜をつけ、ボルト/ナットに滑り込む様にキャッチします。ソケットを回しながら連続した締め付け作業が可能です。
ナットランナーを用いた自動締め付けラインなどに適したソケットです 。

PATHFINDER® は弊社の登録商標です

ラチェットハンドル

Kokenの小判型ヘッドのラチェットハンドルは、通称カム切替式と呼んでいる左右切替を担う三角形の部品(カム)と、連動する2枚のツメでラチェットギヤを支える構造を採用しています。
この構造はツメとツメを支えるスプリングが左右で独立しているため、ラチェットの動作を軽くすることが可能で、Kokenは「ラチェット動作の軽さ」にこだわり、作業の最初から最後までラチェット機構が生かせる構造として採用しています。
またその内部構造も長年の改良によりS.O.D.H-System®(ソドーシステム)や2段爪、3段爪といった独自の技術を投入し、進化を続けています。

S.O.D.H-System®

[S.O.D.H-System®]

ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。

S.O.D.H-System® は弊社の登録商標です

2 Two-Step Dog

[Two-Step Dog]

爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(当社比)。

3 Pat. Three-Step Dog

[Three-Step Dog] PATENTED

同軸上に配置された爪の先端を3段にし、爪とギヤとの接触面を拡大したことで2段爪と比較し約10%程強度が増しました。また、ギヤ枚数を従来の24枚から30枚に増やしたため、更に細かな作業にも対応可能となりました。

楕円形中間軸

スピンナハンドル、首振りラチェットハンドル、Lハンドル、T型スライドハンドルのハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。

スピンナハンドル
(楕円形中間軸)

No.3768N-175/250
No.3768P-250
No.3768J-250

No.4768N-300/380/450
No.4768P-380/450
No.4768J-380/450

首振りラチェット
(楕円形中間軸)

No.3774N/P/J
No.3774NB/PB/JB
No.3774NL/PL/JL/JBL

No.4774N/P/J
No.4774P-450
No.4774NB/PB/JB

Lハンドル
(楕円形ハンドルバー)

No.4747

T型スライドハンドル
(楕円形ハンドルバー)

No.3785

No.4785
No.4711X

3/4"
19mm

No.6785

セレーショングリップ

ラチェットハンドルやスピンナハンドルのローレットグリップには6つのセレーション(凹凸)を設け、その凸部分にローレット加工を施しています。
単純な旋削では加工不可能なこの形状は、半世紀以上に渡ってソケットレンチを作り続けてきた鍛造技術の粋を集約して実現され、同時に内部を中空構造とすることで軽量化も実現しています。またエクステンションバーの差込部分にも同様の形状を採用し、早回しや脱着時に効果を発揮します。

セレーショングリップ	
1/4" 6.35mm	No.2753N/NB No.2768N
3/8" 9.5mm	No.3749N/3752N/3776N No.3753N/NB No.3774N/NB/NL No.3768N series
1/2" 12.7mm	No.4749N series/4752N No.4750N/NB No.4753N/NB No.4774N/NB No.4768N series

エクステンションバー	
1/4"	No.2760/2763 series
3/8"	No.3760/3763 series
1/2"	No.4760/4763 series

オフセットエクステンションバー

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右各15度までフレキシブルに首を振り、更にグッと押し込めば通常のエクステンションバーと同様の直線固定型となる2段活用タイプです。
またスピンタイプハンドルやT型ハンドルにも同様の差込角を持たせた製品があります。

オフセットエクステンションバー	
1/4"	No.2763 series
3/8"	No.3763 series
1/2"	No.4763 series

その他ハンドル類	
1/4"	No.2769NWF series
3/8"	No.3769NWF series No.3716

スタッドボルト抜き PATENTED

三角形状の構造を六角形状とし、チャックする範囲(トレランス)を厳しくしました。
このことにより内部部品にかかる負担を少なくし、耐荷重性が向上しております。

Page : 138,139

ラチェットプラー

同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型ですからボルトの深い位置でチャック出来ます。この3本ローラー構造はねじ山を傷めにくく、スタッドボルトの着脱作業に最適な一品です。

Page : 140,261

スタッドボルトセッター

スタッドボルト挿入時のダブルナット作業が不要となる挿入専用ソケットです。
スタッドボルトとスタッドボルトセッターは奥の鋼球の頂点で接触しますので、挿入作業後、ゆるめ方向にスタッドボルトセッターを回せばロックが解除され、スタッドボルトセッターが取り外せます。

Page : 141

アタックドライバー

打撃部黒染め処理

ハンマーで叩かれる打撃部はメッキがハガれてケガをしないよう、いったん全身にニッケルクロムメッキをした後に打撃部のみを削り、再度黒染め処理を施しています。

セレーションググリップ

アタックドライバーは打撃の瞬間に、ドライブ部の回転の反対方向に本体が回転しようとします。
Kokenのハンドル類やエクステンションバーに採用しているセレーション(凹凸)形状とすることにより、従来の円筒にローレット加工を施した形状よりも滑りにくく、ねじりやすい形状となりました。

割れ防止熱処理

打撃による本体の割れを防ぐために打撃部は少し軟らかく、逆に打撃を回転に変換するカム部は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理としています。

スプリングレートの最適化

効率よく打撃を回転に変換する機構部の要となるスプリングを見直し、より使いやすいスプリングレートに再設定しています。

Page：156,157

ATTACK DRIVER® は弊社の登録商標です

スライドマグネット付きソケット

組立てライン等でナットを締め付ける作業において、ボルトが突き出てくる作業では従来のマグネット付のソケットでは対応できませんでした。スライドマグネット式は図の様にボルトの突き出るような作業でも対応可能です。

ナットツイスター

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。

NUT TWISTER® は弊社の登録商標です

Page : 142

ボルトツイスター

ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。

BOLT TWISTER® は弊社の登録商標です

Page : 143

PATENTED Cリング

インパクトレンチにソケット類を装着する時に使っていた従来のOリングとピンを一体化しました。
手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取り外しもできます。

Page：228

白文字印刷

黒メッキの上にクッキリと白い文字が浮かび上がり、使いやすい、見分けやすいと大好評の白文字印刷はまさに業界初の大革命。
もちろん通常の刻印もキチンとしています。

インパクトホイールナット用ソケット(薄肉)

ホイールナット専用設計のインパクトソケットです

・ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な極薄設計
・リムの深いホイールにも対応できる全長110mm
・一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷
・ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付

Page : 247

フリーターンクロスレンチ

早回し作業時

高トルク作業時

・グリップ部を空転可能な構造とし、高速回転を可能としたクロスレンチです
・回転軸とハンドルバーを同軸に配置することにより、バー同士を溶接した一般的な構造のクロスレンチよりもブレの無いスムーズな回転が可能です
・ハンドルバーは楕円形状のバーを採用し、バーの空回りがありません
また、ハンドルバーは脱着可能で収納時にもスペースをとりません

Page : 247

PATENTED クリップ式スパークプラグソケット

アルミエンジン自体や、そのネジ部分は鉄製品に比較して軟らかであるため、プラグを正確な角度で導かなければなりません。このスパークプラグソケットにはその為の真鍮のガイドが設けられています。
従来の磁石式では、磁石自身がガイドの役目をしておりましたが、その硬い材質のためプラグの陶器部分に傷を付ける事がありました。真鍮のガイドは軟らかな為、その心配もありません。

Page：236,237

大型車用ホイールナットソケット

大型車ホイールナットのトルク管理作業に最適なホイールナットソケットです

- トルクレンチ使用時に最適な全長400mm
- 中空構造とする事で、従来品の組み合わせ(エクステンションバー＆コンビネーションソケット)と比較して大幅な軽量化を実現
- 一体型の為、中間部のガタツキが無く、高精度なトルク管理が可能となり、また不意なソケットの脱落も防止できます
- コンビネーションタイプは12角(2重6角)x8角(2重4角)とし、レンチを大きく振らなくてもはめ合わせが可能です

Page：252

HISTORY of FLAT DRIVE®

意匠
特許 出願控
物品 オ27類 ソケットレンチ用ソケット
42-035993
昭和42年12月25日
山下米一郎
御特許事務所

意匠の説明
本意匠に係るソケツトレンチ用ソケツトは、拡大説明図に示した如く12ケの歯山が、従来は150°となつていたのが、2°狭い148°になつている。
此れはボルト、ナツトの側面に鋭角に当接する効果がある。一方このために平面図が鮮明な鋭い感じの歯山をあらわす。
又外側周面に曲凹部が形成されているので均整のとれた形状となるものである。

図面の説明
背面図及び左右側面図は正面図に一致する。

拡大説明図（平面図）

1967年12月、弊社は既に12角ソケットの新しい形状について特許の申請をしておりました。
40年以上も前のこと、弊社は12角ソケットの山が150度の角度であったところを148度とし、ソケットとボルト/ナットの接触面を広げる様、それまでに考えられなかった全く新しいアイディアを開発しました。

更に、1986年に弊社は148度の角度を持った12角ソケットの内角部分の角を丸くする様に改善しました。
これにより全ての回転トルクがボルト/ナットの平面部分にかかるようになり、この接触形状をフラットドライブと名付け、同様の発想を6角ソケットにも導入。更にはハンドル類との接合部分となる差込角の4角穴にも適用し、細かな改良を現在でも加え、進化を続けています。

その他にフラットドライブの面接触の発想を更に発展させ、よりボルト/ナットの中心寄りに接触させるサーフェイスドライブや、ボルト/ナットを落とさないナットグリップ、自動締付け機でのはめ合せ性を向上させるパスファインダー等を開発。ソケットレンチの専門メーカーとして数多くのバリエーションを展開しています。

これらは歴代の総合カタログです。"For the master mechanic"の文字に当時からプロユースに耐え得る高品質なソケットレンチ作りを目指していたことがうかがえます。当初のカタログは20ページ、400アイテム程の内容でしたが、現在では約300ページ、6,500アイテムに迫る収録内容となっています。

現在では全世界へ向けてより高品質な製品をより早く、より多くお届けできるよう、3D-CADやMC(マシニングセンタ)、厳密な温度制御が可能な熱処理システム等、最新技術を駆使した設計、製造が行われております。

Registered Trademarks　登録商標

37

昭和十六年 商標出願公告第三四〇六號

願書番號 昭和十五年第一二五四二號
出願 昭和十五年六月二十六日
公告 昭和十六年五月二十二日

聯合商標登錄番號 二八七九九九、三三九九八九

ISETAN

○指定商品 第十九類 農工器具

東京市四谷區新宿三丁目八番地二二
出願人 株式會社伊勢丹

昭和十六年 商標出願公告第三四〇七號

願書番號 昭和十五年第一七五二二號
出願 昭和十五年九月十八日
公告 昭和十六年五月二十二日

聯合商標登錄番號 二〇九八〇七

○指定商品 第十九類 農工器具

獨逸國シツットガルト
出願人 ダイムラーベンツ アクチエンゲゼルシヤフト

昭和十六年 商標出願公告第三四〇八號

願書番號 昭和十五年第一七八四二號
出願 昭和十五年九月二十一日
公告 昭和十六年五月二十二日

工研

○指定商品 第十九類
レンチ其ノ他本類ニ屬スル商品

西宮市大井手町三十九番地
出願人 山下宗一郎

第十九類

昭和十六年 商標出願公告第三四〇九號

願書番號 昭和十五年第一八二〇八號
出願 昭和十五年九月三十日
公告 昭和十六年五月二十二日

聯合商標願書番號 昭和十五年一八二〇九
商標中「日本」ノ文字自體ニ付權利ヲ要求セス

農
日本

○指定商品
第十九類
農工器具

富山縣西礪波郡礪田村礪田五十六番地
出願人 日本農具株式會社

— 7 —

1940年、弊社の創業者山下宗一郎は漢字による商標登録を申請し、1941年5月22日に正式に公告されました。日本の有名な百貨店やドイツの自動車メーカーの商標も同時期に登録されています。

Ko-kenの英語名も正式に登録されていましたが、残念な事に戦後の混乱で資料は紛失しております。その後、1971年に改めて登録されました。

Koken®

Ko-ken® CO-KEN®

Koken TOOL CO., LTD.®

HIGH PERFORMANCE TOOLS OF CONVINCING QUALITY

山下工業研究所® 山下工研®

S.O.D.H-System® Flatdrive®

ATTACK DRIVER® HANDY-ENDY®

PATHFINDER® Nut Grip®

LOCK NUT BUSTER® NUT TWISTER®

TORX®/ TORXplus® & LHstix®

現在主流を占めている6角ボルトやプラスネジに加え、近年トルク伝達率の高さやカムアウトの無さ、工具の耐久性の高さ等を特徴とする新しい規格のネジが普及し始めています。
弊社では世界的に信頼性の高いTORX®/ TORXplus® とLHstix® の両規格においてライセンスを取得し、製造しています。

[TORX® & TORX plus®]

TORX®

TORXplus®

TORX®/ TORXplus® (トルクス®/トルクスプラス®)は Acument® Intellectual Properties, LLC の登録商標です。
弊社、㈱山下工業研究所は TORX®/ TORXplus® の商標使用について Acument® Intellectual Properties, LLC 社より正規な認可を受けております。

[LHSTIX®]

Line Head Straight

LH-S series

※LH-S用ソケットは低頭規格のLH-SS
規格のボルトにも対応します。

LHstix® はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。
弊社、㈱山下工業研究所は LHstix®の商標使用についてオーエスジーシステムプロダクツ㈱社より正規な認可を受けております。

http://www.koken-tool.co.jp/

What's New?
更新履歴

Novelties
最新の新製品情報を紹介

Catalogue
オンラインカタログと最新総合カタログの紹介

Products
Ko-ken製品の特徴を紹介

Information
ソケットツールのできるまでを工程別に紹介

SAFETY ADVISER
工具を安全にお使いいただくために

GENERAL　- 全般 -

■ 工具は本来の目的以外に使用しないで下さい。

■ 寿命などでヒビ割れ、摩耗、変形等の見られる工具は使用しないで下さい。

■ 工具を改造しないで下さい。

■ 安全の為、無理な体勢で作業をしないで下さい。

■ 作業内容によっては保護メガネや作業用手袋を着用して下さい。

■ 使用後はホコリや湿気等を避けて、きれいな状態で保管して下さい。

SOCKETS　- ソケット類 -

■ ハンドソケットをナットランナーやインパクトレンチ等の動力工具で使用したり、パワーソケットをインパクトレンチで使用しないで下さい。

■ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。

■ ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けしないよう、奥まで完全にはめ合わせてお使いください。

■ 動力工具には指定のOリング・ピンやCリングによって確実に固定してお使いください。

HANDLES　- ハンドル類 -

■ 角ドライブは根元まで差し込んでお使いください。

■ ハンドル類をハンマー代わりに使用したり、ハンドル類をハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。

■ ラチェットハンドルは安全と故障防止のため、分解しラチェット機構の中へ注油しないで下さい。

■ パイプ等を接続して延長して使用しないで下さい。

■ ゴムや樹脂の柄は絶縁のために付けられた物ではありません。通電状態で使用しないで下さい。

EXTENSION BARS　- エクステンションバー -

■ 長いエクステンションバーを使わずに、短いエクステンションバーを何本かつなぎ合わせて使用しないで下さい。

■ オフセットエクステンションバーは構造上、通常のエクステンションバーと比べて耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使いください。

ADAPTORS　- アダプター -

■ アダプターを使う場合、差し込み角の大きなハンドルで小さな差し込み角のソケット類に力を加えますと強度の限界を超えて破損する場合があります。適切なトルクでお使いください。

BITS　- ビット類 -

■ ボールポイントヘックスビット類は構造上、耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使いください。

■ イジリ止めトルクスビット類は構造上、耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使いください。

HIGH PERFORMANCE TOOLS OF CONVINCING QUALITY

WARRANTY

The trade mark Ko-ken is your unqualified warranty against any defect in material or workmanship. Each Ko-ken tool is built to more than meet the requirements of its intended use and is carefully checked before leaving the factory. Any Ko-ken tool which fails because of defective material or workmanship will be repaired or replaced through your Ko-ken dealer, to the exclusion of further liability.

Ko-ken TOOL CO., LTD.

ISO9001

Management System Certificate

Certificate Number : JQA-1028

Organization :
KO-KEN TOOL CO.,LTD.
656 NAKAHO, KAKEGAWA-CITY, SHIZUOKA, JAPAN

JQA certifies that the above organization operates the Quality Management System, within the scope of the Appendix attached, which has been assessed and found to comply with the requirements of;

ISO 9001 :2000 / JIS Q 9001 :2000

Registration Date : November 6, 1995
Last Renewal Date : January 9, 2007

Expiry Date : January 8, 2010

M. Ueda
MATAHIRO UEDA
PRESIDENT

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

To be used in conjunction with attached Appendix.

TOKYO, JAPAN JQA

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM JQA QUALITY SYSTEM

MGMT. SYS. RvA C 089

JAB QMS Accreditation R009

UKAS QUALITY MANAGEMENT 001-A

ANAB ACCREDITED

IQNet

認証番号：**JQA-1028**

ISO9001

Appendix

Certificate Number : JQA-1028 1 / 1

Organization :
KO-KEN TOOL CO.,LTD.

Scope of Registration :
THE DESIGN / DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF SOCKET WRENCH.

Registration Date : November 6, 1995
Last Renewal Date : January 9, 2007
Expiry Date : January 8, 2010

M. Ueda
MATAHIRO UEDA
PRESIDENT

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

JQA

当カタログの表示について

開口及び先端形状表示

- 6角 FLAT DRIVE®
- プラスビット
- 12角 FLAT DRIVE®
- マイナスビット
- ナットグリップ NUT GRIP®
- ヘックスビット
- サーフェイス
- トルクスビット(T型) TORX®
- 2重4角
- イジリ止め トルクスビット(T型) TORX®
- トルクス(E型) TORX®
- トルクスプラスビット(T型) TORX*plus*®
- フレアナット
- プラー類
- イジリ止め ペンタローブビット
- ビットホルダー
- 3重4角ビット XZN
- パスファインダー PATHFINDER®
- PZビット
- コンビネーション
- CVビット
- 4角
- 2重6角ビット
- LH-S LHstix®
- 4角凸
- ナットツイスター NUT TWISTER®
- レールセット

表中マーク

重量(単位:g)

箱入れ(個数)

袋入れ(個数)

(インパクトソケット)
対応Cリング

差込角

(フレアナット形状)
スリット幅

(駆動部6角付き)
6角2面幅

(2006.07カタログより)
新規掲載品

(6.35mm)
1/4″差込角

(9.5mm)
3/8″差込角

(12.7mm)
1/2″差込角

(19mm)
3/4″差込角

(25.4mm)
1″差込角

機能マーク

ソドーシステム
S.O.D.H-System®

2段爪

3段爪

プッシュボタン式

首振りヘッド

スイベルヘッド

L/R回転方向表示

楕円形中間軸

オフセットヘッド

ギヤ歯数

ご注意

- 当カタログに掲載されている製品及び価格は2008年8月現在のものです
- 表示されている「希望小売価格」には消費税は含まれておりません
- 製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合がございます
- 掲載している写真は印刷のため、実物と若干色が異なる場合がございます

1/4"
(6.35mm)

3/8"
(9.5mm)

1/2"
(12.7mm)

3/4"
(19mm)

1"
(25.4mm)

Hand Sockets

ハンドソケット

1/4"□ (6.35mm)

⬡ 2400M/2400A 6角ソケット

2400M 2405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	5.2	11.2	3	22	7	10	¥ 610
4	6.7	11.2	3.8	22	8	10	¥ 610
4.5	7.1	11.2	4.2	22	8	10	¥ 610
5	7.7	11.2	4.6	22	8	10	¥ 610
5.5	8.3	11.2	5	22	9	10	¥ 610
6	9	11.2	5.4	22	9	10	¥ 610
7	10.2	11.2	6.1	22	9	10	¥ 610
8	11.3	12	6.8	22	11	10	¥ 640
9	13	12	7.5	22	12	10	¥ 640
10	14.3	12.9	8.2	22	15	10	¥ 640
11	16	14.3	8.9	22	18	10	¥ 640
12	17.4	16	9.6	22	23	10	¥ 640
13	18	16.4	10.3	22	23	10	¥ 720
14	19.3	17.9	11	24	30	10	¥ 720

◯ 2405M/2405A 12角ソケット

2400A 2405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/8	5.2	11.2	3	22	7	10	¥ 650
5/32	6.7	11.2	3.8	22	8	10	¥ 650
3/16	7.7	11.2	4.6	22	8	10	¥ 650
7/32	8.8	11.2	5	22	9	10	¥ 650
1/4	9.6	11.2	5.4	22	9	10	¥ 690
9/32	10.2	11.2	6.1	22	9	10	¥ 690
5/16	11.3	12	6.8	22	11	10	¥ 700
11/32	13	12	7.5	22	12	10	¥ 700
3/8	14.3	12.9	8.2	22	15	10	¥ 700
7/16	16	14.3	8.9	22	18	10	¥ 700
1/2	18	16.4	10.3	22	23	10	¥ 780
9/16	19.3	17.9	11	24	30	10	¥ 780

RS2400M/11 RS2405M/11 レールセット

RS2400M/11：11ヶ組 =222g

2400M (レール:200mm)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	希望小売価格 ¥ 7,080

RS2405M/11：11ヶ組 =222g

2405M (レール:200mm)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	希望小売価格 ¥ 7,080

RS2400A/9 RS2405A/9 レールセット

RS2400A/9：9ヶ組 =162g

2400A (レール:150mm)	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	希望小売価格 ¥ 6,260

RS2405A/9：9ヶ組 =162g

2405A (レール:150mm)	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	希望小売価格 ¥ 6,260

AS2405A 12角ソケット（航空規格ソケット）

AS2405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3/16	7.7	10.9	4.5	22	8	10	¥ 800
7/32	8.5	10.9	4.9	22	8	10	¥ 800
1/4	9.4	10.9	5.3	22	8	10	¥ 800
9/32	10.2	10.9	5.5	22	8	10	¥ 800
5/16	11.3	11.7	6.4	22	10	10	¥ 850
11/32	12.5	12	6.8	22	10	10	¥ 850
3/8	13.7	12.9	6.8	22	13	10	¥ 850
7/16	15.6	14.3	8.8	22	17	10	¥ 850
1/2	17.2	16.4	8.9	22	20	10	¥ 940
9/16	18.8	17.9	9.1	24	27	10	¥ 940

RSAS2405A/10 レールセット

RSAS2405A/10 : 10ヶ組		=160g
RSAS2405A (レール:150mm)	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16	希望小売価格 ¥ 8,480

2410M サーフェイスソケット

2410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4	6.7	11.2	3.8	22	8	10	¥ 700
4.5	7.1	11.2	4.2	22	8	10	¥ 700
5	7.7	11.2	4.6	22	8	10	¥ 700
5.5	8.3	11.2	5	22	9	10	¥ 700
6	9	11.2	5.4	22	9	10	¥ 700
7	10.2	11.2	6.1	22	9	10	¥ 700
8	11.3	12	6.8	22	11	10	¥ 760
9	13	12	7.5	22	12	10	¥ 760
10	14.3	12.9	8.2	22	15	10	¥ 760
11	16	14.3	8.9	22	18	10	¥ 760
12	17.4	16	9.6	22	23	10	¥ 760
13	18	16.4	10.3	22	23	10	¥ 840
14	19.3	17.9	11	24	30	10	¥ 840

RS2410M/11 レールセット

RS2410M/11: 11ヶ組		=222g
RS2410M (レール:200mm)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	希望小売価格 ¥ 8,280

2400W 6角ソケット（英国規格ソケット）

2400W (BA)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	5.8	11.2	3.4	22	7	10	¥ 960
7	7.1	11.2	4.2	22	8	10	¥ 960
6	7.7	11.2	4.6	22	8	10	¥ 960
5	8.3	11.2	5	22	9	10	¥ 960
4	9.6	11.2	5.4	22	9	10	¥ 960
3	10.2	11.2	6.1	22	9	10	¥ 960
2	11.3	12	6.8	22	11	10	¥ 1,020
1	13	12	7.5	22	12	10	¥ 1,020
0	15.1	13.6	8.2	22	16	10	¥ 1,020

BA

S

Bolt Size BA	Across Flat (ref. mm)	(ref.inch)
8BA	3.86	0.152
7BA	4.37	0.172
6BA	4.90	0.193
5BA	5.59	0.220
4BA	6.30	0.248
3BA	7.16	0.282
2BA	8.23	0.324
1BA	9.27	0.365
0BA	10.49	0.413

RS2400W/9 レールセット

RS2400W/9 : 9ヶ組		=120g
2400W (レール:150mm)	8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	希望小売価格 ¥ 8,820

1/4"□ (6.35mm)

2415M/2415A 2重4角ソケット

2415M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	11.4	12	5.4	22	13	10	¥ 720
8	14.3	12.9	6.8	22	17	10	¥ 770
10	18	16.4	8.2	22	27	10	¥ 770

2415A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	11.7	12	5.4	22	14	10	¥ 750
5/16	14.3	12.9	6.8	22	17	10	¥ 820
3/8	17.4	16	8.2	22	26	10	¥ 820

2425 E型トルクスソケット

2425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 4	5.4	11.2	4.5	22	7	10	¥ 810
E 5	6.7	11.2	4.5	22	8	10	¥ 810
E 6	7.7	11.2	5	22	8	10	¥ 810
E 7	8.3	11.2	5.8	22	9	10	¥ 810
E 8	9.6	11.2	6.6	22	9	10	¥ 810
E10	11.3	12	7.4	22	10	10	¥ 860

RS2425/6 レールセット

RS2425/6 : 6ヶ組		=85g
2425 (レール:150mm)	E4, E5, E6, E7, E8, E10	希望小売価格 ¥ 4,910

2450MS ナットグリップソケット

	2450MS (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★	7	11.3	11.2	4	18	8	10	¥ 1,030
★	8	12.3	11.2	5	18	9	10	¥ 1,030
★	10	14.3	12.9	6	19	13	10	¥ 1,030
★	12	17.4	16	7	20	22	10	¥ 1,030
★	13	18	16.4	8	20	22	10	¥ 1,130
★	14	19.9	18	8.5	22	31	10	¥ 1,130

RS2450MS/6 レールセット

★ RS2450MS/6 : 6ヶ組		=120g
2450MS (レール:150mm)	7, 8, 10, 12, 13, 14	希望小売価格 ¥ 6,380

2300X 6角セミディープソケット

2300X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4	6.7	11.2	5	32	10	10	¥ 1,000
5	7.7	11.2	6	32	11	10	¥ 1,000
6	9	11.2	7	32	12	10	¥ 1,000
7	10.2	11.2	8	32	13	10	¥ 1,000
8	11.4	12	9	32	16	10	¥ 1,000
9	13	12	10	32	18	10	¥ 1,000
10	14.3	12.9	11	32	23	10	¥ 1,030
11	16	14.3	12	32	27	10	¥ 1,030
12	17.4	16	13	32	29	10	¥ 1,030
13	17.9	16.4	14	32	32	10	¥ 1,080
14	19.3	17.9	16	32	37	10	¥ 1,080

RS2300X/11 レールセット

RS2300X/11 : 11ヶ組		=300g
2300X (レール:200mm)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	希望小売価格 ¥11,300

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

2300M/2300A 6角ディープソケット

2300M 2305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	5.4	12	4	50	15	10	¥ 1,260
4	6.8	12	5	50	15	10	¥ 1,260
4.5	7.1	12	5.5	50	15	10	¥ 1,260
5	8	12	6	50	17	10	¥ 1,260
5.5	8.3	12	6.5	50	17	10	¥ 1,260
6	9.3	12	7	50	20	10	¥ 1,260
7	10.9	12	8	50	25	10	¥ 1,260
8	11.6	12	9	50	25	10	¥ 1,260
9	13	12	10	50	30	10	¥ 1,260
10	14.3	12.8	11	50	34	10	¥ 1,300
11	16	14.2	12	50	43	10	¥ 1,300
12	17.4	15.5	13	50	50	10	¥ 1,300
13	18	16.2	14	50	52	10	¥ 1,380
14	19	17.1	16	50	57	10	¥ 1,380

2305M/2305A 12角ディープソケット

2300A 2305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/8	5.4	12	4	50	15	10	¥ 1,420
5/32	6.8	12	5	50	15	10	¥ 1,420
3/16	8	12	6	50	17	10	¥ 1,420
7/32	8.3	12	6.5	50	17	10	¥ 1,420
1/4	9.8	12	7	50	25	10	¥ 1,420
9/32	10.9	12	8	50	25	10	¥ 1,420
5/16	11.6	12	9	50	25	10	¥ 1,420
11/32	13	12	10	50	30	10	¥ 1,420
3/8	14.3	12.8	11	50	34	10	¥ 1,480
7/16	16	14.2	12	50	43	10	¥ 1,480
1/2	18	16.2	14	50	52	10	¥ 1,570
9/16	19	17.1	16	50	57	10	¥ 1,570

RS2300M/11 レールセット
RS2305M/11

RS2300M/11 : 11ヶ組		=437g
2300M (レール:200mm)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	希望小売価格 ¥14,300

RS2305M/11 : 11ヶ組		=437g
2305M (レール:200mm)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	希望小売価格 ¥14,300

RS2300A/9 レールセット
RS2305A/9

RS2300A/9 : 9ヶ組		=296g
2300A (レール:150mm)	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	希望小売価格 ¥13,100

RS2305A/9 : 9ヶ組		=296g
2305A (レール:150mm)	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	希望小売価格 ¥13,100

1/4"□ (6.35mm)

AS2305A 12角ディープソケット(航空規格ソケット)

AS2305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3/16	7.7	10.9	4.5	50	17	10	¥ 1,620
7/32	8.5	10.9	4.9	50	17	10	¥ 1,620
1/4	9.4	10.9	5.3	50	19	10	¥ 1,620
9/32	10.2	10.9	5.5	50	18	10	¥ 1,620
5/16	11.3	11.7	6.4	50	23	10	¥ 1,620
11/32	12.5	12	6.8	50	24	10	¥ 1,620
3/8	13.7	12.8	6.8	50	31	10	¥ 1,710
7/16	15.6	14.2	8.8	50	38	10	¥ 1,710
1/2	17.2	16.2	8.9	50	42	10	¥ 1,800
9/16	18.8	17.1	9.1	50	47	10	¥ 1,800

RSAS2305A/10 レールセット

RSAS2305A/10 : 10ヶ組		=307g
AS2305A (レール:150mm)	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16	希望小売価格 ¥16,800

2310M サーフェイスディープソケット

2310M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	5.4	12	4	50	15	10	¥ 1,460
4	6.8	12	5	50	15	10	¥ 1,460
4.5	7.1	12	5.5	50	15	10	¥ 1,460
5	8	12	6	50	17	10	¥ 1,460
5.5	8.3	12	6.5	50	17	10	¥ 1,460
6	9.3	12	7	50	20	10	¥ 1,460
7	10.9	12	8	50	25	10	¥ 1,460
8	11.6	12	9	50	25	10	¥ 1,460
9	13	12	10	50	30	10	¥ 1,460
10	14.3	12.8	11	50	34	10	¥ 1,500
11	16	14.2	12	50	43	10	¥ 1,500
12	17.4	15.5	13	50	50	10	¥ 1,500
13	18	16.2	14	50	52	10	¥ 1,590
14	19	17.1	16	50	57	10	¥ 1,590

RS2310M/11 レールセット

RS2310M/11 : 11ヶ組		=437g
2310M (レール:200mm)	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	希望小売価格 ¥16,500

2325 E型トルクスディープソケット

2325 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 4	5.4	12	4.5	50	17	10	¥ 1,840
E 5	6.8	12	4.5	50	20	10	¥ 1,840
E 6	8	12	5	50	20	10	¥ 1,840
E 7	8.3	12	5.8	50	22	10	¥ 1,840
E 8	9.8	12	6.6	50	25	10	¥ 1,840
E10	11.6	12	7.4	50	29	10	¥ 1,940

2350M ナットグリップディープソケット

2350M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 8	12.3	11.2	5	50	30	10	¥ 1,640
★ 10	14.2	12.9	6	50	35	10	¥ 1,690
★ 12	17.3	16	7	50	55	10	¥ 1,690
★ 14	19.9	18	8.5	50	70	10	¥ 1,800

2440M/2440A 6角ユニバーサルソケット

2440M 2445M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 4	6.7	13	4.8	31.5	17	10	¥ 3,360
★ 5	8	13	5.3	32	17	10	¥ 3,360
6	9.2	13	6.1	33	18	10	¥ 3,360
7	10.5	13	6.5	33	19	10	¥ 3,360
8	11.7	13	7	34	19	10	¥ 3,360
9	13	13	7	34	20	10	¥ 3,360
10	14.2	13	8.3	35	20	10	¥ 3,360
11	15.5	13	9.5	36	21	10	¥ 3,360
12	16.7	13	10	37	21	10	¥ 3,360
13	18	13	10.5	37	26	10	¥ 3,360
14	19.2	13	10.5	37	28	10	¥ 3,360

2445M/2445A 12角ユニバーサルソケット

2440A 2445A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	9.8	13	6.5	33	18	10	¥ 3,810
5/16	11.7	13	7	34	19	10	¥ 3,810
3/8	13.7	13	8.3	35	20	10	¥ 3,810
7/16	15.5	13	9.5	36	21	10	¥ 3,810
1/2	18	13	10.5	37	26	10	¥ 3,810
9/16	19.2	13	10.5	37	28	10	¥ 3,810

AS2445A 12角ユニバーサルソケット(航空規格)

AS2445A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	9.6	12.9	5.7	31.8	18	10	¥ 4,450
5/16	11.7	12.9	7	34.6	21	10	¥ 4,450
3/8	13.5	12.9	8.3	35.1	21	10	¥ 4,450
7/16	15.5	12.9	9.5	39.1	25	10	¥ 4,450
1/2	17.2	12.9	10.5	40.1	27	10	¥ 4,450

2440T E型トルクスユニバーサルソケット

2440T (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 6	8	13	5	31.9	20	10	¥ 3,950
E 8	9.8	13	6.6	33.1	20	10	¥ 3,950
E10	11.7	13	7.4	33.6	21	10	¥ 3,950
E12	14.2	13	9	35.1	24	10	¥ 3,950

2441M ナットグリップユニバーサルソケット

2441M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 7	11.3	13	4	33	19	10	¥ 3,730
8	12.3	13	5	32	19	10	¥ 3,730
10	14.5	13	6	32.5	21	10	¥ 3,730
12	16.8	13	7	34	21	10	¥ 3,730
13	18	13	8	35	21	10	¥ 3,730
★ 14	20	13	8.5	37	28	10	¥ 3,730

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

1/4"□ (6.35mm)

2430M ヘックスビットユニバーサルソケット

2430M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	13	5.5	40	18	10	¥ 3,630
4	13	5.5	40	18	10	¥ 3,630
5	13	6.5	40	20	10	¥ 3,630
6	13	7.5	40	21	10	¥ 3,630

2430T T型トルクスビットユニバーサルソケット

2430T (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T8	13	42	22	10	¥ 4,180
T9	13	42	22	10	¥ 4,180
T10	13	42	22	10	¥ 4,180
T15	13	42	22	10	¥ 4,180
T20	13	42	22	10	¥ 4,180
T25	13	42	22	10	¥ 4,180
T27	13	42	22	10	¥ 4,180
T30	13	42	22	10	¥ 4,180

2000-28(PH) プラスビットソケット

2000.28 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	12	28	10	10	¥ 860
2	12	28	11	10	¥ 860
3	12	28	12	10	¥ 860
4	13.1	28	14	10	¥ 860

2000-28(PZ) PZビットソケット

2000.28 (PZ)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
PZ1	12	28	10	10	¥ 1,220
PZ2	12	28	11	10	¥ 1,220
PZ3	12	28	12	10	¥ 1,220

2005-25 マイナスビットソケット

2005.25	T x W (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	0.5 x 3	12	25	9	10	¥ 770
4	0.8 x 4	12	25	10	10	¥ 770
5	1.0 x 5.5	12	25	10	10	¥ 770
6	1.2 x 6.5	13.1	25	11	10	¥ 770
8	1.2 x 8	13.1	25	12	10	¥ 770
9	1.6 x 8	13.1	25	12	10	¥ 770
10	1.6 x 10	14.3	25	13	10	¥ 770

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

2010M-25/-100 ヘックスビットソケット
2010A-25

2010M.25 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2.5	12	25	9	10	¥ 720
3	12	25	9	10	¥ 720
4	12	25	9	10	¥ 720
5	12	25	10	10	¥ 720
6	12	25	12	10	¥ 720
7	13.1	25	12	10	¥ 720
8	13.1	25	14	10	¥ 720
10	14.3	25	17	10	¥ 720

2010M.100 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2.5	12	100	30	10	¥ 1,050
3	12	100	30	10	¥ 1,050
4	12	100	30	10	¥ 1,050
5	12	100	30	10	¥ 1,050
6	12	100	35	10	¥ 1,050
7	13.1	100	35	10	¥ 1,050
8	13.1	100	38	10	¥ 1,050
10	14.3	100	45	10	¥ 1,100

2010A.25 (inch)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/8	12	25	9	10	¥ 750
5/32	12	25	9	10	¥ 750
3/16	12	25	10	10	¥ 750
7/32	12	25	11	10	¥ 750
1/4	12	25	12	10	¥ 750
9/32	13.1	25	12	10	¥ 750
5/16	13.1	25	14	10	¥ 750
3/8	14.3	25	17	10	¥ 750

RS2010M/7-L25 レールセット
RS2010A/8-L25

RS2010M/7-L25 : 7ヶ組		=115g
2010M.25 (レール:150mm)	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	希望小売価格 ¥ 5,040

RS2010A/8-L25 : 8ヶ組		=130g
2010A.25 (レール:150mm)	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8	希望小売価格 ¥ 6,000

2020-28/-50 3重4角ビットソケット

2020.28 (XZN)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M4	12	28	12	10	¥ 2,020
M5	12	28	12	10	¥ 2,020
M6	12	28	13	10	¥ 2,020
M8	13.1	28	14	10	¥ 2,020

2020.50 (XZN)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M4	12	50	20	10	¥ 2,210
M5	12	50	20	10	¥ 2,210
M6	12	50	22	10	¥ 2,210
M8	13.1	50	24	10	¥ 2,210

1/4"□ (6.35mm)

2025-28/-80(T) T型トルクスビットソケット

2025.28 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10	12	28	10	10	￥ 1,130
T15	12	28	10	10	￥ 1,130
T20	12	28	11	10	￥ 1,130
T25	12	28	11	10	￥ 1,130
T27	12	28	12	10	￥ 1,130
T30	12	28	12	10	￥ 1,130
T40	12	28	13	10	￥ 1,130

2025.80 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10	12	80	40	10	￥ 1,400
T15	12	80	40	10	￥ 1,400
T20	12	80	42	10	￥ 1,400
T25	12	80	42	10	￥ 1,400
T27	12	80	45	10	￥ 1,400
T30	12	80	45	10	￥ 1,400
T40	12	80	50	10	￥ 1,400

RS2025/7-L28 レールセット

RS2025/7-L28 : 7ヶ組		=119g
2025.28 (レール:150mm)	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	希望小売価格 ￥ 7,910

2025-28(TH) T型イジリ止めトルクスビットソケット

2025.28 (TH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10H	12	28	10	10	￥ 1,260
T15H	12	28	10	10	￥ 1,260
T20H	12	28	11	10	￥ 1,260
T25H	12	28	11	10	￥ 1,260
T27H	12	28	12	10	￥ 1,260
T30H	12	28	12	10	￥ 1,260
T40H	12	28	13	10	￥ 1,260

RS2025/7-HOLE レールセット

RS2025/7-HOLE : 7ヶ組		=119g
2025.28 (レール:150mm)	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	希望小売価格 ￥ 8,820

イジリ止めトルクスビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

2025-28(IP) T型トルクスプラスビットソケット

2025.28 (IP)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8IP	12	28	10	10	¥ 1,420
9IP	12	28	10	10	¥ 1,420
10IP	12	28	10	10	¥ 1,420
15IP	12	28	10	10	¥ 1,420
20IP	12	28	11	10	¥ 1,420
25IP	12	28	11	10	¥ 1,420
27IP	12	28	12	10	¥ 1,420
30IP	12	28	12	10	¥ 1,420
40IP	12	28	13	10	¥ 1,420

TORX plus (IP)

	S (ref. mm)		S (ref. mm)
8IP	2.29	30IP	5.49
9IP	2.48	40IP	6.60
10IP	2.72	45IP	7.77
15IP	3.25	50IP	8.79
20IP	3.84	55IP	11.16
25IP	4.39	60IP	13.20
27IP	4.95		

RS2025/7-IP レールセット

★ **RS2025/7-IP** : 7ヶ組 =119g

2025.28 (レール:150mm)	10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP	希望小売価格 ¥ 9,940

2025-28(PR) イジリ止めペンタローブビットソケット

2025.28 (PR)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8PR	12	28	10	10	¥ 1,560
9PR	12	28	10	10	¥ 1,560
10PR	12	28	10	10	¥ 1,560
15PR	12	28	10	10	¥ 1,560
20PR	12	28	11	10	¥ 1,560
25PR	12	28	11	10	¥ 1,560
27PR	12	28	12	10	¥ 1,560
30PR	12	28	12	10	¥ 1,560
40PR	12	28	13	10	¥ 1,560

Penta-Lobe (PR)

	S (ref. mm)		S (ref. mm)
8PR	2.19	40PR	6.30
10PR	2.58	45PR	7.38
15PR	3.10	50PR	8.35
20PR	3.64	55PR	10.63
25PR	4.12		
27PR	4.71		
30PR	5.23		

RS2025/7-PR レールセット

★ **RS2025/7-PR** : 7ヶ組 =119g

2025.28 (レール:150mm)	10PR, 15PR, 20PR, 25PR, 27PR, 30PR, 40PR	希望小売価格 ¥11,000

TORX plus (トルクスプラス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

1/4"□ (6.35mm)

2753PS ラチェットハンドル(ショート)

Renewal Kits
2753RK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2753PS	22	18.7	11.4	75	55	5	¥ 5,080

2753N ラチェットハンドル

Renewal Kits
2753RK
Page 268

2753P ラチェットハンドル

Renewal Kits
2753RK
Page 268

2753J ラチェットハンドル

Renewal Kits
2753RK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2753N	22	18.7	11.4	115	90	10	¥ 4,280
2753P	22	18.7	11.4	115	87	10	¥ 5,240
2753J	22	18.7	11.4	115	77	5	¥ 4,830

2753P-160 ラチェットハンドル(ロング)

Renewal Kits
2753RK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2753P-160	22	18.7	11.4	160	107	5	¥ 6,270

2753NB ⚠ プッシュボタン式ラチェットハンドル

Renewal Kits
2753BRK
Page 268

2753PB ⚠ プッシュボタン式ラチェットハンドル

プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

Renewal Kits
2753BRK
Page 268

2753JB ⚠ プッシュボタン式ラチェットハンドル

Renewal Kits
2753BRK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2753NB	22	18.7	11.4	115	90	10	¥ 5,300
2753PB	22	18.7	11.4	115	87	10	¥ 6,260
2753JB	22	18.7	11.4	115	77	5	¥ 5,850

2752N ラチェットハンドル

Renewal Kits
2752RK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2752N	26.5	19.8	12.5	125	95	10	¥ 4,770

2774PS 首振りラチェットハンドル

Renewal Kits
2753RK
Page 268

2774JS 首振りラチェットハンドル

Renewal Kits
2753RK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2774PS	22	18.7	11.4	116	110	5	¥ 8,530
2774JS	22	18.7	11.4	116	113	5	¥ 7,740

1/4"□ (6.35mm)

2774N 首振りラチェットハンドル

2774P 首振りラチェットハンドル

Renewal Kits
2753RK
Page 268

2774J 首振りラチェットハンドル

Renewal Kits
2753RK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2774N	22	18.7	11.4	161	130	2	¥ *6,250*
2774P	22	18.7	11.4	161	126	2	¥ *7,350*
2774J	22	18.7	11.4	161	130	2	¥ *6,840*

2755 ラチェットアダプター

Renewal Kits
2755RK
Page 270

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2755	26	40	80	10	¥ *6,810*

2756 クイックスピンナー

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2756	26	22	25	10	¥ *1,840*

2762 フレキシブルエクステンションバー

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2762	13	300	90	2	¥ *2,950*

2760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 28	12.3	28	14	10	¥ 910
50	12.3	50	23	10	¥ 990
100	12.3	100	44	10	¥ 1,060
150	12.3	150	63	10	¥ 1,230
200	12.3	200	83	10	¥ 1,710
250	12.3	250	103	10	¥ 1,790
300	12.3	300	122	2	¥ 2,540
350	12.3	350	145	2	¥ 2,780
400	12.3	400	160	2	¥ 2,870
600	12.3	600	240	2	¥ 3,880

2760-28/-50/-100/-150/-200/-250/-300/-350/-400/-600 エクステンションバー

PK2760/6 セット

★ **PK2760/6**：6ヶ組 =430g

Extension Bars	**2760** エクステンションバー 28, 50, 100, 150, 200, 250
シュリンクパック	希望小売価格 ¥ 8,590

2763-28/-50/-75/-100/-150/-200/-250 オフセットエクステンションバー

Pat.

2763	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
28	12.3	28	14	10	¥ 1,100
50	12.3	50	23	10	¥ 1,400
75	12.3	75	33	10	¥ 1,670
100	12.3	100	43	10	¥ 1,670
★ 150	12.3	150	62	10	¥ 1,850
★ 200	12.3	200	80	10	¥ 2,570
★ 250	12.3	250	100	10	¥ 2,680

PK2763/6 セット

★ **PK2763/6**：6ヶ組 =420g

Extension Bars	**2763** オフセットエクステンションバー 28, 50, 100, 150, 200, 250
シュリンクパック	希望小売価格 ¥ 12,170

オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです

2768N スピンナハンドル

2768P スピンナハンドル

Renewal Kits **2768RK** Page 270

2768J スピンナハンドル

Renewal Kits **2768RK** Page 270

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2768N	14	130	86	10	¥ 2,360
2768P	14	130	70	10	¥ 2,780
2768J	14	130	73	5	¥ 2,750

1/4"□ (6.35mm)

2769N-150/-220 スピンタイプハンドル

プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないで下さい。また、熱に弱いのでご注意下さい。

2769N	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
150	50	150	68	2	¥ 1,580
220	120	220	100	2	¥ 1,680

2769NWF-150/-220 オフセットスピンタイプハンドル

2769NWF	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
150	50	150	68	2	¥ 1,890
220	120	220	100	2	¥ 2,020

オフセットスピンタイプハンドル

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです

2769F スピンタイプハンドル

	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2769F	78	150	90	5	¥ 2,080

2769H スピンタイプハンドル

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2769H	160	180	10	¥ 5,900

2770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2770	33	20	10	¥ *2,320*

2780 スピードハンドル

	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
2780	350	250	1	¥ *2,160*

2785 T型スライドハンドル

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2785	115	36	10	¥ *1,660*

2233A アダプター

	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2233A	1/4"	3/8"	22	16	10	¥ *1,440*

1/4"□ (6.35mm)

2201AM ソケットセット

2201AM：25ヶ組	=870g
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 **2400A** 6角ソケット 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	**2753N** **2760-100** **2769N-150** **2770** **2785**
メタルケース：W240xH100xT32(mm)	希望小売価格 ¥24,200

2203M/2203A ソケットセット

2203M：12ヶ組	=550g
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 13	**2769H**
メタルケース：W160xH100xT28(mm)	希望小売価格 ¥12,900

2203A：12ヶ組	=550g
ソケット	アクセサリ
2400A 6角ソケット 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	**2769H**
メタルケース：W160xH100xT28(mm)	希望小売価格 ¥12,200

2250M/2250A ソケットセット

2250M：16ヶ組	=700g
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 **2415M** 2重4角ソケット 8, 10	**2753N** **2760-50** **2760-150** **2768N** **2770** **2785**
メタルケース：W160xH100xT28(mm)	希望小売価格 ¥19,500

2250A：16ヶ組	=700g
ソケット	アクセサリ
2400A 6角ソケット 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 **2415A** 2重4角ソケット 1/4, 5/16, 3/8	**2753N** **2760-50** **2760-150** **2768N** **2770** **2785**
メタルケース：W160xH100xT28(mm)	希望小売価格 ¥20,100

2254M ソケットセット

2254M：12ヶ組	=450g
ソケット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3 **101S** マイナスビット 1x7, 1.2x7, **101H** ヘックスビット 3, 4, 5	**102NA-1/4x5/16** **2769F** **101A** **2137**
メタルケース：W160xH100xT28(mm)	希望小売価格 ¥12,400

2257M ソケットセット

2257M : 31ヶ組	⚖=930g
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 2000.28 プラスビットソケット 1, 2, 3, 4 2005.25 マイナスビットソケット 4, 5, 6, 8, 9 2010M.25 ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 9	2753N 2760-100 2769N-150 2770 2785
メタルケース : W240xH100xT32(mm)	希望小売価格 ¥29,700

2260M ソケットセット

2260M : 28ヶ組	⚖=2,370g
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12	2753N 2760-50 2760N-100 2769N-150
3400M 6角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21	3749N 3760-75 3760-125 3785 3322A
メタルケース : W370xH150xT50(mm)	希望小売価格 ¥31,400

2261M ソケットセット

2261M : 17ヶ組	⚖=690g
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	2753N 2760-50 2760-150 2768N 2770 2785
メタルケース : W192xH122xT30(mm)	希望小売価格 ¥19,700

2262M ソケットセット

2262M : 13ヶ組	⚖=470g
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	2760-50 2768N
メタルケース : W192xH122xT30(mm)	希望小売価格 ¥10,300

2274M/2274A ソケットセット

2274M : 7ヶ組	⚖=245g
Sockets	2300M 6角ディープソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 8,940

2274A : 7ヶ組	⚖=245g
Sockets	2300A 6角ディープソケット 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
ビニールパック	希望小売価格 ¥10,300

2275 ソケットセット

2275 : 19ヶ組	=880g
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 2000.28 プラスビットソケット 1, 2, 3 2005.25 マイナスビットソケット 6, 8 2010M.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6	2753N 2763-50 2769N-150
メタルケース : W192xH122xT30(mm)	希望小売価格 ¥19,000

2276 ソケットセット

2276 : 19ヶ組	=640g
ソケット	アクセサリ
108P プラスビット 1, 2, 3 108S マイナスビット 4, 5, 6 108H ヘックスビット 3, 4, 5, 6 108T トルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30	2753PS 2769N-150 2137
メタルケース : W192xH122xT30(mm)	希望小売価格 ¥16,300

2277 ソケットセット

2277 : 21ヶ組	=1,240g
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 2300M 6角ディープソケット 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N 2763-75 2769N-150
メタルケース : W310xH86xT50(mm)	希望小売価格 ¥24,900

P2201AM ソケットセット

★ **P2201AM** : 25ヶ組 =800g

ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	**2753N**
2400A 6角ソケット 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	**2760-100**
	2769N-150
	2770
	2785

プラスチックケース：W245xH120xT45(mm) 希望小売価格 *¥24,200*

P2251M ソケットセット

★ **P2251M** : 18ヶ組 =770g

ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	**2753N**
	2760-50
	2760-150
	2768N
	2770
	2785

プラスチックケース：W245xH120xT45(mm) 希望小売価格 *¥20,500*

P2258M ソケットセット

★ **P2258M** :31ヶ組 =860g

ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	**2753N**
2000.28 プラスビットソケット 1, 2, 3	**2760-100**
2005.25 マイナスビットソケット 4, 6	**2769N-150**
2010M.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6, 8	**2770**
2025.28 トルクスビットソケット T10, T15, T20, T25, T30	**2785**

プラスチックケース：W245xH120xT45(mm) 希望小売価格 *¥31,500*

3400M/3400A 6角ソケット

3405M/3405A 12角ソケット

3400M 3405M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ 650
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 650
8	12	17.3	7	26	22	10	¥ 650
9	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 650
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 650
11	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 650
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 650
13	18	17	9.5	26	24	10	¥ 720
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 720
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 720
16	22	20	12	28	42	10	¥ 720
17	23.3	21.5	12.5	29	51	10	¥ 720
18	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 720
19	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 720
20	27	24.5	14	31	75	10	¥ 810
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ 770
22	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 810
23	30.8	27.5	15.5	33	95	10	¥ 810
24	32	28.5	16	34	102	10	¥ 840

3400A 3405A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	10.3	17.3	6	26	20	10	¥ 750
5/16	12	17.3	7	26	22	10	¥ 750
11/32	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 750
3/8	13.9	17.3	8	26	23	10	¥ 750
7/16	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 750
1/2	18	17	9.5	26	24	10	¥ 810
9/16	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 810
19/32	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 810
5/8	22	20	12	28	42	10	¥ 810
11/16	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 810
3/4	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 810
25/32	27	24.5	14	31	75	10	¥ 870
13/16	28	26	14.5	32	77	10	¥ 870
7/8	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 920
15/16	32	28.5	16	34	102	10	¥ 950

FLAT DRIVE®

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

RS3400M/12 レールセット
RS3405M/12

RS3400M/12 : 12ヶ組	=465g	
3400M (レール:300mm)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	希望小売価格 ¥ 8,290

RS3405M/12 : 12ヶ組	=465g	
3405M (レール:300mm)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	希望小売価格 ¥ 8,290

RS3400A/9 レールセット
RS3405A/9

RS3400A/9 : 9ヶ組	=333g	
3400A (レール:250mm)	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	希望小売価格 ¥ 7,050

RS3405A/9 : 9ヶ組	=333g	
3405A (レール:250mm)	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	希望小売価格 ¥ 7,050

3410M サーフェイスソケット

3410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ 820
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 820
8	12	17.3	7	26	22	10	¥ 820
9	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 820
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 820
11	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 820
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 820
13	18	17	9.5	26	24	10	¥ 880
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 880
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 880
16	22	20	12	28	42	10	¥ 880
17	23.3	21.5	12.5	29	51	10	¥ 880
18	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 880
19	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 880
20	27	24.5	14	31	75	10	¥ 960
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ 960
22	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 1,020
23	30.8	27.5	15.5	33	95	10	¥ 1,020
24	32	28.5	16	34	102	10	¥ 1,050

SURFACE DRIVE

徹底した面接触タイプのソケットです。ボルト/ナットの角を保護し、高いトルクをナット面に伝達します。
化粧ナットやアルミナットなどに対する攻撃性も低く、磨耗して多少角の潰れてしまったようなナットも回すことが出来ます。

RS3410M/12 レールセット

RS3410M/12 : 12ヶ組		=468g
3410M (レール:300mm)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	希望小売価格 ¥10,300

3400W 6角BSWソケット（英国規格ソケット）

3400W 3405W (W)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/8	13.3	17.3	7.5	26	22	10	¥ 1,100
3/16	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 1,100
1/4	18	17	9.5	26	24	10	¥ 1,200
5/16	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 1,200
3/8	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 1,200
7/16	28	26	14.5	32	81	10	¥ 1,280
1/2	30.8	27.5	15.5	33	103	10	¥ 1,350
9/16	34.5	30.5	17	35	128	10	¥ 2,350

3405W 12角BSWソケット（英国規格ソケット）

BS W

Bolt Size BS	W	Across Flat (ref. mm)
3/16BS	1/8W	8.64
1/4BS	3/16W	11.30
5/16BS	1/4W	13.34
3/8BS	5/16W	15.24
7/16BS	3/8W	18.03
1/2BS	7/16W	20.83
9/16BS	1/2W	23.37
5/8BS	9/16W	25.65
11/16BS	5/8W	27.94

RS3400W/7 レールセット
RS3405W/7

RS3400W/7 : 7ヶ組		=389g
3400W (レール:200mm)	1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	希望小売価格 ¥ 8,430

RS3405W/7 : 7ヶ組		=389g
3405W (レール:200mm)	1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	希望小売価格 ¥ 8,430

3415M/3415A 2重4角ソケット

3415M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10	16.8	17.3	8	26	27	10	¥ 970
★ 12	20.8	19.5	9	27	43	10	¥ 1,840

3415A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	12	17.3	6	26	24	10	¥ 1,020
5/16	14.5	17.3	7	26	26	10	¥ 1,070
11/32	15.8	17.3	7.5	26	27	10	¥ 1,070
3/8	16.8	17.3	8	26	27	10	¥ 1,100
7/16	19.5	18.5	8.5	27	37	10	¥ 1,180
1/2	22	20	9.5	27	46	10	¥ 1,250

3425 E型トルクスソケット

3425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 4	5.6	17.3	4.5	26	18	10	¥ 900
E 5	7	17.3	4.5	26	20	10	¥ 900
E 6	8.3	17.3	5	26	21	10	¥ 900
E 7	8.9	17.3	5.8	26	22	10	¥ 900
E 8	9.9	17.3	6.6	26	23	10	¥ 900
E10	12	17.3	7.4	26	24	10	¥ 1,050
E11	13.3	17.3	8.2	26	25	10	¥ 1,050
E12	14.5	17.3	9	26	26	10	¥ 1,050
E14	15.8	17.3	9.8	26	27	10	¥ 1,050
E16	18	17	10.6	26	27	10	¥ 1,090

TORX® (E)

	S (ref. mm)		S (ref. mm)
E 4	3.83	E12	11.12
E 5	4.72	E14	12.85
E 6	5.69	E16	14.71
E 7	6.17	E18	16.64
E 8	7.47	E20	18.41
E10	9.37	E22	20.24
E11	10.03	E24	22.10

RS3425/9 レールセット

RS3425/9 : 9ケ組		(g)=239g
3425 (レール:200mm)	E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16	希望小売価格 ¥ 8,740

3450M ナットグリップソケット

3450M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	12	17.3	5	26	21	10	¥ 1,060
10	14.5	17.3	6	26	24	10	¥ 1,060
11	15.8	17.3	6.5	26	26	10	¥ 1,060
12	16.8	17.3	7	26	26	10	¥ 1,060
13	18	17	8	26	28	10	¥ 1,130
14	19.5	18.5	8.5	27	34	10	¥ 1,130
15	20.8	19.5	9	27	42	10	¥ 1,170
17	23.3	21.5	9.5	28	62	10	¥ 1,170
19	25.8	23.3	11.5	29	66	10	¥ 1,180
21	28	26	12	29	85	10	¥ 1,250
22	29.5	27	12.5	29	90	10	¥ 1,270
24	32	30	14.5	31	102	10	¥ 1,420

RS3450M/8 レールセット

RS3450M/8 : 8ケ組		(g)=310g
3450M (レール:200mm)	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	希望小売価格 ¥ 8,850

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

3400LH LHSソケット

3400LH (LH-S)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5S	10.8	17.3	5	26	20	10	¥ 1,030
6S	12	17.3	5.6	26	22	10	¥ 1,030
8S	15.8	17.3	6.8	26	25	10	¥ 1,030
10S	18	17	8	26	25	10	¥ 1,120
12S	22	20	9.2	28	42	10	¥ 1,120
14S	24.5	22.5	10.4	30	51	10	¥ 1,120
16S	28	26	11.6	32	77	10	¥ 1,200

RS3400LH/7 レールセット

RS3400LH/7 : 7ヶ組		=315g
3400LH (レール:200mm)	5S, 6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S	希望小売価格 ¥ 7,650

LHstix®

	D (ref. mm)	d (ref. mm)
LH- 5S	7.5	5.60
LH- 6S	9.0	6.78
LH- 8S	12.0	9.04
LH-10S	15.0	11.30
LH-12S	18.0	13.56
LH-14S	21.0	15.82
LH-16S	24.0	18.08

3300X/3300XA 6角セミディープソケット

3305X/3305XA 12角セミディープソケット

3300X 3305X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	12	17.3	16	40	34	10	¥ 1,030
9	13	17.3	16	40	36	10	¥ 1,030
10	14.5	17.3	16	40	36	10	¥ 1,030
11	16	17.3	18	40	36	10	¥ 1,030
12	16.8	17.3	18	40	36	10	¥ 1,030
13	18	17	18	40	37	10	¥ 1,180
14	20	18	18	40	46	10	¥ 1,180
15	21	20	20	40	49	10	¥ 1,180
16	22	20	20	40	51	10	¥ 1,180
17	23.5	22	20	40	61	10	¥ 1,180
18	24.5	23	20	40	68	10	¥ 1,260
19	25	24	20	40	75	10	¥ 1,260

3300XA 3305XA (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 1/4	10.3	17.3	16	40	32	10	¥ 1,190
★ 5/16	12	17.3	16	40	34	10	¥ 1,190
★ 3/8	13.9	17.3	16	40	36	10	¥ 1,190
★ 7/16	16	17.2	18	40	36	10	¥ 1,190
★ 1/2	16.8	17	18	40	37	10	¥ 1,360
★ 9/16	20	18.5	18	40	46	10	¥ 1,360
★ 5/8	22	20	20	40	51	10	¥ 1,360
★ 11/16	24.5	22.5	20	40	68	10	¥ 1,360
★ 3/4	25	23.5	20	40	75	10	¥ 1,450

RS3300X/8 レールセット
RS3305X/8

RS3300X/8 : 8ヶ組		=405g
3300X (レール:200mm)	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	希望小売価格 ¥ 8,920

RS3305X/8 : 8ヶ組		=405g
3305X (レール:200mm)	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17,19	希望小売価格 ¥ 8,920

RS3300XA/9 レールセット
RS3305XA/9

★ RS3300XA/9 : 9ヶ組		=460g
3300XA (レール:250mm)	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	希望小売価格 ¥11,700

★ RS3305XA/9 : 9ヶ組		=460g
3305XA (レール:250mm)	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	希望小売価格 ¥11,700

LHstix®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。

3/8"□
(9.5mm)

⬡ 3300M/3300A 6角ディープソケット

◯ 3305M/3305A 12角ディープソケット

3300M 3305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	9.9	17.3	7	55	37	10	¥ 1,320
7	10.6	17.3	8	55	37	10	¥ 1,320
8	12	17.3	9	55	40	10	¥ 1,320
9	13	17.3	10	55	42	10	¥ 1,320
10	14.5	17.3	11	55	46	10	¥ 1,320
11	16	17.3	12	55	51	10	¥ 1,320
12	16.8	17.2	13	55	52	10	¥ 1,320
13	18	17	14	55	53	10	¥ 1,450
14	20	18	16	55	60	10	¥ 1,450
15	21	20	16	55	74	10	¥ 1,450
16	22	20	17	55	76	10	¥ 1,450
17	23.5	22	18	55	93	10	¥ 1,480
18	24.5	23	19	55	98	10	¥ 1,570
19	25	24	20	55	98	10	¥ 1,570
20	26	25	21	65	126	10	¥ 1,810
21	27	26	22	65	126	10	¥ 1,680
22	29	28	23	65	163	10	¥ 1,720
23	30	29	24	65	168	10	¥ 1,850
24	31	30	25	65	191	10	¥ 1,950
27	35	32.5	28	65	218	10	¥ 2,080

3300A 3305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	9.9	17.3	7	55	37	10	¥ 1,500
5/16	12	17.3	9	55	40	10	¥ 1,500
11/32	12.3	17.3	10	55	41	10	¥ 1,500
3/8	14	17.3	11	55	46	10	¥ 1,500
7/16	16	17.3	12	55	51	10	¥ 1,500
1/2	18	17	14	55	53	10	¥ 1,650
9/16	20	18	16	55	60	10	¥ 1,650
19/32	21	20	16	55	74	10	¥ 1,650
5/8	22	20	17	55	76	10	¥ 1,650
11/16	23.5	22	18	55	93	10	¥ 1,650
3/4	25	24	20	55	98	10	¥ 1,740
13/16	27	26	22	65	126	10	¥ 1,950
7/8	29	28	23	65	163	10	¥ 1,950
15/16	31	30	25	65	191	10	¥ 2,160

⬡ RS3300M/12 レールセット
◯ RS3305M/12

RS3300M/12：12ヶ組 =878g

⬡ 3300M (レール:300mm)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	希望小売価格 ¥17,200

RS3305M/12：12ヶ組 =878g

◯ 3305M (レール:300mm)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	希望小売価格 ¥17,200

⬡ RS3300A/9 レールセット
◯ RS3305A/9

RS3300A/9：9ヶ組 =628g

⬡ 3300A (レール:250mm)	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	希望小売価格 ¥14,400

RS3305A/9：9ヶ組 =628g

◯ 3305A (レール:250mm)	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	希望小売価格 ¥14,400

3300M-Size　DEEP SOCKET

3300M-Size(L120)　EXTRA DEEP SOCKET

3300M(L120) 6角エクストラディープソケット
3305M(L120) 12角エクストラディープソケット

3300M(L120) 3305M(L120) (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	12	17.3	9	120	85	10	¥ 2,780
10	14.5	17.3	11	120	110	10	¥ 2,780
12	16.8	17.2	13	120	116	10	¥ 2,780
13	18	17	14	120	155	5	¥ 3,090
14	20	18	16	120	166	5	¥ 3,090

3300M/4-L120 ソケットセット

3300M/4-L120 : 4ケ組	=477g
Sockets	3300M(L120) 6角エクストラディープソケット 8, 10, 12, 14
ビニールパック	希望小売価格　¥11,400

3310M サーフェイスディープソケット

3310M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	9.9	17.3	7	55	37	10	¥ 1,530
7	10.6	17.3	8	55	37	10	¥ 1,530
8	12	17.3	9	55	40	10	¥ 1,530
9	13	17.3	10	55	42	10	¥ 1,530
10	14.5	17.3	11	55	46	10	¥ 1,530
11	16	17.3	12	55	51	10	¥ 1,530
12	16.8	17.2	13	55	52	10	¥ 1,530
13	18	17	14	55	53	10	¥ 1,710
14	20	18	16	55	60	10	¥ 1,710
15	21	20	16	55	74	10	¥ 1,710
16	22	20	17	55	76	10	¥ 1,710
17	23.5	22	18	55	93	10	¥ 1,710
18	24.5	23	19	55	98	10	¥ 1,810
19	25	24	20	55	98	10	¥ 1,810
20	26	25	21	65	126	10	¥ 2,020
21	27	26	22	65	126	10	¥ 2,020
22	29	28	23	65	163	10	¥ 2,020
23	30	29	24	65	168	10	¥ 2,020
24	31	30	25	65	161	10	¥ 2,250

RS3310M/12 レールセット

RS3310M/12 : 12ケ組	=881g	
3310M (レール:300mm)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	希望小売価格 ¥19,900

3/8"□ (9.5mm)

3300W 6角BSWディープソケット（英国規格ソケット）

3305W 12角BSWディープソケット（英国規格ソケット）

3300W 3305W (W)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/8	12.3	17.3	10	55	46	10	¥ 2,070
3/16	16	17.3	12	55	55	10	¥ 2,070
1/4	18	17	14	55	57	10	¥ 2,320
5/16	21	20	16	55	79	10	¥ 2,320
3/8	24.5	23	19	55	96	10	¥ 2,450
7/16	27	26	22	65	140	10	¥ 2,750
1/2	30	29	24	65	193	10	¥ 3,060
9/16	34	31	27	65	250	10	¥ 3,270

BS W

Bolt Size BS	Bolt Size W	Across Flat S (ref. mm)
3/16BS	1/8W	8.64
1/4BS	3/16W	11.30
5/16BS	1/4W	13.34
3/8BS	5/16W	15.24
7/16BS	3/8W	18.03
1/2BS	7/16W	20.83
9/16BS	1/2W	23.37
5/8BS	9/16W	25.65
11/16BS	5/8W	27.94

RS3300W/7 レールセット
RS3305W/7

RS3300W/7: 7ヶ組 =719g

3300W (レール:200mm)	1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	希望小売価格 ¥17,100

RS3305W/7: 7ヶ組 =719g

3305W (レール:200mm)	1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	希望小売価格 ¥17,100

3325 E型トルクスディープソケット

3325 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 4	5.6	17.3	4.2	55	29	10	¥ 1,840
E 5	6.9	17.3	4.2	55	31	10	¥ 1,840
E 6	7.9	17.3	5	55	33	10	¥ 1,840
E 7	8.9	17.3	5.8	55	36	10	¥ 1,840
E 8	9.9	17.3	6.6	55	39	10	¥ 1,840
E10	11.8	17.3	7.4	55	43	10	¥ 1,840
E12	14.5	17.2	9	55	53	10	¥ 1,840
E14	15.7	17.2	9.8	55	57	10	¥ 1,840
E16	18	17	10.6	55	69	10	¥ 2,040

RS3325/9 レールセット

RS3325/9: 9ヶ組 =420g

3325 (レール:200mm)	E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16	希望小売価格 ¥16,800

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

3350M ナットグリップディープソケット

3350M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	12	17.3	5	55	50	10	¥ 1,800
10	14.5	17.3	6	55	54	10	¥ 1,800
12	16.8	17.3	7	55	58	10	¥ 1,800
13	18	17	8	55	59	10	¥ 1,800
14	19.5	18	8.5	55	71	10	¥ 1,800

RS3350M/5 レールセット

RS3350M/5 : 5ヶ組		=322g
3350M (レール:150mm)	8, 10, 12, 13, 14	希望小売価格 ¥ 9,000

3350M(L120) ナットグリップエクストラディープソケット

3350M (L120) (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 10	14.5	17.3	6	120	110	10	¥ 3,300
★ 12	16.8	17.3	7	120	116	10	¥ 3,300

3350M/2-L120 セット

★ 3350M/2-L120 : 2ヶ組	=230g
Sockets	3350M(L120) ナットグリップエクストラディープソケット 10, 12
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 6,600

3300FN フレアナットソケット

3300FN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	14.5	17.3	6	53	6.4	38	10	¥ 4,950
9	16	17.3	7	53	6.8	41	10	¥ 4,950
10	16.8	17.2	7.5	53	7.2	42	10	¥ 4,950
11	18	17	8.5	53	8.3	42	10	¥ 4,950
12	20	18	9	53	8.8	50	10	¥ 4,950
13	21.1	20	9.5	62	9.4	66	10	¥ 4,950
14	22	20	10.5	62	10.5	66	10	¥ 4,950
15	23	22	11	70	11.5	82	10	¥ 4,950
16	24	23	11.5	70	12	90	10	¥ 4,950
17	25	24	12.5	80	13	110	10	¥ 5,170
18	27	25	13	80	13.5	120	10	¥ 5,170
19	28	26	14	80	14.5	130	10	¥ 5,170

RS3300FN/6 レールセット

RS3300FN/6 : 6ヶ組		=450g
3300FN (レール:150mm)	8, 10, 12, 14, 17, 19	希望小売価格 ¥30,200

3/8" (9.5mm)

3440M/3440A 6角ユニバーサルソケット

3445M/3445A 12角ユニバーサルソケット

3440M 3445M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	12	19	7.3	47	50	10	¥ 3,580
9	13.3	19	7.8	47.5	50	10	¥ 3,580
10	14.5	19	8.8	48.5	64	10	¥ 3,580
11	15.8	19	9.8	49.5	66	10	¥ 3,580
12	17	19	10.3	50	67	10	¥ 3,580
13	18.3	19	11.3	51	68	10	¥ 3,580
14	19.5	19	11.3	51	69	10	¥ 3,580
15	20.8	19	12.8	53.5	70	10	¥ 3,580
16	22	19	12.8	53.5	77	10	¥ 3,700
17	23.3	19	13.8	54.5	80	10	¥ 3,700
18	24.5	19	13.8	54.5	80	10	¥ 3,700
19	25.8	19	15.8	56.5	84	10	¥ 3,700
21	28.3	19	16.8	56.5	96	10	¥ 3,700

3440A 3445A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5/16	12	19	7.3	47	50	10	¥ 4,050
3/8	14	19	8.3	48	64	10	¥ 4,050
7/16	15.8	19	9.8	49.5	66	10	¥ 4,050
1/2	18.3	19	11.3	51	68	10	¥ 4,050
9/16	19.5	19	11.3	51	69	10	¥ 4,050
5/8	22	19	12.8	53.5	77	10	¥ 4,180
11/16	24.5	19	13.8	54.5	80	10	¥ 4,180
3/4	25.8	19	15.8	56.5	84	10	¥ 4,180

RS3440M/8 レールセット
RS3440A/8

RS3440M/8 : 8ケ組		=550g
3440M (レール:200mm)	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	希望小売価格 ¥28,900

RS3440A/8 : 8ケ組		=570g
3440A (レール:200mm)	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	希望小売価格 ¥32,800

3440T E型トルクスユニバーサルソケット

3440T (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 6	7.9	19	5	44.5	60	10	¥ 4,100
E 8	9.9	19	6.6	46	63	10	¥ 4,100
E10	11.8	19	7.4	47	63	10	¥ 4,100
E12	14.5	19	9	48.5	68	10	¥ 4,100
E14	15.7	19	9.8	49	68	10	¥ 4,100
E16	18	19	11.6	50	70	10	¥ 4,100
E18	19.5	19	13.1	53	78	10	¥ 4,100
E20	22	19	14.7	54	81	10	¥ 4,230

TORX® (E)

	S (ref. mm)		S (ref. mm)
E 4	3.83	E12	11.12
E 5	4.72	E14	12.85
E 6	5.69	E16	14.71
E 7	6.17	E18	16.64
E 8	7.47	E20	18.41
E10	9.37	E22	20.24
E11	10.03	E24	22.10

RS3440T/8 レールセット

RS3440T/8 : 8ケ組		=594g
3440T (レール:200mm)	E6, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20	希望小売価格 ¥33,000

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

3340M-75 ユニバーサルディープソケット

3340M.75 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	12	19	9	75	82	10	¥ 4,340
10	14.5	19	11	75	87	10	¥ 4,340
11	15.8	19	12	75	87	10	¥ 4,340
12	17	19	13	75	92	10	¥ 4,340
13	18.3	19	14	75	93	10	¥ 4,340
14	19.5	19	15	75	103	10	¥ 4,340
15	20.8	19	16	75	104	10	¥ 4,340
16	22	19	17	75	110	10	¥ 4,340
17	23.3	19	18	75	115	10	¥ 4,340
18	24.5	19	19	75	119	10	¥ 4,420
19	25.8	19	20	75	123	10	¥ 4,420

RS3340M/8-L75 レールセット

RS3340M/8-L75 : 8ヶ組		=810g
3340M.75 (レール:200mm)	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	希望小売価格 ¥34,800

3430M ユニバーサルヘックスビットソケット

3430M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5	19	15.5	62	66	10	¥ 3,720
6	19	15.5	62	70	10	¥ 3,720
7	19	15.5	62	72	10	¥ 3,720
8	19	15.5	62	74	10	¥ 3,720
10	19	15.5	62	78	10	¥ 3,720
12	19	15.5	62	85	10	¥ 3,720

RS3430M/6 レールセット

RS3430M/6 : 6ヶ組		=470g
3430M (レール:150mm)	5, 6, 7, 8, 10, 12	希望小売価格 ¥22,400

(9.5mm)

3117M-125/-250 エクステンションソケット

3117M.125 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
10	14.5	18	10	125	121	1	¥ 3,030
11	16	18	11	125	133	1	¥ 3,030
12	17	18	12	125	133	1	¥ 3,170
13	18	18	13	125	134	1	¥ 3,170
14	19.5	18	14	125	145	1	¥ 3,170
17	23.5	18	17	125	178	1	¥ 3,260
19	25	18	19	125	187	1	¥ 3,340
21	27	18	21	125	195	1	¥ 3,410
22	29	18	22	125	214	1	¥ 3,410

3117M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
10	14.5	18	10	250	233	1	¥ 3,220
11	16	18	11	250	241	1	¥ 3,220
12	17	18	12	250	246	1	¥ 3,380
13	18	18	13	250	249	1	¥ 3,380
14	19.5	18	14	250	262	1	¥ 3,380
17	23.5	18	17	250	289	1	¥ 3,380
19	25	18	19	250	298	1	¥ 3,570
21	27	18	21	250	302	1	¥ 3,680
22	29	18	22	250	325	1	¥ 3,680

3000-60 (PH) プラスビットソケット

3000 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	18	60	49	10	¥ 1,500
2	18	60	49	10	¥ 1,500
3	18	60	49	10	¥ 1,500
4	18	60	50	10	¥ 1,500

3000-50 (PZ) PZビットソケット

3000.50 (PZ)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
PZ1	18	50	50	10	¥ 2,250
PZ2	18	50	50	10	¥ 2,250
PZ3	18	50	50	10	¥ 2,250

3005-60 マイナスビットソケット

3005	T x W (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5	1.0 x 5.5	18	60	47	10	¥ 1,360
8	1.2 x 8	18	60	49	10	¥ 1,360
10	1.6 x 10	20	60	85	10	¥ 1,450

3010M-38/-62/-100/-160 ヘックスビットソケット

3010M.38 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	18	38	27	10	¥ 750
4	18	38	28	10	¥ 750
5	18	38	30	10	¥ 750
6	18	38	31	10	¥ 750
7	18	38	32	10	¥ 750
8	18	38	33	10	¥ 750
10	20	38	48	10	¥ 770
12	20	38	60	10	¥ 870
★ 13	22	38	76	10	¥ 960
★ 14	22	38	78	10	¥ 960

3010M.62 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	18	62	43	10	¥ 1,010
4	18	62	45	10	¥ 1,010
5	18	62	48	10	¥ 1,010
6	18	62	49	10	¥ 1,010
7	18	62	50	10	¥ 1,010
8	18	62	62	10	¥ 1,010
10	20	62	76	10	¥ 1,130
12	20	62	94	10	¥ 1,130
★ 13	22	62	107	10	¥ 1,250
★ 14	22	62	109	10	¥ 1,250

3010M.100 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	18	100	58	10	¥ 1,250
4	18	100	60	10	¥ 1,250
5	18	100	63	10	¥ 1,250
6	18	100	64	10	¥ 1,250
7	18	100	66	10	¥ 1,250
8	18	100	69	10	¥ 1,250
10	20	100	102	10	¥ 1,300
12	20	100	131	10	¥ 1,520
★ 13	22	100	158	10	¥ 1,670
★ 14	22	100	160	10	¥ 1,670

3010M.160 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	18	160	84	10	¥ 2,050
4	18	160	86	10	¥ 2,050
5	18	160	89	10	¥ 2,050
6	18	160	90	10	¥ 2,050
7	18	160	92	10	¥ 2,050
8	18	160	95	10	¥ 2,050
10	20	160	128	10	¥ 2,130
12	20	160	157	10	¥ 2,500
★ 13	22	160	237	10	¥ 2,760
★ 14	22	160	239	10	¥ 2,760

RS3010M/8-L38 レールセット
RS3010M/8-L62
RS3010M/8-L100

RS3010M/8-L38 : 8ヶ組		=322g
3010M.38 (レール:200mm)	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	希望小売価格 ¥ 6,140

RS3010M/8-L62 : 8ヶ組		=490g
3010M.62 (レール:200mm)	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	希望小売価格 ¥ 8,320

RS3010M/8-L100 : 8ヶ組		=645g
3010M.100 (レール:200mm)	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	希望小売価格 ¥10,400

⬢ 3011M-62/-100/-120/-160 ヘックスビットソケット（ボールポイント）

3011M.62 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	18	62	45	10	¥ 1,260
4	18	62	46	10	¥ 1,260
5	18	62	48	10	¥ 1,260
6	18	62	49	10	¥ 1,260
7	18	62	50	10	¥ 1,260
8	18	62	51	10	¥ 1,260

3011M.100 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	18	100	61	10	¥ 1,450
4	18	100	62	10	¥ 1,450
5	18	100	64	10	¥ 1,450
6	18	100	65	10	¥ 1,450
7	18	100	67	10	¥ 1,450
8	18	100	68	10	¥ 1,450

3011M.120 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	18	120	77	10	¥ 1,890
4	18	120	78	10	¥ 1,890
5	18	120	80	10	¥ 1,890
6	18	120	81	10	¥ 1,890
7	18	120	83	10	¥ 1,890
8	18	120	84	10	¥ 1,890

3011M.160 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	18	160	87	10	¥ 2,490
4	18	160	88	10	¥ 2,490
5	18	160	89	10	¥ 2,490
6	18	160	91	10	¥ 2,490
7	18	160	93	10	¥ 2,490
8	18	160	95	10	¥ 2,490

ボールポイントタイプヘックスビットソケットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

◻	Phillips (PH)	PZ	Slotted	HEX	HEX (ball point)	Triple Square (XZN)	TORX® (T)	TORX® (TH)	TORXplus® (IP)	Penta-Lobe (PR)	Ribe-CV
1/4" 6.35mm	No.2000 series	No.2000(PZ) series	No.2005 series	No.2010M/A series	–	No.2020 series	No.2025 series	No.2025(TH) series	No.2025(IP) series	No.2025(PR) series	–
3/8" 9.5mm	No.3000 No.3001 series	No.3000(PZ) series	No.3005 No.3006 series	No.3010M No.3012M/A series	No.3011M series	No.3020 series	No.3025 series	No.3025(TH) series	No.3025(IP) series	No.3025(PR) series	No.3027 series
1/2" 12.7mm	No.4000 No.4001 series	No.4000(PZ) series	No.4005 No.4006 series	No.4010M No.4010M/A series	–	No.4020 series	No.4025 series	–	No.4025(IP) series	–	No.4027 series

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。
TORXplus®（トルクスプラス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

3020-38/-50/-100/-120 3重4角ビットソケット

3020.38 (XZN)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ M 5	18	38	32	10	¥ 2,450
★ M 6	18	38	33	10	¥ 2,450
★ M 8	18	38	36	10	¥ 2,450
★ M10	20	38	51	10	¥ 2,560
★ M12	20	38	52	10	¥ 2,560
★ M14	22	38	74	10	¥ 2,560

3020.50 (XZN)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M 4	18	50	35	10	¥ 2,450
M 5	18	50	37	10	¥ 2,450
M 6	18	50	39	10	¥ 2,450
M 8	18	50	40	10	¥ 2,450
M10	20	50	65	10	¥ 2,560
M12	20	50	69	10	¥ 2,560
M14	22	50	75	10	¥ 2,560

3020.100 (XZN)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M 4	18	100	57	10	¥ 2,620
M 5	18	100	59	10	¥ 2,620
M 6	18	100	61	10	¥ 2,620
M 8	18	100	62	10	¥ 2,620
M10	20	100	99	10	¥ 2,730
M12	20	100	103	10	¥ 2,730
M14	22	100	145	10	¥ 2,730

3020.120 (XZN)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M 4	18	120	77	10	¥ 2,790
M 5	18	120	79	10	¥ 2,790
M 6	18	120	81	10	¥ 2,790
M 8	18	120	82	10	¥ 2,790
M10	20	120	119	10	¥ 2,900
M12	20	120	123	10	¥ 2,900

XZN

	S (ref. mm)
M 4	3.60
M 5	4.80
M 6	6.00
M 8	7.20
M10	9.60
M12	11.41
M14	13.22
M16	15.63
M18	16.85

RS3020/6-L38 レールセット

★ **RS3020/6-L38** : 6ヶ組 =308g

3020.38 (レール:200mm)	M5, M6, M8, M10, M12, M14	希望小売価格 ¥15,100

RS3020/7-L50 レールセット

★ **RS3020/7-L50** : 7ヶ組 =400g

3020.50 (レール:200mm)	M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	希望小売価格 ¥17,500

3/8"□ (9.5mm)

3025-38/-50/-140(T) T型トルクスビットソケット

3025.38 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T 9	18	38	32	10	¥ 1,290
T10	18	38	32	10	¥ 1,290
T15	18	38	33	10	¥ 1,290
T20	18	38	33	10	¥ 1,290
T25	18	38	33	10	¥ 1,290
T27	18	38	33	10	¥ 1,290
T30	18	38	33	10	¥ 1,290
T40	18	38	34	10	¥ 1,420
T45	18	38	37	10	¥ 1,420
T50	20	38	49	10	¥ 1,420
T55	20	38	57	10	¥ 1,420

3025.50 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T 9	18	50	36	10	¥ 1,290
T10	18	50	36	10	¥ 1,290
T15	18	50	36	10	¥ 1,290
T20	18	50	36	10	¥ 1,290
T25	18	50	37	10	¥ 1,290
T27	18	50	37	10	¥ 1,290
T30	18	50	38	10	¥ 1,290
T40	18	50	39	10	¥ 1,420
T45	18	50	41	10	¥ 1,420
T50	20	50	55	10	¥ 1,420
T55	20	50	67	10	¥ 1,420

3025.140 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T 9	18	140	75	10	¥ 1,770
T10	18	140	75	10	¥ 1,770
T15	18	140	75	10	¥ 1,770
T20	18	140	75	10	¥ 1,770
T25	18	140	76	10	¥ 1,770
T27	18	140	76	10	¥ 1,770
T30	18	140	77	10	¥ 1,770
T40	18	140	78	10	¥ 1,990
T45	18	140	80	10	¥ 1,990
T50	20	140	94	10	¥ 1,990
T55	20	140	106	10	¥ 1,990

RS3025/8-L38/-L50 レールセット

RS3025/8-L38 : 8ケ組		=300g
3025.38 (レール:200mm)	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	希望小売価格 ¥10,600

RS3025/8-L50 : 8ケ組		=320g
3025.50 (レール:200mm)	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	希望小売価格 ¥10,600

3025-100R T型トルクスビットソケット（丸軸）

	3025.100R (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★	T20	18	100	38	10	¥ 1,530
★	T25	18	100	40	10	¥ 1,530
★	T27	18	100	42	10	¥ 1,530
★	T30	18	100	45	10	¥ 1,530
★	T40	18	100	52	10	¥ 1,710
★	T45	18	100	73	10	¥ 1,710
★	T50	20	100	80	10	¥ 1,710
★	T55	20	100	106	10	¥ 1,710

RS3025/8-L100R レールセット

★ RS3025/8-L100R : 8ケ組		=490g
3025.100R (レール:200mm)	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55	希望小売価格 ¥13,000

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

3025-50/-160(TH) T型イジリ止めトルクスビットソケット

3025.50 (TH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10H	18	50	37	10	¥ 1,370
T15H	18	50	38	10	¥ 1,370
T20H	18	50	38	10	¥ 1,370
T25H	18	50	38	10	¥ 1,370
T27H	18	50	38	10	¥ 1,370
T30H	18	50	39	10	¥ 1,370
T40H	18	50	40	10	¥ 1,520
T45H	18	50	41	10	¥ 1,520
T50H	20	50	61	10	¥ 1,520
T55H	20	50	61	10	¥ 1,520

3025.160 (TH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T25H	18	160	83	10	¥ 2,100
T27H	18	160	83	10	¥ 2,100
T30H	18	160	84	10	¥ 2,100
T40H	18	160	85	10	¥ 2,370
T45H	18	160	86	10	¥ 2,370
T50H	20	160	128	10	¥ 2,370
T55H	20	160	128	10	¥ 2,370

イジリ止めトルクスビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

RS3025/9-HOLE レールセット

RS3025/9-HOLE : 9ヶ組		=405g
3025.50 (レール:200mm)	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	希望小売価格 ¥12,800

3247 T型イジリ止めトルクスビットソケットセット

3247 : 4ヶ組	=477g
Sockets	3025.160 T型イジリ止めトルクスビットソケット T27H, T30H, T40H, T50H
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 8,940

3025-100R(TH) T型イジリ止めトルクスビットソケット（丸軸）

	3025.100R (TH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★	T20H	18	100	38	10	¥ 1,740
★	T25H	18	100	40	10	¥ 1,740
★	T27H	18	100	42	10	¥ 1,740
★	T30H	18	100	45	10	¥ 1,740
★	T40H	18	100	52	10	¥ 1,950
★	T45H	18	100	73	10	¥ 1,950
★	T50H	20	100	80	10	¥ 1,950
★	T55H	20	100	106	10	¥ 1,950

RS3025/8-L100RH レールセット

★ RS3025/8-L100RH : 8ヶ組		=490g
3025.100R (レール:200mm)	T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H	希望小売価格 ¥14,800

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

3/8"□ (9.5mm)

3025-50(IP) T型トルクスプラスビットソケット

3025.50 (IP)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10IP	18	50	38	10	¥ 1,620
15IP	18	50	38	10	¥ 1,620
20IP	18	50	38	10	¥ 1,620
25IP	18	50	38	10	¥ 1,620
27IP	18	50	40	10	¥ 1,620
30IP	18	50	40	10	¥ 1,620
40IP	18	50	41	10	¥ 1,790
45IP	18	50	41	10	¥ 1,790
50IP	20	50	61	10	¥ 1,790
55IP	20	50	61	10	¥ 1,790

RS3025/8-IP レールセット

TORXplus (IP)

	S (ref. mm)		S (ref. mm)
8IP	2.29	30IP	5.49
9IP	2.48	40IP	6.60
10IP	2.72	45IP	7.77
15IP	3.25	50IP	8.79
20IP	3.84	55IP	11.16
25IP	4.39	60IP	13.20
27IP	4.95		

RSX025/11(IP) レールセット

★ **RS3025/8-IP** : 8ヶ組 =370g

3025.50 (レール:200mm)	20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP	希望小売価格 ¥13,700

RSX025/11-IP : 11ヶ組 =480g

3025.50 3025.50 4025.60 (レール:200mm)	10IP. 15IP, 20IP, 25IP, 27IP 30IP, 40IP, 45IP, 50IP 55IP, 60IP	希望小売価格 ¥19,000

3025-50(PR) イジリ止めペンタローブビットソケット

3025.50 (PR)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10PR	18	50	38	10	¥ 1,720
15PR	18	50	38	10	¥ 1,720
20PR	18	50	38	10	¥ 1,720
25PR	18	50	38	10	¥ 1,720
27PR	18	50	40	10	¥ 1,720
30PR	18	50	40	10	¥ 1,720
40PR	18	50	41	10	¥ 1,910
45PR	18	50	41	10	¥ 1,910
50PR	20	50	61	10	¥ 1,910
55PR	20	50	61	10	¥ 1,910

Penta-Lobe (PR)

	S (ref. mm)		S (ref. mm)
8PR	2.19	40PR	6.30
10PR	2.58	45PR	7.38
15PR	3.10	50PR	8.35
20PR	3.64	55PR	10.63
25PR	4.12		
27PR	4.71		
30PR	5.23		

RS3025/9-PR レールセット

RSX025/11(PR) レールセット

RS3025/9-PR : 9ヶ組 =395g

3025.50 (レール:200mm)	10PR, 15PR, 20PR, 25PR, 27PR, 30PR, 40PR, 45PR, 50PR	希望小売価格 ¥16,100

RSX025/11-PR : 11ヶ組 =480g

2025.28 3025.50 (レール:200mm)	8PR, 10PR, 15PR, 20PR, 25PR, 27PR, 30PR 40PR, 45PR, 50PR, 55PR	希望小売価格 ¥18,600

TORXplus (トルクスプラス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

3027-50 CVビットソケット

3027.50	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M 5	18	50	38	10	¥ 3,050
M 6	18	50	38	10	¥ 3,050
M 8	18	50	39	10	¥ 3,050
M10	20	50	40	10	¥ 3,200
M12	20	50	41	10	¥ 3,200

3027.100	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ M 5	18	100	40	10	¥ 3,260
★ M 6	18	100	42	10	¥ 3,260
★ M 8	18	100	45	10	¥ 3,260
★ M10	20	100	52	10	¥ 3,400
★ M12	20	100	73	10	¥ 3,400

Ribe CV

S1, W

	S (ref. mm)	W (ref. mm)
M 5	5	1.1
M 6	6	1.3
M 8	8	1.7
M10	10	2.2
M12	12	2.6
M14	14	3.1
M16	16	3.5

3001 プラスビットソケット

3001 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2	18	60	38	10	¥ 1,500
3	18	60	38	10	¥ 1,500
4	18	60	38	10	¥ 1,500

3006 マイナスビットソケット

3006	T x W (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5	1.0 x 5	18	60	35	10	¥ 1,360
8	1.2 x 8	18	60	42	10	¥ 1,360
10	1.6 x 10	20	60	50	10	¥ 1,450

3001、3006はハンドタイプです。
インパクトレンチで使用しないでください。

(9.5mm)

3012M-52/-62/-75 ヘックスビットソケット

3012M/Aはハンドタイプです。
インパクトレンチで使用しないでください。

3012M.52 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	18	10	52	35	10	¥ 910
4	18	15.5	52	38	10	¥ 910
5	18	15.5	52	40	10	¥ 910
6	18	15.5	52	42	10	¥ 910
7	18	15.5	52	46	10	¥ 1,020
8	18.5	15.5	52	50	10	¥ 1,020
9	18.5	15.5	52	55	10	¥ 1,030
10	20	15.5	52	66	10	¥ 1,030
11	20	15.5	52	72	10	¥ 1,080
12	20	15.5	52	77	10	¥ 1,080
13	20	15.5	52	82	10	¥ 1,080
14	20	15.5	52	89	10	¥ 1,190

3012A.52 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/8	18	10	52	35	10	¥ 980
5/32	18	15.5	52	38	10	¥ 980
3/16	18	15.5	52	40	10	¥ 980
7/32	18	15.5	52	42	10	¥ 980
1/4	18	15.5	52	44	10	¥ 980
9/32	18	15.5	52	46	10	¥ 1,110
5/16	18.5	15.5	52	50	10	¥ 1,110
11/32	18.5	15.5	52	55	10	¥ 1,120
3/8	20	15.5	52	65	10	¥ 1,120
7/16	20	15.5	52	72	10	¥ 1,180
1/2	20	15.5	52	82	10	¥ 1,180
9/16	20	15.5	52	89	10	¥ 1,300

3012M.62 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	18	10	62	38	10	¥ 980
4	18	15.5	62	40	10	¥ 980
5	18	15.5	62	43	10	¥ 980
6	18	15.5	62	46	10	¥ 980
7	18	15.5	62	53	10	¥ 980
8	18.5	15.5	62	58	10	¥ 980
9	18.5	15.5	62	63	10	¥ 1,100
10	20	15.5	62	77	10	¥ 1,100
11	20	15.5	62	83	10	¥ 1,180
12	20	15.5	62	90	10	¥ 1,180
13	20	15.5	62	95	10	¥ 1,260
14	20	15.5	62	109	10	¥ 1,260

3012A.62 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/8	18	10	62	38	10	¥ 1,050
5/32	18	15.5	62	40	10	¥ 1,050
3/16	18	15.5	62	43	10	¥ 1,050
7/32	18	15.5	62	46	10	¥ 1,050
1/4	18	15.5	62	48	10	¥ 1,050
9/32	18	15.5	62	53	10	¥ 1,050
5/16	18.5	15.5	62	58	10	¥ 1,050
11/32	18.5	15.5	62	63	10	¥ 1,180
3/8	20	15.5	62	73	10	¥ 1,180
7/16	20	15.5	62	83	10	¥ 1,290
1/2	20	15.5	62	95	10	¥ 1,310
9/16	20	15.5	62	109	10	¥ 1,310

3012M.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	18	10	75	41	10	¥ 1,080
4	18	15.5	75	43	10	¥ 1,080
5	18	15.5	75	48	10	¥ 1,080
6	18	15.5	75	53	10	¥ 1,080
7	18	15.5	75	58	10	¥ 1,080
8	18.5	15.5	75	72	10	¥ 1,080
9	18.5	15.5	75	92	10	¥ 1,210
10	20	15.5	75	114	10	¥ 1,210
11	20	15.5	75	120	10	¥ 1,270
12	20	15.5	75	127	10	¥ 1,270
13	20	15.5	75	132	10	¥ 1,410
14	20	15.5	75	146	10	¥ 1,410

3012A.75 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/8	18	10	75	41	10	¥ 1,160
5/32	18	15.5	75	43	10	¥ 1,160
3/16	18	15.5	75	48	10	¥ 1,160
7/32	18	15.5	75	53	10	¥ 1,160
1/4	18	15.5	75	53	10	¥ 1,160
9/32	18	15.5	75	58	10	¥ 1,160
5/16	18.5	15.5	75	72	10	¥ 1,160
11/32	18.5	15.5	75	92	10	¥ 1,300
3/8	20	15.5	75	110	10	¥ 1,300
7/16	20	15.5	75	120	10	¥ 1,370
1/2	20	15.5	75	132	10	¥ 1,510
9/16	20	15.5	75	146	10	¥ 1,510

RS3012M/8-L52 レールセット
RS3012A/8-L52 レールセット

RS3012M/8-L52：8ヶ組		=394g
3012M.52 (レール:200mm)	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	希望小売価格 ¥ 7,790

RS3012A/8-L52：8ヶ組		=425g
3012A.52 (レール:200mm)	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2	希望小売価格 ¥ 8,310

2749PS-3/8 ⚠ ラチェットハンドル（ショート）

Renewal Kits
2749RK-3/8
☞ Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2749PS-3/8	25	21.9	11.2	75	70	10	¥ 5,940

2749N-3/8 ⚠ ラチェットハンドル

Renewal Kits
2749RK-3/8
☞ Page 268

2749P-3/8 ⚠ ラチェットハンドル

Renewal Kits
2749RK-3/8
☞ Page 268

2749-3/8シリーズは通常の3/8" 差込角のラチェットハンドルと比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2749N-3/8	25	21.9	11.2	125	104	10	¥ 5,130
2749P-3/8	25	21.9	11.2	125	101	10	¥ 6,090

3749S ラチェットハンドル（ショート）

Renewal Kits
3749RK
☞ Page 268

3749SB ⚠ プッシュボタン式ラチェットハンドル（ショート）

Renewal Kits
3749BRK
☞ Page 268

プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3749S	34	24.8	14.1	110	183	5	¥ 4,240
3749SB	34	24.8	14.1	110	183	5	¥ 5,370

3749N ラチェットハンドル

Renewal Kits
3749RK
☞ Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
3749N	34	24.8	14.1	200	340	1	¥ 4,970

3/8"□ (9.5mm)

3752N ラチェットハンドル Pat.

Renewal Kits
3752RK
Page 268

[L/R Marking] Pat.

ラチェットヘッド部のマークと刻印により、回転方向が一目でわかります。コンパクトなヘッド部で狭い所での作業に最適です。

3752J ラチェットハンドル Pat.

Renewal Kits
3752RK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
3752N	33	34.3	23.9	200	310	1	¥ *6,030*
3752J	33	34.3	23.9	200	310	1	¥ *6,920*

3776N スイベルヘッドラチェットハンドル

Renewal Kits
3752RK
Page 268

3776P スイベルヘッドラチェットハンドル

Renewal Kits
3752RK
Page 268

3776J スイベルヘッドラチェットハンドル

Renewal Kits
3752RK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
3776N	44	34.3	23.9	280	565	1	¥ *11,200*
3776P	44	34.3	23.9	280	560	1	¥ *12,500*
3776J	44	34.3	23.9	280	510	1	¥ *11,900*

3753SM マルチラチェット

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3753SM	30.5	26.4	15.7	81	175	5	¥ 7,780

3753N ラチェットハンドル

3753P ラチェットハンドル

3753J ラチェットハンドル

Renewal Kits
3753RK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
3753N	30.5	26.4	15.7	200	320	1	¥ 4,830
3753P	30.5	26.4	15.7	200	286	1	¥ 6,090
3753J	30.5	26.4	15.7	200	260	1	¥ 5,570

3753P-250 ラチェットハンドル

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
3753P-250	30.5	26.4	15.7	250	335	1	¥ 7,040

3/8" (9.5mm)

3753SMB プッシュボタン式マルチラチェット

Renewal Kits
3753BRK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 3753SMB	30.5	26.4	15.7	81	175	5	￥ 8,910

3753NB プッシュボタン式ラチェットハンドル

Renewal Kits
3753BRK
Page 268

プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

3753PB プッシュボタン式ラチェットハンドル

Renewal Kits
3753BRK
Page 268

3753JB プッシュボタン式ラチェットハンドル

Renewal Kits
3753BRK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
3753NB	30.5	26.4	15.7	200	320	1	￥ 5,940
3753PB	30.5	26.4	15.7	200	286	1	￥ 7,200
3753JB	30.5	26.4	15.7	200	260	1	￥ 6,670

2774PS-3/8 首振りラチェットハンドル（ショート）

Renewal Kits
2749RK-3/8
Page 268

2774JS-3/8 首振りラチェットハンドル（ショート）

Renewal Kits
2749RK-3/8
Page 268

2774-3/8シリーズは通常の3/8" 差込角のラチェットハンドルと比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2774PS-3/8	25	21.9	11.2	120	133	5	¥ 8,530
2774JS-3/8	25	21.9	11.2	120	113	5	¥ 7,740

3774PS 首振りラチェットハンドル

Renewal Kits
3753RK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3774PS	30.5	26.4	15.7	175	250	2	¥ 8,530

3774N 首振りラチェットハンドル

Renewal Kits
3753RK
Page 268

3774P 首振りラチェットハンドル

Renewal Kits
3753RK
Page 268

3774J 首振りラチェットハンドル

Renewal Kits
3753RK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3774N	30.5	26.4	15.7	265	378	2	¥ 6,980
3774P	30.5	26.4	15.7	265	378	2	¥ 8,610
3774J	30.5	26.4	15.7	285	367	1	¥ 7,740

3/8"□
(9.5mm)

3774NB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

Renewal Kits
3753BRK
Page 268

3774PB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

Renewal Kits
3753BRK
Page 268

3774JB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

Renewal Kits
3753BRK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3774NB	30.5	26.4	15.7	265	378	2	¥ 8,110
3774PB	30.5	26.4	15.7	265	373	2	¥ 9,740
3774JB	30.5	26.4	15.7	285	367	1	¥ 8,870

プッシュボタン式ラチェット
ソケットやエクステンションバーを確実にロックします。
また、ボタンを押すとロックが解除され簡単にソケットが外せます。

プッシュボタン式ラチェットのギアは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

□3/8" (9.5mm)

3774NL 首振りラチェットハンドル（固定式）

Renewal Kits
3753RK
Page 268

3774PL 首振りラチェットハンドル（固定式）

Renewal Kits
3753RK
Page 268

3774JL 首振りラチェットハンドル（固定式）

Renewal Kits
3753RK
Page 268

3774JBL 首振りラチェットハンドル（固定式）

Renewal Kits
3753BRK
Page 268

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3774NL	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥ 8,970
3774PL	30.5	26.4	15.7	265	378	2	￥ 10,600
3774JL	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥ 9,730
3774JBL	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥ 11,000

3/8"□ (9.5mm)

3755 ラチェットアダプター

Renewal Kits
3755RK
Page 270

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3755	30.5	55	146	5	¥ *7,590*

3756 クイックスピンナー

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3756	35	26	55	10	¥ *1,930*

3757 クイックスピンナーラチェット

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3757	50	35	155	5	¥ *5,190*

Renewal Kits
3752RK
Page 268

3762 フレキシブルエクステンションバー

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3762	19.3	300	178	2	¥ *3,970*

3760-32/-50/-75/-125/-150 -250/-300/-400/-600/-900/-1000 エクステンションバー

3760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
32	18	32	27	10	¥ 1,120
50	18	50	47	10	¥ 1,120
75	18	75	68	10	¥ 1,170
125	18	125	106	10	¥ 1,340
150	18	150	125	10	¥ 1,400
250	18	250	196	5	¥ 1,790
300	18	300	291	2	¥ 2,260
400	18	400	365	1	¥ 3,600
600	18	600	538	1	¥ 4,740
900	18	900	805	1	¥ 11,200
1000	18	1000	968	1	¥ 11,200

PK3760/6 セット

★ **PK3760/6** : 6ケ組 　=670g

Extension Bars	**3760** エクステンションバー 32, 50, 75, 125, 150, 250
シュリンクパック	希望小売価格 ¥ 8,840

3763-32/-50/-75/-125/-150/-250 オフセットエクステンションバー

3763	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
32	18	32	26	10	¥ 1,430
50	18	50	42	10	¥ 1,530
75	18	75	57	10	¥ 1,740
125	18	125	80	10	¥ 1,930
150	18	150	98	10	¥ 2,050
250	18	250	144	5	¥ 2,680

PK3763/6 セット

★ **PK3763/6** : 6ケ組 　=560g

Extension Bars	**3763** オフセットエクステンションバー 32, 50, 75, 125, 150, 250
シュリンクパック	希望小売価格 ¥ 12,300

オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです

オフセットエクステンションバー（63タイプ）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

3768N-175 スピンナハンドル（ショート）

Renewal Kits
3768RK
Page 270

3768N-250 スピンナハンドル

Renewal Kits
3768RK
Page 270

3768P-250 スピンナハンドル

Renewal Kits
3768RK
Page 270

3768J-250 スピンナハンドル

Renewal Kits
3768RK
Page 270

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3768N-175	20.5	175	255	5	¥ 3,470
3768N-250	20.5	250	290	5	¥ 3,550
3768P-250	20.5	250	275	5	¥ 4,700
3768J-250	20.5	250	248	2	¥ 4,260

3768P-380 ⚠ スピンナハンドル（ロング）

Renewal Kits
3768RK
Page 270

3768P-380は通常のスピナハンドルより全長が長いため、荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使い下さい。

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3768P-380	20.5	380	390	2	¥ 5,140

Koken TOOL CO., LTD.

3769N-160 /-230 スピンタイプハンドル

3769N	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
160	50	160	96	2	¥ 1,790
230	120	230	126	2	¥ 1,970

3769NWF-160/-230 オフセットスピンタイプハンドル

3769NWF	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
160	50	160	96	2	¥ 2,150
230	120	230	126	2	¥ 2,370

オフセットスピンタイプハンドル
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです

3769H スピンタイプハンドル

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3769H	170	210	2	¥ 6,260

3770 ユニバーサルジョイント

3771 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3770	50	66	10	¥ 2,600
3771	43	46	10	¥ 3,350

3/8"□
(9.5mm)

3780 スピードハンドル

	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
3780	400	432	1	¥ 3,130

3785 T型スライドハンドル

OVAL Shank

T型スライディングハンドルにも楕円形ハンドルを採用しています。
剛性向上と同時にハンドルの空回りも防止され、よりトルクの掛けやすく使いやすい形状となっています。またセンターストッパーも設けたため、T型レンチとして早回しに使用した際、不用意にハンドルがずれてしまう事も防止されています。

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3785	200	157	5	¥ 1,840

3322A アダプター

アダプターを使う場合、差込角の大きさのハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
3322A：保障トルク 約86Nm

3344A アダプター

	(sq)	(sq)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3322A	3/8"	1/4"	24	18	10	¥ 1,490
3344A	3/8"	1/2"	30	35	10	¥ 1,620

3200M : 18ヶ組 ⚖=2,250g

ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 6, 8, 9, 10, 11, 12 **3405M** 12角ソケット 13, 14, 17, 18, 19, 21	**3753N** **3760-125** **3760-250** **3768N-250** **3769N-160** **3785**

メタルケース : W415xH120xT50(mm) 希望小売価格 *¥23,500*

3200A : 18ヶ組 ⚖=2,250g

ソケット	アクセサリ
3400A 6角ソケット 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 **3405A** 12角ソケット 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	**3753N** **3760-125** **3760-250** **3768N-250** **3769N-160** **3785**

メタルケース : W415xH120xT50(mm) 希望小売価格 *¥24,800*

3201AMW : 42ヶ組 ⚖=4,700g

ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 **3405A** 12角ソケット 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 **3405W** 12角ソケット 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	**3753N** **3760-75** **3760-125** **3760-250** **3768N-250** **3769N-160** **3770** **3780** **3785** **3344A**

メタルケース : W445xH190xT50(mm) 希望小売価格 *¥51,100*

3206M : 21ヶ組 ⚖=2,100g

ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 **3405M** 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	**3753N** **3760-125** **3760-250** **3768N-250** **3785**

メタルケース : W395xH90xT50(mm) 希望小売価格 *¥24,600*

3206A : 17ヶ組 ⚖=2,000g

ソケット	アクセサリ
3400A 6角ソケット 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 **3405A** 12角ソケット 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	**3753N** **3760-125** **3760-250** **3768N-250** **3785**

メタルケース : W395xH90xT50(mm) 希望小売価格 *¥23,000*

3206AM : 27ヶ組 ⚖=3,500g

ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 **3405A** 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 **3300C** スパークプラグソケット 20.8	**3753N** **3760-125** **3760-250** **3768N-250** **3770**

メタルケース : W445xH190xT50(mm) 希望小売価格 *¥32,900*

3200M/3200A ソケットセット

3201AMW ソケットセット

3206M/3206A ソケットセット

3206AM ソケットセット

3210M ソケットセット

3210M：21ヶ組	⚖=2,900g
ソケット	アクセサリ
3400M　6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3405M　12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3753N 3760-125 3760-250 3768N-250 3770 3785
メタルケース：W395xH90xT50(mm)	希望小売価格　¥27,200

3215M/3215A ソケットセット

3215M：7ヶ組	⚖=430g
Sockets	3305M 12角ディープソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17
ビニールパック	希望小売価格　¥　9,720

3215A：7ヶ組	⚖=430g
Sockets	3305A 12角ディープソケット 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16
ビニールパック	希望小売価格　¥　11,100

3217M ソケットセット

3217M：14ヶ組	⚖=850g
Sockets	3405M 12角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
メタルケース：W163xH52xT33(mm)	希望小売価格　¥　10,100

3219M ソケットセット

3219M：16ヶ組	⚖=1,425g
Sockets	3430M ユニバーサルヘックスビットソケット 5, 6, 8, 10 3012M.52 ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 10, 12 3012M.75 ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 10, 12
メタルケース：W240xH100xT32(mm)	希望小売価格　¥　27,600

3220M ソケットセット

3220M：14ヶ組	⚖=2,270g
ソケット	アクセサリ
◯ **3405M** 12角ソケット 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	**3753N** **3760-125** **3768N-250**
メタルケース：W415xH120xT50(mm)	希望小売価格 ¥*17,500*

3221M ソケットセット

3221M：18ヶ組	⚖=2,300g
ソケット	アクセサリ
◯ **3405M** 12角ソケット 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	**3753N** **3760-125** **3760-250** **3768N-250** **3769N-160** **3785**
メタルケース：W395xH90xT50(mm)	希望小売価格 ¥*23,500*

3223M ソケットセット

3223M：8ヶ組	⚖=925g
Sockets	◯ **3440M** 6角ユニバーサルソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
メタルケース：W240xH100xT32(mm)	希望小売価格 ¥ *28,900*

◯ 3226M ソケットセット

3226M：10ヶ組	⚖=600g
Sockets	◯ **3450M** ナットグリップソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22
メタルケース：W130xH65xT32(mm)	希望小売価格 ¥ *11,500*

3231M ソケットセット

3231M：13ヶ組	⚖=1,600g
ソケット	アクセサリ
⊕ **3000** プラスビットソケット 2, 3, 4 ⊖ **3005** マイナスビットソケット 5, 8, 10 ⬢ **3010M.62** ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 10, 12	**3749S**
メタルケース：W395xH90xT50(mm)	希望小売価格 ¥*20,500*

(9.5mm)

3240M-00
3240M-05

ディスプレイスタンド

3240M-00 : 3400M 67ヶ組 3240M-05 : 3405M 67ヶ組		=2,800g
6mm : 4ヶ	12mm : 4ヶ	18mm : 4ヶ
7mm : 4ヶ	13mm : 4ヶ	19mm : 3ヶ
8mm : 4ヶ	14mm : 4ヶ	20mm : 3ヶ
9mm : 4ヶ	15mm : 4ヶ	21mm : 3ヶ
10mm : 4ヶ	16mm : 4ヶ	22mm : 3ヶ
11mm : 4ヶ	17mm : 4ヶ	23mm : 3ヶ
ディスプレイスタンド : W410xH160xT500(mm)		希望小売価格 ¥47,300

S3240M-00 / S3240A-00
S3240M-05 / S3240A-05

ディスプレイスタンド

S3240M-00 : 3400M 177ヶ組 S3240M-05 : 3405M 177ヶ組		=10,300g
6mm : 12ヶ	12mm : 12ヶ	18mm : 8ヶ
7mm : 12ヶ	13mm : 11ヶ	19mm : 8ヶ
8mm : 12ヶ	14mm : 11ヶ	20mm : 7ヶ
9mm : 12ヶ	15mm : 10ヶ	21mm : 7ヶ
10mm : 12ヶ	16mm : 9ヶ	22mm : 7ヶ
11mm : 12ヶ	17mm : 9ヶ	23mm : 6ヶ
ディスプレイスタンド : W510xH150xT230(mm)		希望小売価格 ¥124,000

S3240A-00 : 3400A 126ヶ組 S3240A-05 : 3405A 126ヶ組		=8,500g
1/4 : 12ヶ	9/16 : 10ヶ	25/32 : 7ヶ
5/16 : 12ヶ	19/32 : 10ヶ	13/16 : 7ヶ
3/8 : 12ヶ	5/8 : 9ヶ	7/8 : 7ヶ
7/16 : 12ヶ	11/16 : 9ヶ	
1/2 : 11ヶ	3/4 : 8ヶ	
ディスプレイスタンド : W510xH150xT230(mm)		希望小売価格 ¥101,000

3244 ソケットセット

3244 : 12ヶ組	=1,110g
ソケット	アクセサリ
3025.50 トルクスビットソケット T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 **3425** トルクスソケット E8, E10, E12	**3753N** **3760-75**
メタルケース : W240xH100xT32(mm)	希望小売価格 ¥18,500

3250M ソケットセット

3250M：17ヶ組	=2,200g
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	**3753N** **3760-125** **3760-250** **3770** **3785**
メタルケース：W415xH120xT50(mm)	希望小売価格 ¥*20,700*

3251 ソケットセット

3251：8ヶ組	=675g
ソケット	アクセサリ
3025.50 イジリ止めトルクス ビットソケット T25H, T30H, T40H, T45H, T50H	**2774PS-3/8** **3763-50** **3756**
メタルケース：W160xH100xT28(mm)	希望小売価格 ¥*19,300*

3252M ソケットセット

3252M：15ヶ組	=1,530g
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 5.5, 7, 8, 10, 11, 12 **3405M** 12角ソケット 13, 14, 17, 19, 22	**3753P** **3760-75** **3760-125** **3770**
メタルケース：W310xH90xT48(mm)	希望小売価格 ¥*18,800*

3252M-10 ソケットセット

3252M-10：15ヶ組	=1,530g
ソケット	アクセサリ
3410M サーフェイスソケット 5.5, 7, 8, 10, 11, 12 13, 14, 17, 19, 22	**3753N** **3760-75** **3760-125** **3770**
メタルケース：W310xH90xT48(mm)	希望小売価格 ¥*19,400*

P3262M-6P ソケットセット

★ **P3262M-6P**：11ヶ組	=1,140g
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	**3753N** **3760-75** **3760-125** **3770**
プラスチックケース：W245xH120xT45(mm)	希望小売価格 ¥*14,800*

3/8"□ (9.5mm)

3275 ソケットセット

3275：24ヶ組		⚖=3,150g
ソケット	アクセサリ	
3400M 6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	3753N	
3405M 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3760-125	
	3760-250	
	3768N-250	
3300C スパークプラグソケット 16, 20.8	3770	
	3756	
メタルケース：W400xH147xT50(mm)		希望小売価格 ¥32,900

3276 ソケットセット

3276：20ヶ組		⚖=3,370g
ソケット	アクセサリ	
3000 プラスビットソケット 2, 3	3753N	
3005 マイナスビットソケット 5, 8	3763-125	
3010M.62 ヘックスビットソケット 5, 6, 7, 8, 10		
3025.50 トルクスビットソケット T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50		
メタルケース：W310xH150xT50(mm)		希望小売価格 ¥30,500

3277 ソケットセット

3277：29ヶ組		⚖=3,240g
ソケット	アクセサリ	
3400M 6角ソケット 8, 9, 10, 11, 12	3753N	
3405M 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	3760-125	
3300M 6角ディープソケット 8, 9, 10, 11, 12	3768N-250	
3305M 12角ディープソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21		
メタルケース：W370xH150xT50(mm)		希望小売価格 ¥37,700

4400M/4400A 6角ソケット

4405M/4405A 12角ソケット

4400M 4405M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	13.2	21	8	36	44	10	¥ 730
9	13.8	21	8.5	37	44	10	¥ 730
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 730
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 730
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 730
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 800
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 800
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 800
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 800
17	24	23	12.5	37	69	10	¥ 800
18	25	24	13	37	74	10	¥ 800
19	26.5	25	14	38	89	10	¥ 800
20	27.8	26	15	38	92	10	¥ 900
21	29	27	15.5	38	102	10	¥ 860
22	30	28	16	40	113	10	¥ 860
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 860
24	32.8	30	17	42	140	5	¥ 980
25	34	31	18	42	164	5	¥ 1,030
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,030
27	36.5	33	19.5	43	182	5	¥ 1,030
28	37.8	34	20	43	198	5	¥ 1,560
29	39	35	20.5	43	205	5	¥ 1,480
30	40	36	22	46	222	5	¥ 1,480
31	41.5	37	22.5	46	257	5	¥ 1,560
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,480
33	44.2	39	24	47	275	5	¥ 2,070
34	45.2	40	24	47	315	5	¥ 1,960
35	46.2	40	24	47	317	5	¥ 2,300
36	47.2	41	24	47	336	5	¥ 2,190
38	49.2	43	24	47	380	5	¥ 2,670

4400A 4405A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5/16	13.2	21	8	36	44	10	¥ 840
3/8	14.6	21	9	37	45	10	¥ 840
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 840
1/2	19	22	10.5	37	53	10	¥ 910
9/16	20.3	22	11	37	56	10	¥ 910
19/32	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 910
5/8	22.8	22	12	37	62	10	¥ 910
21/32	24	23	12.5	37	69	10	¥ 910
11/16	25	24	13	37	74	10	¥ 910
3/4	26.5	25	14	38	89	10	¥ 910
25/32	27.8	26	15	38	92	10	¥ 980
13/16	29	27	15.5	38	102	10	¥ 980
7/8	30	28	16	40	113	10	¥ 980
15/16	32.8	30	17	42	140	5	¥ 1,110
1	35	32	19	42	165	5	¥ 1,170
1.1/16	36.5	33	19.5	43	180	5	¥ 1,170
1.1/8	39	35	20.5	43	210	5	¥ 1,680
1.3/16	40	36	22	46	222	5	¥ 1,680
1.1/4	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,680
1.5/16	44.2	39	24	47	275	5	¥ 2,220
1.3/8	46.2	40	24	47	317	5	¥ 2,430
1.7/16	47.2	41	24	47	336	5	¥ 2,820
1.1/2	49.2	43	24	47	380	5	¥ 3,020

RS4400M/10 レールセット
RS4405M/10

RS4400A/10 レールセット
RS4405A/10

RS4400M/10 : 10ケ組		=717g
4400M (レール:300mm)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	希望小売価格 ¥ 7,910

RS4405M/10 : 10ケ組		=717g
4405M (レール:300mm)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	希望小売価格 ¥ 7,910

RS4400A/10 : 10ケ組		=809g
4400A (レール:300mm)	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	希望小売価格 ¥ 9,300

RS4405A/10 : 10ケ組		=809g
4405A (レール:300mm)	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	希望小売価格 ¥ 9,300

1/2"□ (12.7mm)

4410M サーフェイスソケット

4410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	13.2	21	8	36	44	10	¥ 870
9	13.8	21	8.5	37	44	10	¥ 870
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 870
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 870
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 870
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 960
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 960
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 960
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 960
17	24	23	12.5	37	69	10	¥ 960
18	25	24	13	37	74	10	¥ 960
19	26.5	25	14	38	89	10	¥ 960
20	27.8	26	15	38	92	10	¥ 1,070
21	29	27	15.5	38	102	10	¥ 1,030
22	30	28	16	40	113	10	¥ 1,030
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 1,030
24	32.8	30	17	42	140	5	¥ 1,160
25	34	31	18	42	164	5	¥ 1,160
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,230
27	36.5	33	19.5	43	196	5	¥ 1,230
28	37.8	34	20	43	198	5	¥ 1,850
29	39	35	20.5	43	190	5	¥ 1,760
30	40	36	22	46	222	5	¥ 1,760
31	41.5	37	22.5	46	257	5	¥ 1,850
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,760
34	45.2	40	24	47	314	5	¥ 2,320

RS4410M/10 レールセット

RS4410M/10 : 10ヶ組 =717g

4410M (レール:300mm)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	希望小売価格 ¥ 9,470

4405W BSWソケット（英国規格ソケット）

BS W

Bolt Size BS	W	Across Flat (ref. mm)
3/16BS	1/8W	8.64
1/4BS	3/16W	11.30
5/16BS	1/4W	13.34
3/8BS	5/16W	15.24
7/16BS	3/8W	18.03
1/2BS	7/16W	20.83
9/16BS	1/2W	23.37
5/8BS	9/16W	25.65
11/16BS	5/8W	27.94

4405W (W)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 1,140
1/4	19	22	10.5	37	54	10	¥ 1,250
5/16	21.5	22	11.5	37	54	10	¥ 1,250
3/8	25	24	13	37	73	10	¥ 1,250
7/16	29	27	15.5	38	87	10	¥ 1,340
1/2	31.5	29	16.5	40	133	10	¥ 1,520
9/16	35	32	19	42	165	5	¥ 1,610
5/8	37.8	34	20	43	191	5	¥ 2,310
★ 11/16	40	36	22	46	222	5	¥ 2,310

4425 E型トルクスソケット

TORX® (E)

	S (ref. mm)		S (ref. mm)
E 4	3.83	E12	11.12
E 5	4.72	E14	12.85
E 6	5.69	E16	14.71
E 7	6.17	E18	16.64
E 8	7.47	E20	18.41
E10	9.37	E22	20.24
E11	10.03	E24	22.10

4425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 8	10.7	21	7	36	41	10	¥ 1,090
E10	13.2	21	7.4	36	44	10	¥ 1,090
E11	13.8	21	8.2	37	45	10	¥ 1,090
E12	14.6	21	9	37	47	10	¥ 1,090
E14	16.5	21	9.8	37	48	10	¥ 1,090
E16	19	22	10.6	37	57	10	¥ 1,130
E18	20.3	22	12.1	37	57	10	¥ 1,130
E20	22.8	22	13.7	37	63	10	¥ 1,130
E22	25	24	15.5	37	78	10	¥ 1,130
E24	26.5	25	16.9	40	95	5	¥ 1,130

RS4425/7 レールセット

RS4425/7 : 7ヶ組 =428g

4425 (レール:200mm)	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24	希望小売価格 ¥ 7,790

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

4450M ナットグリップソケット

4450M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10	15.3	21	6	36	44	10	¥ 1,230
11	16.5	21	6.5	36	46	10	¥ 1,230
12	17.8	21	7	36	46	10	¥ 1,230
13	19	22	8	36	52	10	¥ 1,310
14	20.3	22	8.5	36	54	10	¥ 1,310
15	21.5	22	9	36	52	10	¥ 1,310
16	22.8	22	9	36	60	10	¥ 1,310
17	24	23	9.5	36	68	10	¥ 1,310
18	25	24	10.5	36	77	10	¥ 1,310
19	26.5	25	11.5	36	85	10	¥ 1,310
21	29	27	12	37	110	10	¥ 1,370
22	30	28	12.5	37	105	10	¥ 1,370
24	32.8	30	14.5	39	130	5	¥ 1,500
27	36.5	33	16.5	40	139	5	¥ 1,720

RS4450M/10 レールセット

RS4450M/10 : 10ヶ組		=717g
4450M (レール:300mm)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	希望小売価格 ¥13,000

4400LH LHSソケット

4400LH (LH-S)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6S	13.2	21	5.6	36	44	10	¥ 1,090
8S	16.5	21	6.8	37	46	10	¥ 1,090
10S	19	22	8	37	53	10	¥ 1,200
12S	22.8	22	9.2	37	62	10	¥ 1,200
14S	25	24	10.4	37	74	10	¥ 1,200
16S	29	27	11.6	38	102	10	¥ 1,280

LHstix® (LH-S)

	D (ref. mm)	d (ref. mm)
LH- 5S	7.5	5.60
LH- 6S	9.0	6.78
LH- 8S	12.0	9.04
LH-10S	15.0	11.30
LH-12S	18.0	13.56
LH-14S	21.0	15.82
LH-16S	24.0	18.08

RS4400LH/6 レールセット

RS4400LH/6 : 6ヶ組		=430g
4400LH (レール:200mm)	6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S	希望小売価格 ¥ 7,060

LHstix®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。

1/2"□ (12.7mm)

4300M/4300A 6角ディープソケット

4305M/4305A 12角ディープソケット

4300A 4305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5/16	13.2	21	9	77	76	10	¥ 2,010
3/8	14.6	21	10	77	82	10	¥ 2,010
7/16	16.5	21	12	77	86	10	¥ 2,010
1/2	19	21.8	14	77	106	10	¥ 2,010
9/16	20.3	21.8	15	77	115	10	¥ 2,010
19/32	21.5	21.8	16	77	123	10	¥ 2,290
5/8	22.8	22	17	77	141	10	¥ 2,290
21/32	24	23	18	77	139	10	¥ 2,290
11/16	25	24	19	77	149	10	¥ 2,290
3/4	26.5	25	20	77	165	10	¥ 2,290
25/32	27.8	26	21	77	183	10	¥ 2,290
13/16	29	27	23	77	190	10	¥ 2,450
7/8	30	28	27	77	200	10	¥ 2,450
15/16	32.8	30	27	77	249	10	¥ 2,920
31/32	34	31	27	77	270	10	¥ 2,920
1	35	32	27	77	279	10	¥ 2,920
1. 1/16	36.5	33	28	77	303	10	¥ 3,120
1. 1/8	37.8	34	28	77	331	10	¥ 3,340
1. 3/16	40	36	34	77	342	10	¥ 3,530
1. 1/4	42.8	38	34	77	405	10	¥ 3,860
1. 3/8	46.2	40	35	77	422	5	¥ 5,790
1. 7/16	48	43	36	77	484	5	¥ 5,790
1. 1/2	49	44	38	77	523	5	¥ 5,980
1.13/16	59	48	38	77	791	5	¥ 8,610

4300M 4305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	13.2	21	9	77	76	10	¥ 1,760
9	13.8	21	10	77	82	10	¥ 1,760
10	15.3	21	11	77	82	10	¥ 1,760
11	16.5	21	12	77	86	10	¥ 1,760
12	17.8	21	13	77	92	10	¥ 1,760
13	19	21.8	14	77	106	10	¥ 1,760
14	20.3	21.8	15	77	115	10	¥ 1,760
15	21.5	21.8	16	77	123	10	¥ 2,010
16	22.8	22	17	77	141	10	¥ 2,010
17	24	23	18	77	139	10	¥ 2,010
18	25	24	19	77	149	10	¥ 2,010
19	26.5	25	20	77	165	10	¥ 2,010
20	27.8	26	21	77	183	10	¥ 2,260
21	29	27	23	77	190	10	¥ 2,150
22	30	28	27	77	200	10	¥ 2,150
23	31.5	29	27	77	233	10	¥ 2,300
24	32.8	30	27	77	249	10	¥ 2,560
25	34	31	27	77	270	10	¥ 2,690
26	35	32	27	77	279	10	¥ 2,560
27	36.5	33	28	77	303	10	¥ 2,730
28	37.8	34	28	77	331	10	¥ 3,070
29	39	35	28	77	357	10	¥ 2,920
30	40	36	34	77	342	10	¥ 3,090
31	41.5	37	34	77	384	10	¥ 3,500
32	42.8	38	34	77	405	10	¥ 3,480
34	45.2	40	35	77	442	5	¥ 4,590
36	48	43	36	77	484	5	¥ 5,560

RS4300M/10 レールセット
RS4305M/10
RS4300A/10 レールセット
RS4305A/10

RS4300M/10 : 10ヶ組		=1,415g
4300M (レール:300mm)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	希望小売価格 ¥19,200

RS4305M/10 : 10ヶ組		=1,415g
4305M (レール:300mm)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	希望小売価格 ¥19,200

RS4300A/10 : 10ヶ組		=1,600g
4300A (レール:300mm)	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	希望小売価格 ¥22,800

RS4305A/10 : 10ヶ組		=1,600g
4305A (レール:300mm)	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	希望小売価格 ¥22,800

4300M (L120) 6角エクストラディープソケット

4300M(L120) (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	13.2	21	9	120	120	5	¥ 3,860
10	15.3	21	11	120	138	5	¥ 3,860
12	17.8	21	13	120	157	5	¥ 3,860
14	20.3	21.8	15	120	193	5	¥ 3,860
16	22.8	22	17	120	210	5	¥ 4,410

4310M サーフェイスディープソケット

4310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	13.2	21	9	77	79	10	¥ 2,130
9	13.8	21	10	77	82	10	¥ 2,130
10	15.3	21	11	77	82	10	¥ 2,130
11	16.5	21	12	77	86	10	¥ 2,130
12	17.8	21	13	77	92	10	¥ 2,130
13	19	21.8	14	77	106	10	¥ 2,130
14	20.3	21.8	15	77	115	10	¥ 2,130
15	21.5	21.8	16	77	123	10	¥ 2,420
16	22.8	22	17	77	141	10	¥ 2,420
17	24	23	18	77	139	10	¥ 2,420
18	25	24	19	77	149	10	¥ 2,420
19	26.5	25	20	77	165	10	¥ 2,420
20	27.8	26	21	77	183	10	¥ 2,600
21	29	27	23	77	190	10	¥ 2,600
22	30	28	27	77	200	10	¥ 2,600
23	31.5	29	27	77	233	10	¥ 2,780
24	32.8	30	27	77	249	10	¥ 3,080
25	34	31	27	77	270	10	¥ 3,250
26	35	32	27	77	279	10	¥ 3,080
27	36.5	33	28	77	303	10	¥ 3,300
28	37.8	34	28	77	334	10	¥ 3,700
29	39	35	28	77	357	10	¥ 3,520
30	40	36	34	77	342	10	¥ 3,730
31	41.5	37	34	77	384	10	¥ 4,290
32	42.8	38	34	77	405	10	¥ 4,090
34	45.2	40	35	77	442	5	¥ 5,050

RS4310M/10 レールセット

RS4310M/10：10ヶ組		=1,415g
4310M (レール:300mm)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	希望小売価格 ¥23,200

4325 E型トルクスディープソケット

4325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 8	10.7	21	7	77	68	10	¥ 2,550
E10	13.2	21	7.4	77	99	10	¥ 2,550
E11	13.8	21	8.7	77	84	10	¥ 2,550
E12	14.6	21	9	77	99	10	¥ 2,550
E14	16.5	21	9.8	77	103	10	¥ 2,550
E16	19	21.8	10.6	77	107	10	¥ 2,550
E18	20.3	21.8	12.1	77	118	10	¥ 2,550
E20	22.8	22	13.7	77	141	10	¥ 2,730
E24	26.6	25	17	77	215	10	¥ 3,140

RS4325/7 レールセット

★ RS4325/7：7ヶ組		=900g
4325 (レール:200mm)	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24	希望小売価格 ¥18,700

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

1/2"□ (12.7mm)

4325 (L140) E型トルクスエクストラディープソケット

4325(L140) (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 8	10.7	21	6.6	140	110	5	¥ 6,830
E10	13.2	21	7.4	140	140	5	¥ 6,830
E12	14.6	21	9	140	160	5	¥ 6,830
E14	16.5	21	9.8	140	180	5	¥ 6,830

4325 (L140)-2B E型トルクスナットグリップエクストラディープソケット

NUT GRIP®

開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。

4325(L140) (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ E 8(2B)	10.7	21	6.6	140	110	5	¥ 8,880
★ E10(2B)	13.2	21	7.4	140	140	5	¥ 8,880
★ E12(2B)	14.6	21	9	140	160	5	¥ 8,880
★ E14(2B)	16.5	21	9.8	140	180	5	¥ 8,880

4440M / 4440A ユニバーサルソケット

4440M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
9	14	25	8.3	63	150	10	¥ 3,830
10	15.3	25	8.8	63	155	10	¥ 3,830
11	16.5	25	10	65	158	10	¥ 3,830
12	17.8	25	10.5	65	151	10	¥ 3,830
13	19	25	11.4	66	152	10	¥ 3,830
14	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 3,830
15	21.5	25	13	68	149	10	¥ 3,830
16	22.8	25	13	68	150	10	¥ 3,960
17	24	25	14	69	150	10	¥ 3,960
18	25.3	25	14	69	150	10	¥ 3,960
19	26.5	25	15	71	170	10	¥ 3,960
20	27.8	25	15	71	173	5	¥ 4,400
21	29	25	16	72	176	5	¥ 4,180
22	30.3	25	16	72	185	5	¥ 4,180

4440A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3/8	14.8	25	8.8	63	155	10	¥ 4,230
7/16	16.5	25	10	65	158	10	¥ 4,230
1/2	19	25	11.4	66	152	10	¥ 4,230
9/16	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 4,230
5/8	22.8	25	13	68	150	10	¥ 4,360
11/16	24.6	25	14	69	153	10	¥ 4,360
3/4	26.5	25	15	71	170	10	¥ 4,360
7/8	30.3	25	16	72	185	5	¥ 4,610

4440T E型トルクスユニバーサルソケット

4440T (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E10	13.2	25	7.4	62	145	10	¥ 4,550
E12	15	25	9	63	147	10	¥ 4,550
E14	16.3	25	9.8	65	148	10	¥ 4,550
E16	18.8	25	10.6	65	150	10	¥ 4,550
E18	20.4	25	12.1	67	153	10	¥ 4,550

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

4117M-125/-250 エクステンションソケット

4117M.125 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
13	18.7	24	13	125	213	1	¥ 3,630
14	20.2	24	14	125	227	1	¥ 3,630
17	24	24	17	125	274	1	¥ 3,740
19	26.9	24	19	125	279	1	¥ 4,020
21	28.5	24	21	125	291	1	¥ 4,190
22	30	24	22	125	323	1	¥ 4,190
24	32	24	24	125	361	1	¥ 4,640
27	36.5	24	27	125	439	1	¥ 5,050
30	40	24	30	125	461	1	¥ 5,430
32	42	24	32	125	498	1	¥ 5,700

4117M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
13	18.7	24	13	250	412	1	¥ 4,090
14	20.2	24	14	250	423	1	¥ 4,090
17	24	24	17	250	469	1	¥ 4,210
19	26.9	24	19	250	484	1	¥ 4,540
21	28.5	24	21	250	496	1	¥ 4,710
22	30	24	22	250	516	1	¥ 4,710
24	32	24	24	250	560	1	¥ 5,030
27	36.5	24	27	250	641	1	¥ 5,500
30	40	24	30	250	663	1	¥ 5,850
32	42	24	32	250	698	1	¥ 6,090

4000-60 (PH) プラスビットソケット

4000 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2	22	60	65	10	¥ 1,640
3	22	60	65	10	¥ 1,640
4	22	60	67	10	¥ 1,640

4000-60 (PZ) PZビットソケット

4000.60 (PZ)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
PZ2	22	60	65	10	¥ 2,460
PZ3	22	60	65	10	¥ 2,460

4005-60 マイナスビットソケット

4005	T x W (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	1.2 x 8	22	60	65	10	¥ 1,610
10	1.6 x 10	22	60	75	10	¥ 1,610
12	2.0 x 12	23	60	111	10	¥ 1,610
14	2.5 x 14	24	60	133	10	¥ 1,630
16	2.5 x 16	24	60	133	10	¥ 1,730

1/2"□ (12.7mm)

4010M-50/-75/-100/-160 ヘックスビットソケット

4010M.50 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4	22	50	61	10	¥ 1,180
5	22	50	62	10	¥ 1,180
6	22	50	64	10	¥ 1,180
7	22	50	65	10	¥ 1,180
8	22	50	66	10	¥ 1,180
10	22	50	75	10	¥ 1,180
12	23	50	105	10	¥ 1,300
14	24	50	120	10	¥ 1,410
17	25	50	150	10	¥ 1,490
19	27	50	200	10	¥ 1,660

4010M.75 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4	22	75	69	10	¥ 1,380
5	22	75	70	10	¥ 1,380
6	22	75	72	10	¥ 1,380
7	22	75	73	10	¥ 1,380
8	22	75	74	10	¥ 1,380
10	22	75	92	10	¥ 1,380
12	23	75	130	10	¥ 1,510
14	24	75	150	10	¥ 1,630
17	25	75	180	10	¥ 1,730
19	27	75	230	10	¥ 1,930

4010M.100 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4	22	100	77	10	¥ 1,690
5	22	100	78	10	¥ 1,690
6	22	100	80	10	¥ 1,690
7	22	100	82	10	¥ 1,690
8	22	100	84	10	¥ 1,690
10	22	100	109	10	¥ 1,790
12	23	100	155	10	¥ 1,790
14	24	100	180	10	¥ 1,920
17	25	100	250	10	¥ 2,050
19	27	100	300	10	¥ 2,050

4010M.160 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4	22	160	103	10	¥ 2,560
5	22	160	104	10	¥ 2,560
6	22	160	106	10	¥ 2,560
7	22	160	108	10	¥ 2,560
8	22	160	110	10	¥ 2,560
10	22	160	126	10	¥ 2,730
12	23	160	180	10	¥ 2,850
14	24	160	260	10	¥ 3,220
17	25	160	360	10	¥ 3,370
19	27	160	415	10	¥ 3,370

RS4010M/10-L50 レールセット
RS4010M/10-L75

RS4010M/10-L50 : 10ヶ組		=968g
4010M.50 (レール:300mm)	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	希望小売価格 ¥13,000

RS4010M/10-L75 : 10ヶ組		=1,207g
4010M.75 (レール:300mm)	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	希望小売価格 ¥15,100

4020-60/-100/-120/-140 3重4角ビットソケット

4020.60 (XZN)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M 5	22	60	60	10	¥ 2,500
M 6	22	60	61	10	¥ 2,500
M 8	22	60	63	10	¥ 2,500
M10	23	60	93	10	¥ 2,620
M12	23	60	97	10	¥ 2,690
M14	23	60	105	10	¥ 2,690
★ M16	25	60	165	10	¥ 2,800
★ M18	27	60	215	10	¥ 2,800

4020.100 (XZN)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M 5	22	100	77	10	¥ 2,670
M 6	22	100	78	10	¥ 2,670
M 8	22	100	80	10	¥ 2,670
M10	23	100	132	10	¥ 2,790
M12	23	100	136	10	¥ 2,860
M14	23	100	144	10	¥ 2,860
★ M16	25	100	250	5	¥ 2,990
★ M18	27	100	300	5	¥ 2,990

4020.120 (XZN)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M 5	22	120	86	10	¥ 2,850
M 6	22	120	87	10	¥ 2,850
M 8	22	120	89	10	¥ 2,850
M10	23	120	152	10	¥ 3,020
M12	23	120	156	10	¥ 3,080
M14	23	120	164	10	¥ 3,080

4020.140 (XZN)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M 5	22	140	95	10	¥ 3,020
M 6	22	140	96	10	¥ 3,020
M 8	22	140	98	10	¥ 3,020
M10	23	140	172	10	¥ 3,180
M12	23	140	176	10	¥ 3,500
M14	23	140	184	10	¥ 3,500

XZN

	S (ref. mm)
M 4	3.60
M 5	4.80
M 6	6.00
M 8	7.20
M10	9.60
M12	11.41
M14	13.22
M16	15.63
M18	16.85

RS4020/6-L60 レールセット

★ RS4020/6-L60 : 6ヶ組		=500g
4020.60 (レール:150mm)	M5, M6, M8, M10, M12, M14	希望小売価格 ¥15,500

1/2"□ (12.7mm)

4025-60/-140 T型トルクスビットソケット

4025.60 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T20	22	60	59	10	¥ 1,320
T25	22	60	60	10	¥ 1,320
T27	22	60	60	10	¥ 1,320
T30	22	60	60	10	¥ 1,320
T40	22	60	62	10	¥ 1,490
T45	22	60	64	10	¥ 1,490
T50	22	60	74	10	¥ 1,490
T55	23	60	96	10	¥ 1,750
T60	24	60	122	10	¥ 2,020
T70	24	60	135	10	¥ 2,160

4025.140 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T20	22	140	94	10	¥ 2,100
T25	22	140	95	10	¥ 2,100
T27	22	140	95	10	¥ 2,100
T30	22	140	95	10	¥ 2,100
T40	22	140	97	10	¥ 2,100
T45	22	140	99	10	¥ 2,100
T50	22	140	129	10	¥ 2,100
T55	23	140	175	5	¥ 2,100
T60	24	140	229	5	¥ 2,310
T70	24	140	245	5	¥ 2,780

TORX® (T)

	S (ref. mm)		S (ref. mm)
T 8	2.30	T45	7.77
T 9	2.48	T50	8.79
T10	2.72	T55	11.17
T15	3.26	T60	13.20
T20	3.84	T70	15.49
T25	4.40	T80	17.51
T27	4.96	T90	19.88
T30	5.49	T100	22.09
T40	6.60		

RS4025/9-L60 レールセット

RS4025/9-L60 : 9ヶ組		=700g
4025.60 (レール:250mm)	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	希望小売価格 ¥13,600

4025-60-T35 ビットソケット

4025.60 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T35	22	60	96	10	¥ 1,720

4025-60(IP) T型トルクスプラスビットソケット

4025.60 (IP)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
20IP	22	60	60	10	¥ 1,680
25IP	22	60	60	10	¥ 1,680
27IP	22	60	60	10	¥ 1,680
30IP	22	60	60	10	¥ 1,680
40IP	22	60	60	10	¥ 1,910
45IP	22	60	64	10	¥ 1,910
50IP	22	60	74	10	¥ 1,910
55IP	23	60	96	10	¥ 2,240
60IP	24	60	122	10	¥ 2,590

	4025.100 (IP)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★	40IP	22	100	79	10	¥ 2,300
★	45IP	22	100	81	10	¥ 2,300
★	50IP	22	100	100	10	¥ 2,300
★	55IP	23	100	133	10	¥ 2,690
★	60IP	24	100	172	5	¥ 3,110
★	70IP	25	100	241	5	¥ 3,330

TORX plus® (IP)

	S (ref. mm)		S (ref. mm)
8IP	2.29	30IP	5.49
9IP	2.48	40IP	6.60
10IP	2.72	45IP	7.77
15IP	3.25	50IP	8.79
20IP	3.84	55IP	11.16
25IP	4.39	60IP	13.20
27IP	4.95		

RSX025/11(IP) レールセット

RSX025/11-IP : 11ヶ組		=480g
2025.28 3025.50 4025.60 (レール:200mm)	10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP	希望小売価格 ¥19,000

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。
TORX plus®(トルクスプラス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

4027-60 CVビットソケット

4027.60 (IP)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M 5	22	60	60	10	¥ 3,120
M 6	22	60	62	10	¥ 3,120
M 8	22	60	64	10	¥ 3,120
M10	22	60	74	10	¥ 3,260
M12	23	60	96	10	¥ 3,350
M14	24	60	122	10	¥ 3,350
M16	24	60	135	10	¥ 3,530

4027.100	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ M 5	22	100	67	10	¥ 3,330
★ M 6	22	100	68	10	¥ 3,330
★ M 8	22	100	81	10	¥ 3,330
★ M10	22	100	101	10	¥ 3,480
★ M12	23	100	134	10	¥ 3,560
★ M14	24	100	173	10	¥ 3,560
★ M16	24	100	241	10	¥ 3,760

4027.140	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ M 8	22	140	98	10	¥ 3,570
★ M10	22	140	127	5	¥ 3,730
★ M12	23	140	171	5	¥ 3,810
★ M14	24	140	226	5	¥ 3,810
★ M16	24	140	320	5	¥ 4,030

Ribe CV

	S (ref. mm)	W (ref. mm)
M 5	5	1.1
M 6	6	1.3
M 8	8	1.7
M10	10	2.2
M12	12	2.6
M14	14	3.1
M16	16	3.5

4001 プラスビットソケット

4001 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	21	60	49	10	¥ 1,640
2	21	60	53	10	¥ 1,640
3	21	60	55	10	¥ 1,640
4	21	60	57	10	¥ 1,640

4006 マイナスビットソケット

4006	T x W (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5	1.0 x 5.5	21	60	53	10	¥ 1,610
8	1.2 x 8	21	60	62	10	¥ 1,610
10	1.6 x 10	21	60	67	10	¥ 1,610
12	2.0 x 12	21	60	72	10	¥ 1,610
14	2.5 x 14	21	60	81	10	¥ 1,630
16	2.5 x 16	21	60	88	10	¥ 1,730

4001,4006はハンドタイプです。
インパクトレンチで使用しないでください。

1/2"□ (12.7mm)

4012M-43/-60/-75/-100 ヘックスビットソケット

4012M.43 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4	21.1	15.5	43	40	10	¥ 1,030
5	21.1	15.5	43	46	10	¥ 1,030
6	21.1	15.5	43	42	10	¥ 1,030
7	21.1	15.5	43	46	10	¥ 1,030
8	21.1	15.5	43	49	10	¥ 1,030
9	21.1	15.5	43	63	10	¥ 1,070
10	21.5	15.5	43	63	10	¥ 1,070
11	23	15.5	43	74	10	¥ 1,070
12	24	15.5	43	81	10	¥ 1,130
13	24	15.5	43	85	10	¥ 1,230
14	24	15.5	43	88	10	¥ 1,230
15	24	15.5	43	91	10	¥ 1,280
16	24	15.5	43	100	10	¥ 1,280
17	24	15.5	43	101	10	¥ 1,280
18	24	15.5	43	106	10	¥ 1,280
19	24	15.5	43	110	10	¥ 1,280
20	26	15.5	43	130	10	¥ 1,800
★ 21	26	15.5	43	140	10	¥ 1,800
★ 22	26	15.5	43	145	10	¥ 1,800
★ 23	28	15.5	43	167	10	¥ 1,800
★ 24	28	15.5	43	170	10	¥ 1,800
★ 27	32	15.5	43	226	10	¥ 1,980

4012M.60 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4	21.1	15.5	60	49	10	¥ 1,070
5	21.1	15.5	60	55	10	¥ 1,070
6	21.1	15.5	60	56	10	¥ 1,070
7	21.1	15.5	60	60	10	¥ 1,070
8	21.1	15.5	60	64	10	¥ 1,070
9	21.1	15.5	60	78	10	¥ 1,130
10	21.5	15.5	60	78	10	¥ 1,130
11	23	15.5	60	100	10	¥ 1,230
12	24	15.5	60	107	10	¥ 1,230
13	24	15.5	60	111	10	¥ 1,230
14	24	15.5	60	122	10	¥ 1,280
15	24	15.5	60	125	10	¥ 1,340
16	24	15.5	60	134	10	¥ 1,340
17	24	15.5	60	141	10	¥ 1,340
18	24	15.5	60	153	10	¥ 1,370
19	24	15.5	60	159	10	¥ 1,370
★ 21	26	15.5	60	197	10	¥ 2,090
★ 22	26	22.5	60	205	10	¥ 2,160
★ 23	28	22.5	60	242	10	¥ 2,260
★ 24	28	22.5	60	245	10	¥ 2,260

4012M.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4	21.1	15.5	75	52	10	¥ 1,350
5	21.1	15.5	75	58	10	¥ 1,350
6	21.1	15.5	75	62	10	¥ 1,350
7	21.1	15.5	75	70	10	¥ 1,350
8	21.1	15.5	75	74	10	¥ 1,350
9	21.1	15.5	75	88	10	¥ 1,350
10	21.5	15.5	75	94	10	¥ 1,350
11	23	15.5	75	119	10	¥ 1,480
12	24	15.5	75	122	10	¥ 1,480
13	24	15.5	75	137	10	¥ 1,480
14	24	15.5	75	148	10	¥ 1,600
15	24	15.5	75	151	10	¥ 1,690
16	24	15.5	75	171	10	¥ 1,690
17	24	15.5	75	184	10	¥ 1,690
18	24	15.5	75	196	10	¥ 1,890
19	24	15.5	75	212	10	¥ 1,890

4012M.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4	21.1	15.5	100	75	10	¥ 1,690
5	21.1	15.5	100	81	10	¥ 1,690
6	21.1	15.5	100	85	10	¥ 1,690
7	21.1	15.5	100	93	10	¥ 1,690
8	21.1	15.5	100	97	10	¥ 1,690
9	21.1	15.5	100	111	10	¥ 1,790
10	21.5	15.5	100	117	10	¥ 1,790
11	23	15.5	100	142	10	¥ 1,790
12	24	15.5	100	143	10	¥ 1,790
13	24	15.5	100	158	10	¥ 1,920
14	24	15.5	100	169	10	¥ 1,920
15	24	15.5	100	172	10	¥ 2,050
16	24	15.5	100	192	5	¥ 2,050
17	24	15.5	100	215	5	¥ 2,050
18	24	15.5	100	227	5	¥ 2,370
19	24	15.5	100	243	5	¥ 2,370

RS4012M/10-L60 レールセット

RS4012M/10-L60 : 10ヶ組		=910g
4012M.60 (レール:300mm)	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	希望小売価格 ¥11,700

4012M/Aはハンドタイプです。
インパクトレンチで使用しないでください。

4012A-43/-60/-75/-100 ヘックスビットソケット

4012A.43 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5/32	21.1	15.5	43	40	10	¥ 1,130
3/16	21.1	15.5	43	46	10	¥ 1,130
7/32	21.1	15.5	43	42	10	¥ 1,130
1/4	21.1	15.5	43	43	10	¥ 1,130
9/32	21.1	15.5	43	46	10	¥ 1,130
5/16	21.1	15.5	43	49	10	¥ 1,130
11/32	21.1	15.5	43	63	10	¥ 1,180
3/8	21.5	15.5	43	59	10	¥ 1,180
7/16	24	15.5	43	74	10	¥ 1,210
1/2	24	15.5	43	85	10	¥ 1,310
9/16	24	15.5	43	88	10	¥ 1,350
5/8	24	15.5	43	100	10	¥ 1,420
3/4	24	15.5	43	110	10	¥ 1,420

4012A.60 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5/32	21.1	15.5	60	49	10	¥ 1,150
3/16	21.1	15.5	60	55	10	¥ 1,150
7/32	21.1	15.5	60	56	10	¥ 1,150
1/4	21.1	15.5	60	57	10	¥ 1,150
9/32	21.1	15.5	60	60	10	¥ 1,150
5/16	21.1	15.5	60	64	10	¥ 1,150
11/32	21.1	15.5	60	78	10	¥ 1,210
3/8	21.5	15.5	60	74	10	¥ 1,210
7/16	24	15.5	60	100	10	¥ 1,320
1/2	24	15.5	60	111	10	¥ 1,320
9/16	24	15.5	60	122	10	¥ 1,430
5/8	24	15.5	60	134	10	¥ 1,500
3/4	24	15.5	60	159	10	¥ 1,540

4012A.75 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5/32	21.1	15.5	75	52	10	¥ 1,460
3/16	21.1	15.5	75	58	10	¥ 1,460
7/32	21.1	15.5	75	62	10	¥ 1,460
1/4	21.1	15.5	75	65	10	¥ 1,460
9/32	21.1	15.5	75	70	10	¥ 1,460
5/16	21.1	15.5	75	74	10	¥ 1,460
11/32	21.1	15.5	75	88	10	¥ 1,460
3/8	21.5	15.5	75	86	10	¥ 1,460
7/16	24	15.5	75	119	10	¥ 1,580
1/2	24	15.5	75	137	10	¥ 1,580
9/16	24	15.5	75	148	10	¥ 1,710
5/8	24	15.5	75	171	10	¥ 1,820
3/4	24	15.5	75	212	10	¥ 2,020

4012A.100 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5/32	21.1	15.5	100	75	10	¥ 1,890
3/16	21.1	15.5	100	81	10	¥ 1,890
7/32	21.1	15.5	100	85	10	¥ 1,890
1/4	21.1	15.5	100	88	10	¥ 1,890
9/32	21.1	15.5	100	93	10	¥ 1,890
5/16	21.1	15.5	100	97	10	¥ 1,890
11/32	21.1	15.5	100	111	10	¥ 1,890
3/8	21.5	15.5	100	109	10	¥ 1,980
7/16	24	15.5	100	142	10	¥ 2,090
1/2	24	15.5	100	158	10	¥ 2,090
9/16	24	15.5	100	169	10	¥ 2,150
5/8	24	15.5	100	192	5	¥ 2,300
3/4	24	15.5	100	243	5	¥ 2,440

RS4012A/10-L60 レールセット

RS4012A/10-L60 : 10ヶ組		=950g
4012A.60 (レール:300mm)	3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4	希望小売価格 ¥13,000

1/2"□
(12.7mm)

3749S-1/2 ラチェットハンドル（ショート）

Renewal Kits
3749RK-1/2
Page 269

3749SB-1/2 プッシュボタン式 ラチェットハンドル（ショート）

Renewal Kits
3749BRK-1/2
Page 269

プッシュボタン式ラチェットのギアは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3749S-1/2	34	29	14.4	110	200	5	￥ 4,920
3749SB-1/2	34	29	14.4	110	200	5	￥ 6,110

4749N-250 ラチェットハンドル

Renewal Kits
4749RK
Page 269

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4749N-250	44.6	33	18.4	250	616	1	￥ 5,890

4749N-380 ラチェットハンドル（ロング）

Renewal Kits
4749RK
Page 269

4749J-380 ラチェットハンドル（ロング）

Renewal Kits
4749RK
Page 269

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4749N-380	44.6	33	18.4	380	753	1	￥ 7,510
4749J-380	44.6	33	18.4	380	743	1	￥ 8,340

Renewal Kits
4750RK
Page 269

同軸上に配置された爪の先端を3段にし、爪とギヤの接触面を拡大したことで従来品に比べ10%程強度が増しました。2段爪仕様のラチェットと同様に軽くてスムーズな回転です。

Renewal Kits
4750RK
Page 269

Renewal Kits
4750RK
Page 269

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4750N	38	35.9	21.3	250	548	1	¥ 6,430
4750P	38	35.9	21.3	250	553	1	¥ 6,780
4750J	38	35.9	21.3	250	508	1	¥ 6,910

Renewal Kits
4750BRK
Page 269

4750NB プッシュボタン式ラチェットハンドル

Renewal Kits
4750BRK
Page 269

4750PB プッシュボタン式ラチェットハンドル

Renewal Kits
4750BRK
Page 269

4750JB プッシュボタン式ラチェットハンドル

プッシュボタン式ラチェットのギアは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4750NB	38	35.9	21.3	250	548	1	¥ 7,640
4750PB	38	35.9	21.3	250	553	1	¥ 7,990
4750JB	38	35.9	21.3	250	508	1	¥ 8,120

1/2" □ (12.7mm)

ラチェットヘッド部のマークと刻印により、回転方向が一目でわかります。コンパクトなヘッド部で狭い所での作業に最適です。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4752N	35	38.8	24.5	250	480	1	¥ 6,780
4752J	35	38.8	24.5	250	470	1	¥ 7,650

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4753N	38	36.2	21.6	250	595	1	¥ 5,780
4753P	38	36.2	21.6	250	570	1	¥ 7,440
4753J	38	36.2	21.6	250	545	1	¥ 6,600

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4753P-410	38	36.2	21.6	410	790	1	¥ 9,020

Renewal Kits
4753BRK
☞ Page 269

S.O.D.H-System / Two-Step Dog / 24 / Quick Release

4753NB ⚠ プッシュボタン式ラチェットハンドル

プッシュボタン式ラチェット
ソケットやエクステンションバーを
確実にロックします。
また、ボタンを押すとロックが解除
され簡単にソケットが外せます。

Renewal Kits
4753BRK
☞ Page 269

4753PB ⚠ プッシュボタン式ラチェットハンドル

Renewal Kits
4753BRK
☞ Page 269

4753JB ⚠ プッシュボタン式ラチェットハンドル

プッシュボタン式ラチェットのギアは通常
のラチェットギヤに比べ、構造上強度が
低くなっております。使用目的に合わせ、
安全に正しくお使い下さい。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4753NB	38	36.2	21.6	250	595	1	¥ 6,970
4753PB	38	36.2	21.6	250	570	1	¥ 8,630
4753JB	38	36.2	21.6	250	545	1	¥ 7,790

GEAR TEETH ーギア歯数ー

4749series

4753series

4750series

4752series

4774series

1/2"□ (12.7mm)

4774N 首振りラチェットハンドル

S.O.D.H-System / Two-Step Dog / 24 / Flexible Head / OVAL Shank

Renewal Kits
4753RK
Page 269

4774P 首振りラチェットハンドル

S.O.D.H-System / Two-Step Dog / 24 / Flexible Head / OVAL Shank

Renewal Kits
4753RK
Page 269

4774J 首振りラチェットハンドル

S.O.D.H-System / Two-Step Dog / 24 / Flexible Head / OVAL Shank

Renewal Kits
4753RK
Page 269

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4774N	38	36.2	21.6	330	700	1	￥ *9,300*
4774P	38	36.2	21.6	330	700	1	￥ *11,100*
4774J	38	36.2	21.6	330	685	1	￥ *10,200*

4774P-450 ⚠ 首振りラチェットハンドル

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4774P-450	38	36.2	21.6	450	790	1	￥ *12,800*

4774P-450は通常の首振りラチェットハンドルより全長が長いため、荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使い下さい。

Renewal Kits
4753BRK
☞ Page 277

4774NB
プッシュボタン式首振り
ラチェットハンドル

Renewal Kits
4753BRK
☞ Page 277

4774PB
プッシュボタン式首振り
ラチェットハンドル

Renewal Kits
4753BRK
☞ Page 277

4774JB
プッシュボタン式首振り
ラチェットハンドル

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4774NB	38	36.2	21.6	330	700	1	¥ 10,500
4774PB	38	36.2	21.6	330	700	1	¥ 12,300
4774JB	38	36.2	21.6	330	685	1	¥ 11,400

プッシュボタン式ラチェットのギアは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使い下さい。

プッシュボタン式ラチェット
ソケットやエクステンションバーを確実にロックします。
また、ボタンを押すとロックが解除され簡単にソケットが外せます。

1/2"□ (12.7mm)

4768N-300 /-380 /-450 スピンナハンドル

Renewal Kits
4768RK
Page 270

4768P-380/-450 スピンナハンドル

Renewal Kits
4768RK
Page 270

4768-450は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重がかけやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使い下さい。

4768J-380/-450 スピンナハンドル

Renewal Kits
4768RK
Page 270

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4768N-300	28	300	600	2	¥ 4,280
4768N-380	28	380	696	2	¥ 4,670
4768N-450	28	450	784	2	¥ 5,320
4768P-380	28	380	665	2	¥ 6,000
4768P-450	28	450	748	2	¥ 6,660
4768J-380	28	380	600	1	¥ 5,530
4768J-450	28	450	690	1	¥ 6,180

4768N-600 スピンナハンドル

Renewal Kits
4768RK
Page 270

4768P-600 スピンナハンドル

Renewal Kits
4768RK
Page 270

4768-600は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重がかけやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使い下さい。

4768J-600 スピンナハンドル

Renewal Kits
4768RK
Page 270

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4768N-600	28	600	855	1	¥ 5,970
4768P-600	28	600	825	1	¥ 7,310
4768J-600	28	600	885	1	¥ 6,830

4768R-380 / -450 スピンナハンドル

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4768R-380	28	380	767	1	¥ 6,070
4768R-450	28	450	855	1	¥ 6,930

4755 ラチェットアダプター

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4755	33.5	65	270	5	¥ 7,850

4770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4770	62.4	150	10	¥ 2,980

4771 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4771	58.5	113	10	¥ 3,860

1/2"□ (12.7mm)

4760-50/-75/-125/-150/-250/-300 -400/-500/-600/-900/-1000 エクステンションバー

4760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
50	24	50	92	10	¥ *1,500*
75	24	75	138	10	¥ *1,500*
125	24	125	194	5	¥ *1,710*
150	24	150	266	5	¥ *1,790*
250	24	250	358	5	¥ *2,330*
300	24	300	492	2	¥ *2,980*
400	24	400	650	1	¥ *4,180*
500	24	500	808	1	¥ *5,030*
600	24	600	968	1	¥ *5,030*
★ 900	24	900	1430	1	¥ *11,800*
1000	24	1000	1593	1	¥ *11,800*

PK4760/5 セット

★ **PK4760/5** : 5ヶ組 =1,050g

Extension Bars	**4760** エクステンションバー 50, 75, 125, 150, 250
シュリンクパック	希望小売価格 ¥ *9,730*

4763-50/-75/-125/-150/-250 オフセットエクステンションバー

オフセットエクステンションバー（63タイプ）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

4763	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
50	24	50	95	10	¥ *1,700*
75	24	75	111	10	¥ *1,970*
125	24	125	157	5	¥ *2,140*
★ 150	24	150	181	5	¥ *2,680*
250	24	250	357	5	¥ *3,230*

PK4763/5 セット

★ **PK4763/5** : 5ヶ組 =950g

Extension Bars	**4763** オフセットエクステンションバー 50, 75, 125, 150, 250
シュリンクパック	希望小売価格 ¥ *12,700*

オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです

4780-400 スピードハンドル

	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4780	400	644	1	¥ *3,670*

4785 T型スライドハンドル

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4785	300	410	2	¥ 2,420

T型スライディングハンドルにも楕円形ハンドルを採用しています。剛性向上と同時にハンドルの空回りも防止され、よりトルクの掛けやすく使いやすい形状となっています。またセンターストッパーも設けたため、T型レンチとして早回しに使用した際、不用意にハンドルがずれてしまう事も防止されています。

4747 Lハンドル

	L_1 (mm)	L_2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4747	50	260	470	1	¥ 2,300

4788-250/-300 Lハンドル

	L_1 (mm)	L_2 (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4788-250	53	250	417	2	¥ 2,310
4788-300	53	300	503	1	¥ 2,460

アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を越えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使い下さい。
4433Aシリーズ：保障トルク 約290Nm

4433A-35/-125/-250/-600 アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4433A-35	1/2"	3/8"	35	50	10	¥ 1,680
4433A-125	1/2"	3/8"	125	164	5	¥ 1,920
4433A-250	1/2"	3/8"	250	275	5	¥ 2,260
4433A-600	1/2"	3/8"	600	530	1	¥ 4,860

4466A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
4466A	1/2"	3/4"	42	108	10	¥ 2,400

1/2"□ (12.7mm)

4222M ソケットセット

4222M：13ヶ組	⚖=2,780g
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	4753N 4760-125 4770
メタルケース：W415xH120xT50(mm)	希望小売価格 ¥18,600

4223M ソケットセット

4223M：15ヶ組	⚖=2,600g
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	4753N 4760-125 4770
メタルケース：W415xH120xT50(mm)	希望小売価格 ¥20,000

4227M ソケットセット

4227M：10ヶ組	⚖=2,550g
ソケット	アクセサリ
4012M.75 ヘックスビットソケット 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17	4749N-250 4760-75 4760-125
メタルケース：W310xH150xT50(mm)	希望小売価格 ¥19,300

4230M / 4230A ソケットセット

4230M：17ヶ組	⚖=3,150g
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26	4753N 4760-125 4768N-380 4710
メタルケース：W395xH90xT50(mm)	希望小売価格 ¥23,300

4230A：17ヶ組	⚖=3,150g
ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1	4753N 4760-125 4768N-380 4710
メタルケース：W395xH90xT50(mm)	希望小売価格 ¥25,100

4232M ソケットセット

4232M：16ヶ組	⚖=3,300g
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26	4753N 4760-125 4768N-380
メタルケース：W415xH120xT50(mm)	希望小売価格 ¥22,900

⬡ 4240M-00/4240A-00 ディスプレイスタンド
⬡ 4240M-05/4240A-05 Pat.

4240M-00 : ⬡ 4400M 32ヶ組 **4240M-05** : ⬡ 4405M 32ヶ組	⚖=4,400g

ソケット (各2ヶ)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32

ディスプレイスタンド : W410xH160xT500(mm)　希望小売価格 ¥ *29,100*

4240A-00 : ⬡ 4400A 32ヶ組 **4240A-05** : ⬡ 4405A 32ヶ組	⚖=4,700g

ソケット (各2ヶ)
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16,
1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4

ディスプレイスタンド : W410xH160xT500(mm)　希望小売価格 ¥ *33,400*

⬡ S4240M-00/ S4240A-00 ディスプレイスタンド
⬡ S4240M-05/ S4240A-05

S4240M-00 : ⬡ 4400M 117ヶ組 **S4240M-05** : ⬡ 4405M 117ヶ組		⚖=13,000g
10mm : 9ヶ	16mm : 9ヶ	24mm : 6ヶ
11mm : 9ヶ	17mm : 8ヶ	27mm : 5ヶ
12mm : 9ヶ	19mm : 7ヶ	30mm : 5ヶ
13mm : 9ヶ	21mm : 7ヶ	32mm : 4ヶ
14mm : 9ヶ	22mm : 6ヶ	
15mm : 9ヶ	23mm : 6ヶ	

ディスプレイスタンド : W510xH150xT230(mm)　希望小売価格 ¥*102,000*

S4240A-00 : ⬡ 4400A 103ヶ組 **S4240A-05** : ⬡ 4405A 103ヶ組		⚖=13,000g
3/8" : 9ヶ	11/16" : 8ヶ	1" : 5ヶ
7/16" : 9ヶ	3/4" : 7ヶ	1.1/16" : 5ヶ
1/2" : 9ヶ	13/16" : 7ヶ	1.1/8" : 5ヶ
9/16" : 9ヶ	7/8" : 6ヶ	1.3/16" : 5ヶ
5/8" : 9ヶ	15/16" : 6ヶ	1.1/4" : 4ヶ

ディスプレイスタンド : W510xH150xT230(mm)　希望小売価格 ¥*108,000*

1/2"□ (12.7mm)

4238AM ソケットセット

4238AM : 38ヶ組	⚖=8,050g
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 **4405A** 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 **4300C** スパークプラグソケット 20.8	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4770** **4780** **4785**
メタルケース : W446xH266xT50(mm)	希望小売価格 ¥52,200

4241M / 4241A ソケットセット

4241M : 28ヶ組	⚖=6,500g
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4768N-380** **4770** **4785**
メタルケース : W445xH190xT50(mm)	希望小売価格 ¥41,300

4241A : 19ヶ組	⚖=5,350g
ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4768N-380** **4770** **4785**
メタルケース: W445xH190xT50(mm)	希望小売価格 ¥33,800

4244M / 4244A ソケットセット

4244M : 22ヶ組	⚖=5,500g
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 32	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4768N-380** **4770** **4785** **4710**
メタルケース : W445xH190xT50(mm)	希望小売価格 ¥34,000

4244A : 22ヶ組	⚖=5,650g
ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/8, 1.1/4	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4768N-380** **4770** **4785** **4710**
メタルケース : W445xH190xT50(mm)	希望小売価格 ¥36,200

4248M : 24ヶ組		⚖=5,700g
ソケット	アクセサリ	
◯ **4405M** 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4770** **4780** **4785**	
メタルケース：W445xH190xT50(mm)		希望小売価格 ¥35,300

4250M : 18ヶ組		⚖=3,700g
ソケット	アクセサリ	
◯ **4405M** 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4770** **4785**	
メタルケース：W445xH190xT50(mm)		希望小売価格 ¥27,300

4251M : 22ヶ組		⚖=3,200g
Sockets	◯ **4405M** 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	
メタルケース：W330xH68xT48(mm)		希望小売価格 ¥ 21,400

4251A : 18ヶ組		⚖=2,660g
Sockets	◯ **4405A** 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 21/32, 11/16 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4	
メタルケース：W330xH68xT48(mm)		希望小売価格 ¥ 19,500

4252M : 13ヶ組		⚖=1,200g
Sockets	◯ **4405M** 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	
メタルケース：W168xH60xT42(mm)		希望小売価格 ¥ 10,500

4252A : 13ヶ組		⚖=1,300g
Sockets	◯ **4405A** 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16	
メタルケース：W168xH60xT42(mm)		希望小売価格 ¥ 12,100

4254 : 12ヶ組		⚖=1,070g
ソケット	アクセサリ	
3425- E6, E8 **4425-** E10, E12, E14 **3325-** E6, E8 **4325-** E10, E12, E14	**4763-50** **4433A-35**	
メタルケース：W215xH80xT47(mm)		希望小売価格 ¥19,800

4248M ソケットセット

4250M ソケットセット

4251M / 4251A ソケットセット

4252M / 4252A ソケットセット

4254 ソケットセット

1/2"□ (12.7mm)

4261M ソケットセット

4261M : 18ヶ組	⚖=4,870g
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4768N-380** **4770**
メタルケース：W445xH190xT50(mm)	希望小売価格 ¥28,400

4263M ソケットセット

4263M : 21ヶ組	⚖=6,100g
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4768N-380** **4770** **4715S**
メタルケース：W445xH190xT50(mm)	希望小売価格 ¥32,300

4273AM ソケットセット

4273AM : 30ヶ組	⚖=6,940g
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 **4405A** 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	**4753N** **4760-125** **4760-250** **4768N-380** **4770** **4785**
メタルケース：W446xH266xT50(mm)	希望小売価格 ¥41,400

P4241M ソケットセット

P4241M-01: 28ヶ組	⚖=6,400g
ソケット	アクセサリ
4401M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	**4753J** **4760-125** **4760-250** **4768J-380** **4770** **4785**
プラスチックケース：W425xH332xT65(mm)	希望小売価格 ¥49,200

P4241M-06 : 28ヶ組	⚖=6,400g
ソケット	アクセサリ
4406M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	**4753J** **4760-125** **4760-250** **4768J-380** **4770** **4785**
プラスチックケース：W425xH332xT65(mm)	希望小売価格 ¥49,200

4275 ソケットセット

4275：24ヶ組	⚖=5,340g
ソケット	アクセサリ
4400M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 **4300C** スパークプラグソケット 16, 20.8 **4300M** ホイールナットソケット 17(L60), 19(L60), 21(L60)	**4750N** **4760-125** **4760-250** **4768N-380** **4770** **4785**
メタルケース：W445xH190xT50(mm)	希望小売価格 ¥43,600

4276 ソケットセット

4276：17ヶ組	⚖=2,890g
ソケット	アクセサリ
4010M.50 ヘックスビットソケット 6, 7, 8, 10, 12, 14 **4025.60** トルクスビットソケット T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	**4752N** **4763-125**
メタルケース：W370xH150xT50(mm)	希望小売価格 ¥29,900

4277 ソケットセット

4277：27ヶ組	⚖=5,660g
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 **4305M** 12角ディープソケット 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	**4750N** **4760-125** **4768N-380**
メタルケース：W445xH190xT50(mm)	希望小売価格 ¥46,600

3/4" (19mm)

6400M/6400A 6角ソケット

6400M 6405M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17	26	34	12.5	50	175	5	¥ 1,900
18	27	34	13	50	178	5	¥ 1,900
19	28.5	34	13.5	50	179	5	¥ 1,900
20	29.5	34	14	50	185	5	¥ 2,000
21	31	34	14.5	50	185	5	¥ 1,900
22	32	34	15	50	187	5	¥ 1,900
23	33.5	34	16	50	187	5	¥ 1,900
24	34.5	34	17	50	200	5	¥ 1,900
25	36	34	17.5	50	217	5	¥ 2,000
26	37	34	18	50	222	5	¥ 1,900
27	38.5	37	19	53	254	5	¥ 1,900
28	39.5	38	19.5	53	298	5	¥ 2,480
29	41	38	20	55	292	5	¥ 2,360
30	42	38	21	55	301	5	¥ 2,360
31	43.5	38	22	57	294	5	¥ 2,480
32	44.5	40	23	57	351	5	¥ 2,360
33	46	40	23.5	57	384	5	¥ 2,480
34	47	40	24	57	397	5	¥ 2,720
35	48.5	42	24.5	59	422	5	¥ 2,860
36	49.5	42	25	59	438	5	¥ 2,720
37	51	42	25.5	59	484	5	¥ 2,720
38	52	45	26	59	523	5	¥ 2,720
39	53.5	45	26.5	59	538	5	¥ 3,510
40	54.5	45	27	62	550	5	¥ 3,510
41	56	47	28	62	633	5	¥ 3,510
42	57	47	28.5	62	652	2	¥ 3,510
43	58.5	47	29	62	659	2	¥ 3,930
44	59.5	47	29.5	62	657	2	¥ 3,930
45	61	47	30	68	734	2	¥ 3,930
46	62	47	31	68	791	2	¥ 3,930
47	63.5	48	31.5	68	816	2	¥ 4,860
48	64.5	45	32	68	800	2	¥ 4,860
50	67	48	34	68	880	2	¥ 4,860
52	69.5	53	33	72	925	2	¥ 5,870
54	72	55	33	72	1040	2	¥ 7,100
55	73.5	53	36	72	1006	2	¥ 7,550
56	74.5	53	36	72	1092	2	¥ 7,550
57	76	53	36	72	1169	2	¥ 7,550
58	77	53	36	72	1149	2	¥ 8,480
60	79.5	58	39	76	1402	2	¥ 9,010
63	83.5	58	39	76	1494	2	¥ 9,970
65	86	63	42	80	1608	2	¥ 12,500
70	92	68	45	84	1785	2	¥ 14,600
75	98.5	73	48	86	2186	1	¥ 17,200
80	104.5	78	52	90	2475	1	¥ 20,400
85	111	78	52	90	2620	1	¥ 24,500

6405M/6405A 12角ソケット

6400A 6405A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
11/16	27	34	13	50	178	5	¥ 2,150
3/4	28.5	34	13.5	50	179	5	¥ 2,150
25/32	29.5	34	14	50	185	5	¥ 2,150
13/16	31	34	14.5	50	185	5	¥ 2,150
7/8	32	34	15	50	187	5	¥ 2,150
15/16	34.5	34	17	50	200	5	¥ 2,150
31/32	36	34	17.5	50	217	5	¥ 2,150
1	37	34	18	50	222	5	¥ 2,150
1. 1/16	38.5	37	19	53	254	5	¥ 2,150
1. 1/8	41	38	20	53	292	5	¥ 2,720
1. 3/16	42	38	21	55	301	5	¥ 2,720
1. 1/4	44.5	40	23	57	351	5	¥ 2,720
1. 5/16	46	40	23.5	57	384	5	¥ 2,720
1. 3/8	48.5	42	24.5	57	422	5	¥ 3,130
1. 7/16	51	42	25.5	59	484	5	¥ 3,130
1. 1/2	52	45	26	59	523	5	¥ 3,130
1. 9/16	54.5	45	27	59	550	5	¥ 4,050
1. 5/8	56	47	28	62	633	5	¥ 4,050
1.11/16	58.5	47	29	62	659	2	¥ 4,610
1. 3/4	59.5	47	29.5	62	657	2	¥ 4,610
1.13/16	62	47	31	68	791	2	¥ 4,610
1. 7/8	64.5	50	32	68	892	2	¥ 5,710
1.15/16	66	48	32.5	68	870	2	¥ 5,710
2	68.5	52	34.5	68	949	2	¥ 6,640
2. 1/16	71	54	33	72	983	2	¥ 6,640
2. 1/8	72	55	33	72	1040	2	¥ 8,030
2. 3/16	74.5	53	36	72	1092	2	¥ 8,540
2. 1/4	76	53	36	72	1169	2	¥ 9,600
2. 5/16	78.5	53	36	72	1344	2	¥ 10,600
2. 3/8	79.5	58	39	76	1402	2	¥ 10,600
2. 7/16	82	58	39	76	1420	2	¥ 10,600
2. 1/2	84.5	58	39	76	1497	2	¥ 14,400
2. 9/16	86	63	42	80	1608	2	¥ 14,400
2. 5/8	88.5	63	42	80	1709	2	¥ 16,800
2.11/16	89.5	63	42	80	1634	2	¥ 16,800
2. 3/4	92	68	45	84	1785	2	¥ 16,800
2.13/16	94.5	68	45	84	2018	2	¥ 18,100
2. 7/8	96	68	45	84	2062	2	¥ 18,100
2.15/16	98.5	73	48	86	2186	1	¥ 19,900
3	101	73	48	86	2309	1	¥ 23,600
3. 1/8	104.5	78	52	90	2475	1	¥ 23,600

6300M/6300A 6角ディープソケット

6305M/6305A 12角ディープソケット

6300M 6305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17	26	34	18	90	278	5	¥ 3,590
18	27	34	19	90	281	5	¥ 3,590
19	28.5	34	20	90	292	5	¥ 3,590
20	29.5	34	21	90	334	5	¥ 3,740
21	31	34	22	90	343	5	¥ 3,590
22	32	34	23	90	347	5	¥ 3,590
23	33.5	34	24	90	361	5	¥ 3,590
24	34.5	34	25	90	352	5	¥ 3,590
25	36	34	26	90	369	5	¥ 4,160
26	37	34	27	90	384	5	¥ 3,950
27	38.5	37	28	90	425	5	¥ 3,950
28	39.5	38	29	90	470	5	¥ 4,730
29	41	38	30	90	503	5	¥ 4,500
30	42	38	31	90	503	5	¥ 4,720
31	43.5	38	32	90	517	5	¥ 4,960
32	44.5	40	34	90	544	5	¥ 4,720
33	46	40	34	90	557	5	¥ 5,260
34	47	40	35	90	570	5	¥ 5,100
35	48.5	42	36	90	622	5	¥ 5,850
36	49.5	42	37	90	631	2	¥ 5,560
38	52	45	39	90	710	2	¥ 6,120
40	54.5	45	41	90	742	2	¥ 6,960
41	56	47	42	90	802	2	¥ 6,960
42	57	47	43	90	829	2	¥ 7,780
44	59.5	47	45	90	838	2	¥ 8,220
46	62	47	47	90	906	2	¥ 8,660
48	64.5	50	49	90	998	2	¥ 10,300
50	67	48	51	90	1005	2	¥ 10,300
52	69.5	53	49	100	1270	2	¥ 12,700
53	71	54	49	100	1338	2	¥ 12,700
54	72	55	49	100	1351	2	¥ 15,200
55	73.5	53	52	100	1388	2	¥ 16,100
56	74.5	53	52	100	1389	2	¥ 16,100
57	76	53	52	100	1467	2	¥ 16,100
58	77	53	52	100	1480	2	¥ 18,200
60	79.5	58	55	100	1626	2	¥ 19,300
63	83.5	58	55	100	1740	2	¥ 22,100

6300A 6305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3/4	28.5	34	20	90	292	5	¥ 3,960
25/32	29.5	34	21	90	334	5	¥ 3,960
13/16	31	34	22	90	343	5	¥ 3,960
7/8	32	34	23	90	347	5	¥ 3,960
15/16	34.5	34	25	90	352	5	¥ 3,960
1	37	34	27	90	384	5	¥ 4,350
1. 1/16	38.5	37	28	90	425	5	¥ 4,350
1. 1/8	41	38	30	90	503	5	¥ 4,960
1. 3/16	42	38	31	90	503	5	¥ 5,200
1. 1/4	44.5	40	34	90	544	5	¥ 5,200
1. 5/16	46	40	34	90	557	5	¥ 5,520
1. 3/8	48.5	42	36	90	622	5	¥ 5,620
1. 7/16	51	42	38	90	656	2	¥ 6,560
1. 1/2	52	45	39	90	710	2	¥ 6,750
1. 9/16	54.5	45	41	90	742	2	¥ 7,670
1. 5/8	56	47	42	90	802	2	¥ 7,670
1.11/16	58.5	47	44	90	831	2	¥ 8,560
1. 3/4	59.5	47	45	90	838	2	¥ 9,040
1.13/16	62	47	47	90	906	2	¥ 9,540
2	68.5	52	52	90	1061	2	¥ 11,300
2. 1/16	71	54	49	100	1338	2	¥ 14,000
2. 1/8	72	55	49	100	1351	2	¥ 16,800
2. 3/16	74.5	53	52	100	1389	2	¥ 17,800
2. 1/4	76	53	52	100	1467	2	¥ 20,100
2. 5/16	78.5	53	52	100	1787	2	¥ 21,200
2. 3/8	79.5	58	55	100	1626	2	¥ 24,400
2. 7/16	82	58	55	100	1715	2	¥ 24,400

6012M-75 ヘックスビットソケット

6012M.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
12	35	15.5	75	253	10	¥ 2,730
14	35	15.5	75	265	10	¥ 2,730
16	35	15.5	75	285	10	¥ 2,730
17	35	15.5	75	292	10	¥ 2,730
18	35	15.5	75	302	10	¥ 2,730
19	35	15.5	75	312	10	¥ 2,730
20	35	15.5	75	323	10	¥ 2,990
22	38	22.5	75	340	10	¥ 2,990
24	38	22.5	75	362	10	¥ 2,990
27	38	22.5	75	402	10	¥ 2,990
30	38	28.5	75	445	10	¥ 3,770
32	38	28.5	75	485	10	¥ 5,400

3/4" (19mm)

6749 ラチェットハンドル

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6749	68	49.6	29.6	565	2800	1	¥ *16,400*

6752 ラチェットハンドル

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6752	67	55.5	35.5	500	2380	1	¥ *18,900*

6755 ラチェットアダプター

Renewal Kits
6755RK
Page 270

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6755	62	97	1162	1	¥ 18,200

6760-75/-100/-125/-150/-200/-300/-400 エクステンションバー

6760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
75	35	75	335	10	¥ 2,850
100	35	100	434	10	¥ 3,400
125	35	125	528	10	¥ 3,400
150	35	150	624	2	¥ 3,400
200	35	200	815	1	¥ 3,400
300	35	300	1203	1	¥ 5,180
400	35	400	1585	1	¥ 5,490

3/4" (19mm)

6768 スピンナハンドル

Renewal Kits
6768RK
Page 270

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6768	42	450	1715	1	¥ *12,200*

6768-600 / -1000 スピンナハンドル

Renewal Kits
6768RK
Page 270

6768	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
600	42	600	2800	1	¥ *13,500*
1000	42	1000	3400	1	¥ *19,800*

6785 T型スライドハンドル

OVAL Shank

	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6785	500	1542	1	¥ *6,050*

6788 Lハンドル

	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6788	330	1175	1	¥ *5,500*

6770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6770	105	478	2	￥ 8,060

6644A アダプター

6688A アダプター

アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
6644A:保障トルク 約670Nm

	(sq)	(sq)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6644A	3/4"	1/2"	47	136	5	￥ 2,750
6688A	3/4"	1"	60	285	5	￥ 4,300

3/4" (19mm)

6201M / 6201A ソケットセット

6201M：16ヶ組	⚖=17,300g
ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41 46, 50, 55, 60	6749 6760-200 6760-400 6768 6785
メタルケース：W580xH200xT85(mm)	希望小売価格 ¥85,600

セット内容のうち、6角を12角に、12角を6角に組み替えすることができます。

6201A：18ヶ組	⚖=17,600g
ソケット	アクセサリ
6405A 12角ソケット 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4,11.5/16, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.11/16, 1.13/16, 1.7/8, 2	6749 6760-200 6760-400 6768 6785
メタルケース：W580xH200xT85(mm)	希望小売価格 ¥90,100

6212M ソケットセット

6212M：12ヶ組	=8,200g
ソケット	アクセサリ
◯ **6405M** 12角ソケット 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41 46, 50,	**6749** **6760-200** **6785**
メタルケース：W580xH124xT70(mm)	希望小売価格 ¥51,300

6260M ソケットセット

6260M：20ヶ組	=15,800g
ソケット	アクセサリ
◯ **6405M** 12角ソケット 21, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50, ⊖ **6101** ドラッグリンクソケット	**6749** **6760-75** **6760-200** **6760-400** **6770** **6785**
メタルケース：W580xH200xT85(mm)	希望小売価格 ¥82,800

1” (25.4mm)

8400M / 8400A 6角ソケット

8400M 8405M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
27	40.5	44	19	60	362	1	¥ *5,830*
30	44	45	21	65	410	1	¥ *5,830*
32	46.5	45	23	65	455	1	¥ *5,830*
33	48	46	23.5	65	485	1	¥ *6,300*
35	50.5	48	24.5	65	536	1	¥ *6,840*
36	51.5	48	25	65	600	1	¥ *7,090*
38	54	50	26	65	624	1	¥ *7,090*
40	56.5	53	27	65	686	1	¥ *7,090*
41	58	53	28	68	747	1	¥ *8,210*
42	59	53	28.5	68	789	1	¥ *9,560*
46	64	53	31	72	928	1	¥ *9,560*
50	69	53	34	72	943	1	¥ *11,100*
54	74	55	37	72	1016	1	¥ *13,400*
55	75.5	53	42	77	1167	1	¥ *16,500*
58	79	53	41	77	1200	1	¥ *19,800*
60	81.5	58	46	82	1440	1	¥ *20,800*
63	85.5	58	45	82	1470	1	¥ *24,000*
65	88	63	49	86	1683	1	¥ *27,900*
67	90.5	63	49	86	1840	1	¥ *31,000*
68	91.5	63	49	86	1800	1	¥ *31,000*
70	94	68	50	88	1963	1	¥ *35,500*
71	95.5	68	50	88	2200	1	¥ *37,100*
75	100.5	73	53	90	2204	1	¥ *40,400*
80	106.5	75	58	95	2550	1	¥ *52,500*
83	110.5	78	57	95	2730	1	¥ *54,000*
85	113	80	57	95	2680	1	¥ *59,600*
90	119	80	59	100	3420	1	¥ *59,600*
95	125.5	85	58	100	4900	1	¥ *59,600*
100	131.5	85	57	100	4840	1	¥ *63,800*

8405M / 8405A 12角ソケット

8400A 8405A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
15/16	36.5	44	17	60	355	1	¥ *7,040*
1. 3/16	44	45	21	65	410	1	¥ *7,040*
1. 1/4	46.5	45	23	65	455	1	¥ *7,040*
1. 5/16	48	46	23.5	65	485	1	¥ *7,040*
1. 3/8	50.5	48	24.5	65	536	1	¥ *7,630*
1. 7/16	53	50	25.5	65	607	1	¥ *8,320*
1. 1/2	54	50	26	65	624	1	¥ *8,320*
1. 9/16	56.5	53	27	65	686	1	¥ *8,320*
1. 5/8	58	53	28	68	747	1	¥ *9,630*
1.11/16	60.5	53	29	68	830	1	¥ *11,400*
1. 3/4	61.5	53	29.5	68	807	1	¥ *11,400*
1.13/16	64	53	31	72	928	1	¥ *11,400*
1. 7/8	66.5	53	32	72	936	1	¥ *13,000*
1.15/16	68	53	32.5	72	941	1	¥ *13,000*
2	70.5	53	37	72	976	1	¥ *13,000*
2. 1/16	73	54	37	72	1027	1	¥ *13,000*
2. 1/8	74	55	37	72	1016	1	¥ *15,800*
2. 3/16	76.5	53	41	77	1192	1	¥ *19,300*
2. 1/4	78	53	41	77	1177	1	¥ *23,200*
2. 5/16	80.5	53	41	77	1292	1	¥ *24,400*
2. 3/8	81.5	58	46	82	1440	1	¥ *24,400*
2. 7/16	84	58	45	82	1495	1	¥ *24,400*
2. 1/2	86.5	58	45	82	1497	1	¥ *32,800*
2. 9/16	88	63	49	86	1683	1	¥ *32,800*
2. 5/8	90.5	63	49	86	1840	1	¥ *36,400*
2.11/16	91.5	63	49	86	1800	1	¥ *36,400*
2. 3/4	94	68	50	88	1963	1	¥ *41,600*
2.13/16	96.5	68	50	88	2035	1	¥ *43,500*
2. 7/8	98	70	50	88	2100	1	¥ *45,500*
2.15/16	100.5	73	53	90	2204	1	¥ *47,400*
3	103	75	53	90	2406	1	¥ *61,600*
3. 1/8	106.5	75	58	95	2550	1	¥ *61,600*
3. 1/4	110.5	78	57	95	2730	1	¥ *63,300*
3. 3/8	114	80	57	95	3050	1	¥ *69,800*
3. 1/2	119	80	59	100	3420	1	¥ *69,800*
3. 3/4	125.5	85	58	100	4900	1	¥ *69,800*

8012M-80 ヘックスビットソケット

8012M.80 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
17	44.2	15.5	80	400	5	￥ *5,370*
19	44.2	15.5	80	410	5	￥ *5,370*
22	47.9	22.5	80	436	5	￥ *5,370*
24	47.9	22.5	80	471	5	￥ *5,370*
27	47.9	22.5	80	526	5	￥ *5,370*
30	47.9	22.5	80	658	5	￥ *5,940*
32	47.9	22.5	80	715	5	￥ *5,940*
36	54.2	22.5	80	945	5	￥ *6,240*

8760-200/-400 エクステンションバー

8760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
200	44	200	1300	1	￥ *8,360*
400	44	400	2570	1	￥ *12,600*

8770 ユニバーサルジョイント

90°

	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
8770	143	1170	1	￥ *17,200*

8866A アダプター

アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。
常に適正な状態でお使いください。
8866A:保障トルク 約1850Nm

	凹 (mm)	凸 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8866A	1"	3/4"	60	338	5	￥ *5,090*

8749 ラチェットハンドル

Renewal Kits
8749RK
Page 269

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
8749	70	62.2	36.2	800	4090	1	¥ *34,300*

8768 スピンナハンドル

Renewal Kits
8768RK
Page 269

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
8768	55	600	3190	1	¥ *36,800*

8785 T型スライドハンドル

	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
8785	550	3190	1	¥ *17,000*

8788 L型ハンドル

	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
8788	600	3600	1	¥ *18,000*

8200M / 8200A ソケットセット

8200M：12ヶ組	⚖=18,600g
ソケット	アクセサリ
◯ **8405M** 12角ソケット 35, 38, 41, 46, 50, 54, 58, 63	**8760-200** **8760-400** **8770** **8785**
メタルケース：W600xH150xT110(mm)	希望小売価格 ¥ *156,000*

8200A：12ヶ組	⚖=18,600g
ソケット	アクセサリ
◯ **8405A** 12角ソケット 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2, 2.1/8, 2.1/4, 2.1/2	**8760-200** **8760-400** **8770** **8785**
メタルケース：W600xH150xT110(mm)	希望小売価格 ¥ *178,000*

8225M ソケットセット

8225M：15ヶ組	⚖=27,000g
ソケット	アクセサリ
◯ **8405M** 12角ソケット 32, 33, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	**8749** **8760-200** **8760-400**
メタルケース：W620xH217xT97(mm)	希望小売価格 ¥ *297,000*

セット内容のうち、6角を12角に、12角を6角に組み替えすることができます。

1/4"
(6.35mm)

3/8"
(9.5mm)

1/2"
(12.7mm)

Industrial Sockets

インダストリアルソケット

1/4"□ 3/8"□
(6.35mm) (9.5mm)

2305AP 12角ディープソケット

2305AP (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3/16	8	12	6	50	23	10	¥ *1,420*
7/32	8.3	12	6.5	50	21	10	¥ *1,420*
1/4	9.8	12	7	50	25	10	¥ *1,420*
9/32	10.9	12	8	50	26	10	¥ *1,420*
5/16	11.6	12	9	50	29	10	¥ *1,420*
11/32	13	12	10	50	30	10	¥ *1,420*
3/8	14.3	12.8	11	50	34	10	¥ *1,480*
7/16	16	14.2	12	50	43	10	¥ *1,480*

D3410M サーフェイスソケット

D3410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ *820*
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ *820*
8	12	17.3	7	26	22	10	¥ *820*
9	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ *820*
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ *820*
11	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ *820*
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ *820*
13	18	17	9.5	26	24	10	¥ *880*
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ *880*
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ *880*
16	22	20	12	28	42	10	¥ *880*
17	23.3	21.5	12.5	29	51	10	¥ *880*
18	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ *880*
19	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ *880*
20	27	24.5	14	31	75	10	¥ *960*
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ *960*
22	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ *1,020*
23	30.8	27.5	15.5	33	95	10	¥ *1,020*
24	32	28.5	16	34	102	10	¥ *1,050*

D3310M サーフェイスディープソケット

D3310M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	9.9	17.3	7	55	45	10	¥ *1,530*
7	10.6	17.3	8	55	44	10	¥ *1,530*
8	12	17.3	9	55	45	10	¥ *1,530*
9	13	17.3	10	55	47	10	¥ *1,530*
10	14.5	17.3	11	55	52	10	¥ *1,530*
11	16	17.3	12	55	55	10	¥ *1,530*
12	16.8	17.2	13	55	58	10	¥ *1,530*
13	18	17	14	55	57	10	¥ *1,710*
14	20	18	16	55	68	10	¥ *1,710*
15	21	20	16	55	78	10	¥ *1,710*
16	22	20	17	55	79	10	¥ *1,710*
17	23.5	22	18	55	96	10	¥ *1,710*
18	24.5	23	19	55	96	10	¥ *1,810*
19	25	24	20	55	102	10	¥ *1,810*
20	26	25	21	65	129	10	¥ *2,020*
21	27	26	22	65	140	10	¥ *2,020*
22	29	28	23	65	166	10	¥ *2,020*
23	30	29	24	65	185	10	¥ *2,020*
24	31	30	25	65	193	10	¥ *2,250*

D3753J ラチェットハンドル

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
D3753J	30.5	26.4	15.7	200	260	1	¥ 5,830

D3760-125/-250 エクステンションバー

D3760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
125	18	125	106	10	¥ 1,370
250	18	250	196	10	¥ 1,820

オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

D3763-125 オフセットエクステンションバー

オフセットエクステンションバー（63タイプ）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

D3763	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
125	18	125	83	10	¥ 2,020

D3770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
D3770	50	65	10	¥ 2,640

D3785 T型スライドハンドル

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
D3785	200	157	5	¥ 1,870

ESI3001 ソケットセット

ESI3001 : 17ヶ組		=2,200g
ソケット	アクセサリ	
D3410M サーフェイスソケット 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	D3753J D3763-125 D3760-250 D3770 D3785	
メタルケース : W415xH120xT50(mm)	希望小売価格 ¥ *24,500*	

ESI3217M-10 ソケットセット

ESI3217M-10 : 14ヶ組	=850g
Sockets	D3410M サーフェイスソケット 9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22
メタルケース : W163xH52xT33(mm)	希望小売価格 ¥ *12,400*

D4410M サーフェイスソケット

D4410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	13.2	21	8	36	44	10	¥ 870
9	13.8	21	8.5	37	44	10	¥ 870
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 870
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 870
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 870
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 960
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 960
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 960
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 960
17	24	23	12.5	37	69	10	¥ 960
18	25	24	13	37	74	10	¥ 960
19	26.5	25	14	38	89	10	¥ 960
20	27.8	26	15	38	92	10	¥ 1,070
21	29	27	15.5	38	102	10	¥ 1,030
22	30	28	16	40	113	10	¥ 1,030
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 1,030
24	32.8	30	17	42	140	5	¥ 1,160
25	34	31	18	42	164	5	¥ 1,160
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,230
27	36.5	33	19.5	43	196	5	¥ 1,230
28	37.8	34	20	43	198	5	¥ 1,850
29	39	35	20.5	43	190	5	¥ 1,760
30	40	36	22	46	222	5	¥ 1,760
31	41.5	37	22.5	46	257	5	¥ 1,850
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,760

D4310M サーフェイスディープソケット

D4310M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10	15.3	21	11	77	96	10	¥ 2,130
11	16.5	21	12	77	103	10	¥ 2,130
12	17.8	21	13	77	105	10	¥ 2,130
13	19	21.8	14	77	107	10	¥ 2,130
14	20.3	21.8	15	77	118	10	¥ 2,130
15	21.5	21.8	16	77	123	10	¥ 2,420
16	22.8	22	17	77	141	10	¥ 2,420
17	24	23	18	77	150	10	¥ 2,420
18	25	24	19	77	164	10	¥ 2,420
19	26.5	25	20	77	177	10	¥ 2,420
20	27.8	26	21	77	178	10	¥ 2,560
21	29	27	23	77	187	10	¥ 2,600
22	30	28	27	77	202	10	¥ 2,600
23	31.5	29	27	77	245	10	¥ 2,780
24	32.8	30	27	77	252	10	¥ 3,080
25	34	31	27	77	301	10	¥ 3,250
26	35	32	27	77	311	10	¥ 3,080
27	36.5	33	28	77	345	10	¥ 3,300
28	37.8	34	28	77	363	10	¥ 3,700
29	39	35	28	77	391	10	¥ 3,520
30	40	36	34	77	363	10	¥ 3,730
31	41.5	37	34	77	386	10	¥ 4,290
32	42.8	38	34	77	410	10	¥ 4,090

D4753J ラチェットハンドル

S.O.D.H-System / 2 Two-Step Dog / 24

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
D4753J	38	36.2	21.6	250	510	1	￥ 7,070

D4763-125 オフセットエクステンションバー Pat.

Wobble-Fix

D4763	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
125	24	125	157	5	￥ 2,110

D4770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
D4770	67	150	10	￥ 2,930

ESI4001 ソケットセット

ESI4001：15ヶ組　=2,600g

ソケット	アクセサリ
D4410M サーフェイスソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16, 17, 18, 19, 21, 22	**D4753J** **D4763-125** **D3770**

メタルケース：W415xH120xT50(mm)　希望小売価格 ￥ 23,500

ESI4251M-10 ソケットセット

ESI4251M-10：22ヶ組　=3,200g

Sockets	**D4410M** サーフェイスソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

メタルケース：W330xH68xT48(mm)　希望小売価格 ￥ 25,400

Titanium Sockets

チタニウム合金ソケット

Ti
Titanium

TI4261M ソケットセット

TI4261M : 18ヶ組	=4,280g
ソケット	アクセサリ
TI4400M 6角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	TI4749J TI4760-125 TI4760-250 TI4768J-380 TI4770
ウッドケース : W445xH190xT60(mm)	希望小売価格 ￥*438,000*

五角駆動

通常の四角駆動ソケットとはめ合わない様に五角形の駆動部を採用しました。安全とより高い強度をお届けします。

軽量

従来の作業工具で使われるクロームモリブデン鋼との比重が約58%と大変軽量で作業性、安全性が共に向上致します。

耐食性

耐食性に優れており海水・薬品等でも半永久的に腐食されません。

非磁性

非磁性であるため強力磁場のある医療関係・鉄道関係・発電所等で磁力に影響されない作業ができます。

Koken TOOL CO., LTD.

intercable
3/8"
(9.5mm)
Insulated Tools
絶縁ソケットツール

3/8"□ intercable
(9.5mm)

1504 ソケット

1504 (mm)	(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1504-208	8	14	21.5	8	43	30	10	¥ 3,870
-210	10	16.5	21.5	9	43	30	10	¥ 3,870
-212	12	20	21.5	10	43	31	10	¥ 3,870
-213	13	20	21.5	10	43	31	10	¥ 3,870
-214	14	21.5	21.5	12	44	32	10	¥ 4,100
-217	17	25	21.5	14	47	39	10	¥ 4,320
-219	19	27.5	21.5	14	47	43	10	¥ 4,320
-222	22	31	21.5	16	49	52	10	¥ 4,540

INSULATED

1505 ヘックスビットソケット

1505 (mm)	(mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1505-204	4	21.5	52	28	10	¥ 5,510
-205	5	21.5	52	28	10	¥ 5,510
-206	6	21.5	52	31	10	¥ 5,510
-208	8	21.5	52	34	10	¥ 5,510

C 1000V
EN/IEC60900

VDE GS

一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、磨耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。
またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。
電気工事以外にも将来普及が予想されるハイブリッド車や電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。

intercable 社の製品は日本国内のみの販売です。

1502-2 ラチェットハンドル

	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
1502-2	62	200	245	1	¥ 29,800

C⚠1000V EN/IEC60900

1501-2 T-ハンドル

	W (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
1501-2	156	190	242	1	¥ 20,300

C⚠1000V EN/IEC60900

1503-2125/-2250 エクステンションバー

1503	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
1503-2125	125	117	1	¥ 15,700
-2250	250	203	1	¥ 17,700

C⚠1000V EN/IEC60900

intercableの絶縁ソケットツールはハンドル側に独創的なロック機構を備えています。
通常使用時には不用意にソケットが脱落することが無く、またロックの解除はリリースレバーを操作することによりスムーズに行えます。

intercable社の製品は日本国内のみの販売です。

INSULATED

1598-001
1598-003
ソケットセット

1598-001：15ヶ組	⚖=1,570g
ソケット	アクセサリ
1504 8, 10, 13, 14, 17, 19, 22 **1505** 4, 5, 6, 8	**1501-2** **1502-2** **1503-2125** **1503-2250**
プラスチックケース：W275xH200xT65(mm)	希望小売価格 ¥ *153,000*

1598-003：12ヶ組	⚖=1,240g
ソケット	アクセサリ
1504 8, 10, 13, 17, 19 **1505** 4, 5, 6, 8	**1502-2** **1503-2125** **1503-2250**
プラスチックケース：W275xH200xT65(mm)	希望小売価格 ¥ *118,000*

適合安全基準

intercableの絶縁ソケットツール類は最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。
また、製品の絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。

[C△1000V]の表示は、IEC900に定められた"C"クラスの認定を受けているという表示です。
"C"クラスは+70℃～-40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能が要求される規格で、この認定を受けた製品は過酷な作業環境にも耐え得る強靭な絶縁被覆を備えていることを意味します。

安全の為、工具は正しくお使い下さい

絶縁被覆や工具本体に破損等が見られる場合には直ちに使用を中止して下さい

工具をハンマー等で叩いて使用しないで下さい

工具をパイプ等で延長して使用しないで下さい

intercable社の製品は日本国内のみの販売です。

Power Multiplier
倍力レンチ

Power Multiplier 倍力レンチ

オーバートルク保護機能

本製品にはオーバートルク時に内部機構を保護する為、安全ピンによるトルクリミッターを内蔵しております。
安全ピンが破断した場合はバンドを取り外し、標準付属品の安全ピンと交換してください

MW04	D (mm)	L (mm)	T (mm)	S (mm)	G (mm)	H (mm)
900	65	378	112	104	82	178
1800	83	499	135	148	82	178
3000	96	596	138	168	115	205

安全にお使い頂く為に

安全の為、無理な体勢で作業をしないで下さい。
工具を改造しないで下さい。
インパクトレンチや他の動力工具で使用しないで下さい。
正しくセットして下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
保護メガネや安全靴、ヘルメット等を着用して下さい。
最大規定トルク以下で使用して下さい。

ボルト/ナットが緩まない時は作業を中止し、1ランク上の工具を使用して下さい。
反力受は、安定した抵抗物に確実に受けさせて下さい。

MW04-900 倍力レンチ

MW04-900 : 6ヶ組			⚖=6,200g
POWER MULTIPLIER	MW04-900		4753N
	175S-1		175L-1
	176-1		
メタルケース : W370xH160xT80(mm)			希望小売価格 ¥ *129,000*

Square Drive
INPUT : 1/2"(12.7mm)
OUTPUT : 3/4"(19.0mm)

Maximum Torque
INPUT : 275Nm
OUTPUT : 883Nm

Torque Ratio
x 3.2

MW04-1800/-3000 倍力レンチ

MW04-1800：6ヶ組			=12,500g
POWER MULTIPLIER	MW04-1800	6749	
	175S-2	175L-1	
	176-2		
メタルケース：W530xH210xT120(mm)		希望小売価格	￥*176,000*

MW04-3000：6ヶ組			=14,500g
POWER MULTIPLIER	MW04-3000	6749	
	175S-3	175L-2	
	176-3		
メタルケース：W530xH210xT120(mm)		希望小売価格	￥*204,000*

Square Drive
INPUT : 3/4"(19.0mm)
OUTPUT : 1"(25.4mm)

Maximum Torque
INPUT : 549Nm
OUTPUT : 1,765Nm

Torque Ratio
x 3.2

Square Drive
INPUT : 3/4"(19.0mm)
OUTPUT : 1"(25.4mm)

Maximum Torque
INPUT : 843Nm
OUTPUT : 2,942Nm

Torque Ratio
x 3.5

Accessories
アクセサリー類
1/4"
(6.35mm)
5/16"
(8mm)

4100M/4100A スタッドボルト抜き Pat.

4100M (mm)		D (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5	1/2" 12.7mm	24	65	21	145	10	¥ 3,080
6		24	65	21	150	10	¥ 3,080
7		24	65	21	150	10	¥ 3,080
8		24	65	21	147	10	¥ 3,080
9		28	75	21	217	10	¥ 3,080
10		28	75	21	213	10	¥ 3,350
10.5		28	75	21	202	10	¥ 3,350
11		28	75	21	218	10	¥ 3,350
12		28	75	21	209	10	¥ 3,350
14		34	75	27	326	5	¥ 3,730
16	－ ⚠	34	75	27	300	5	¥ 4,240

4100A (inch)		D (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	24	65	21	150	10	¥ 3,400
5/16		24	65	21	147	10	¥ 3,400
3/8		28	75	21	213	10	¥ 3,700
7/16		28	75	21	218	10	¥ 3,700
1/2		28	75	21	191	10	¥ 3,700
9/16		34	75	27	326	5	¥ 4,110
5/8	－ ⚠	34	75	27	300	5	¥ 4,670

スタッドプラー
三角形状の構造を六角形状に変え、チャックする範囲（トレランス）を厳しくしましたこれによって耐久性が向上し、内部の部品に掛かる負担が軽減しております。

4100M-16及び4100A-5/8はスタッドボルトが貫通する関係上、差込角の四角穴がありません。ご注意下さい。

Renewal Kits
4100RK
☞ Page 271

チャック範囲

4100M (mm)		4100A (inch)	
5	4.7 - 5	1/4	6 - 6.4
6	5.6 - 6	5/16	7.6 - 8
7	6.6 - 7	3/8	9 - 9.6
8	7.6 - 8	7/16	10.5 - 11.1
9	8.4 - 9	1/2	12.1 - 12.7
10	9.4 - 10	9/16	13.5 - 14.3
10.5	9.9 - 10	5/8	15.2 - 16
11	10.4 - 11		
12	11.4 - 12		
14	13.2 - 14		
16	15.2 - 16		

4211M/4211A セット

4211M：4ヶ組　=1,040g

PULLER	○ **4100M** スタッドボルト抜き 6, 8, 10, 12

メタルケース：W215xH80xT47(mm)　希望小売価格 ¥ 12,900

4211A：4ヶ組　=1,040g

PULLER	○ **4100A** スタッドボルト抜き 1/4, 5/16, 3/8, 1/2

メタルケース：W215xH80xT47(mm)　希望小売価格 ¥ 14,200

4214M セット

4214M：5ヶ組　=1,450g

PULLER	○ **4100M** スタッドボルト抜き 6, 8, 10, 12, 14

メタルケース：W215xH80xT47(mm)　希望小売価格 ¥ 16,600

6100M スタッドボルト抜き

6100M (mm)	☐	D (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
18	3/4" 19mm	48	100	36	840	1	￥ 25,100
20		48	100	36	816	1	￥ 25,100
22	– ⚠	48	100	36	745	1	￥ 28,800
24		48	100	36	739	1	￥ 28,800
27		63	125	46	1707	1	￥ 35,800
28		63	125	46	1701	1	￥ 35,800
29		63	125	46	1696	1	￥ 35,800
30		63	125	46	1691	1	￥ 35,800

6100M-22～30はスタッドボルトが貫通する
関係上、差込角の四角穴がありません。
ご注意下さい。

Renewal Kits
6100RK
☞ Page 271

チャック範囲

6100M (mm)	
18	16.9 - 18
20	18.8 - 20
22	20.8 - 22
24	22.7 - 24
27	25.7 - 27
28	26.7 - 28
29	27.6 - 29
30	28.6 - 30

14100M/14100A インパクトスタッドボルト抜き

14100M (mm)	☐	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	ring	希望小売価格
6	1/2" 12.7mm	24	25	48	126	10		￥ 3,700
7		24	25	48	126	10		￥ 3,700
8		24	25	48	122	10		￥ 3,700
9		28	30	48	181	10		￥ 3,700
10		28	30	48	181	10		￥ 4,020
12		28	30	48	175	10		￥ 4,020

14100A (inch)	☐	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	ring	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	24	25	48	126	10		￥ 4,440
5/16		24	25	48	122	10		￥ 4,440
3/8		28	30	48	181	10		￥ 4,730
7/16		28	30	48	181	10		￥ 4,830
1/2		28	30	48	180	10		￥ 4,830

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
☞ Page 228,229

チャック範囲

14100M (mm)		14100A (inch)	
6	5.6 - 6	1/4	6 - 6.4
7	6.6 - 7	5/16	7.6 - 8
8	7.6 - 8	3/8	9 - 9.6
9	8.4 - 9	7/16	10.5 - 11.1
10	9.4 - 10	1/2	12.1 - 12.7
12	11.4 - 12		

Stud Puller & Setter
スタッドプラー・セッター

○ 141S ラチェットプラー（ショート）

141S (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6	28	120	150	1	¥ 5,220
8	28	120	150	1	¥ 5,220
10	32	120	153	1	¥ 5,350
12	32	120	152	1	¥ 5,350

141S (inch)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
5/16	28	120	150	1	¥ 4,750
3/8	32	120	153	1	¥ 4,920
1/2	32	120	152	1	¥ 4,920

○ 141 ラチェットプラー

Pat.

141 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6	28	205	215	1	¥ 6,140
8	28	205	215	1	¥ 6,140
10	32	205	234	1	¥ 6,260
12	32	205	233	1	¥ 6,260

141 (inch)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
5/16	28	205	215	1	¥ 5,750
3/8	32	205	234	1	¥ 5,910
1/2	32	205	233	1	¥ 5,910

○ 141P ラチェットプラー

Pat.

141P (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6	28	205	210	1	¥ 6,620
8	28	205	210	1	¥ 6,620
10	32	205	229	1	¥ 6,760
12	32	205	227	1	¥ 6,760

ラチェットプラー（141S/141/141P）
同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型ですからボルトの深い位置でチャックできます。この3本ローラー構造は、ネジ山を傷めにくく、しかもSタイプは滑りにくいゴム柄になっており、スタッドボルトの着脱作業に最適の一品です。
この製品は Koken の実用新案です。

○ 1201 セット

1201：4ヶ組　=973g

PULLER	○ **141S** ラチェットプラー（ショート）6, 8, 10, 12

メタルケース：W240xH100xT32(mm)　希望小売価格 ¥ 21,200

○ 4104 スタッドリムーバー

□= 1/2" 12.7mm

4104	Tolerance min	Tolerance max	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
	φ6	φ19	54	56	489	2	¥ 11,600

○ 4103M スタッドボルトセッター

4103M (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs)	希望小売価格
6(1.0)	1/2" 12.7mm	10.3	22	10	37	77	10	¥ 2,060
8(1.25)		13.2	22	11.5	37	88	10	¥ 2,060
10(1.25)		15.3	23	13.5	44	102	10	¥ 2,390
10(1.5)		15.3	23	13.5	44	102	10	¥ 2,390
12(1.25)		17.8	23	15.5	44	105	10	¥ 2,420
12(1.75)		17.8	23	15.5	44	105	10	¥ 2,420

○ 4203M セット
○ 4203MF

4203M : 4ヶ組	⚖=530g
Stud Bolt Setter	○ **4103M** スタッドボルトセッター 6(1.0), 8(1.25), 10(1.5), 12(1.75)
メタルケース : W130xH65xT26(mm)	希望小売価格 ¥ 8,930

★ 4203MF : 4ヶ組	⚖=530g
Stud Bolt Setter	○ **4103M** スタッドボルトセッター 6(1.0), 8(1.25), 10(1.25), 12(1.25)
メタルケース : W130xH65xT26(mm)	希望小売価格 ¥ 8,930

スタッドボルトセッター

スタッドボルト挿入時のダブルナット作業が不要となる挿入専用ソケットです。スタッドボルトとスタッドボルトセッターは奥の鋼球の頂点で接触しますので、挿入作業後、ゆるめ方向にスタッドボルトセッターを回せばロックが解除され、スタッドボルトセッターが取り外せます。

○ 13103M インパクトスタッドボルトセッター

13103M (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs)	⦶	希望小売価格
5(0.8)	3/8" 9.5mm	9.5	19	9	32	50	10		¥ 1,970
6(1.0)		10.8	19	10	32	54	10		¥ 1,970
★ 7(1.0)		12.5	19	11	32	56	10		¥ 1,970
8(1.25)		13.5	19	10.5	35	58	10		¥ 1,970
10(1.25)		15.8	19	13.5	35	65	10		¥ 1,970
10(1.5)		15.8	19	13.5	35	105	10		¥ 1,970

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page 228,229

○ 14103M インパクトスタッドボルトセッター

14103M (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs)	⦶	希望小売価格
6(1.0)	1/2" 12.7mm	12	25	10	38	108	10		¥ 2,040
★ 7(1.0)		13.2	25	11	38	110	10		¥ 2,040
8(1.25)		14.5	25	11.5	38	116	10		¥ 2,040
10(1.25)		17	25	13.5	44	150	10		¥ 2,360
10(1.5)		17	25	13.5	44	150	10		¥ 2,360
12(1.25)		19.5	25	15.5	44	147	10		¥ 2,390
12(1.75)		19.5	25	15.5	44	147	10		¥ 2,390
★ 14(1.5)		22	25	18.2	44	123	10		¥ 2,510
★ 14(2.0)		22	25	18.2	44	123	10		¥ 2,510

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B ☞ Page 228,229

NUT TWISTER®
ナットツイスター

3127 ナットツイスター

3127 (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	13	19	8	32	40	10	¥ 2,790
9		14.5	19	8	32	40	10	¥ 2,790
9.5		15.2	19	8	32	41	10	¥ 2,790
10		15.8	19	10	32	41	10	¥ 2,790
11		17.2	19	10	32	43	10	¥ 2,790
12		18.5	19	12	32	44	10	¥ 2,790
13		19.7	19	12	32	46	10	¥ 2,890
14		21	19	14	32	48	10	¥ 2,890
15		22.5	19	14	32	52	10	¥ 3,050
16		24	22	14	32	66	10	¥ 3,050
17		25.8	22	16	35	80	10	¥ 3,050
19		28.4	22	16	35	92	10	¥ 3,150

4127 ナットツイスター

4127 (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
14	1/2" 12.7mm	21	30	14	42	125	10	¥ 4,910
17		25.8	30	16	42	137	10	¥ 4,910
19		28.4	30	16	42	146	10	¥ 4,910
21		31	30	17	42	153	10	¥ 4,910
22		32	30	17	42	158	10	¥ 4,910
24		35	30	18	42	174	10	¥ 4,910
25.4		36.5	30	18	42	183	10	¥ 4,910

RS3127/8 レールセット

RS3127/8：8ヶ組 =420g

3127 (レール:200mm)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16	希望小売価格 ¥ 22,800

RS4127/6 レールセット

RS4127/6：6ヶ組 =960g

4127 (レール:200mm)	17, 19, 21, 22, 24, 25.4	希望小売価格 ¥ 29,500

3128 (L80) ナットツイスター（ディープ）

3128 (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8(L80)	3/8" 9.5mm	13	19	6	80	58	10	¥ 3,840
9(L80)		14.5	19	6	80	61	10	¥ 3,840
10(L80)		15.8	19	8	80	66	10	¥ 3,840
11(L80)		17.2	19	8	80	70	10	¥ 3,840
12(L80)		18.5	19	10	80	77	10	¥ 3,840
13(L80)		19.7	19	10	80	80	10	¥ 3,940
14(L80)		21	19	12	80	82	10	¥ 3,940

4128 (L120) ナットツイスター（ディープ）

4128 (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17(L120)	1/2" 12.7mm	25.8	30	16	120	227	10	¥ 6,000
19(L120)		28.4	30	16	120	247	10	¥ 6,000
21(L120)		31	30	17	120	262	10	¥ 6,000
22(L120)		32	30	17	120	259	10	¥ 6,000

- ナットツイスターは正ネジ(右ネジ)の取り外し専用です。
- 対象となるボルト/ナットの材質や熱処理、表面処理等により食い付きが悪い場合があります。
- ナットツイスターで外したボルト/ナットには食い込んだキズが付きます。
  ボルト/ナットの再使用は出来ませんので新品と交換してください。

3129-32/-60 ボルトツイスター

3129.32 (mm)	Drive	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2	3/8" 9.5mm	2	19	32	32	10	¥ *1,120*
3		3	19	32	33	10	¥ *1,120*
4		4	19	32	33	10	¥ *1,120*
6		6	19	32	35	10	¥ *1,120*
8		8	19	32	37	10	¥ *1,120*
10		10	19	32	40	10	¥ *1,120*

3129.60 (mm)	Drive	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2	3/8" 9.5mm	2	19	60	38	10	¥ *1,200*
3		3	19	60	42	10	¥ *1,200*
4		4	19	60	44	10	¥ *1,200*
6		6	19	60	47	10	¥ *1,200*
8		8	19	60	53	10	¥ *1,200*
10		10	19	60	64	10	¥ *1,200*

4129-37/-75 ボルトツイスター

4129.37 (mm)	Drive	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	8	24	37	59	10	¥ *1,270*
10		10	24	37	63	10	¥ *1,270*
12		12	24	37	67	10	¥ *1,270*
14		14	24	37	72	10	¥ *1,270*
16		16	24	37	78	10	¥ *1,570*

4129.75 (mm)	Drive	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	8	24	75	80	10	¥ *1,390*
10		10	24	75	94	10	¥ *1,390*
12		12	24	75	110	10	¥ *1,390*
14		14	24	75	130	10	¥ *1,390*
16		16	24	75	150	10	¥ *1,860*

RS3129/6-L32/-L60 レールセット
RS4129/5-L37/-L75

RS3129/6-L32 : 6ヶ組 =250g

3129.32 (レール:150mm)	2, 3, 4, 6, 8, 10	希望小売価格 ¥ *6,720*

RS3129/6-L60 : 6ヶ組 =320g

3129.60 (レール:150mm)	2, 3, 4, 6, 8, 10	希望小売価格 ¥ *7,200*

RS4129/5-L37 : 5ヶ組 =370g

4129.37 (レール:150mm)	8, 10, 12, 14, 16	希望小売価格 ¥ *6,650*

RS4129/5-L75 : 5ヶ組 =600g

4129.75 (レール:150mm)	8, 10, 12, 14, 16	希望小売価格 ¥ *7,420*

ボルトツイスターの使用方法

頭の取れてしまったボルトにドリルで下穴を開けます。
※適合ネジ径および下穴径は右の表を参照下さい。

ボルトツイスターを下穴に挿入し、緩め方向(左回し)に回せば
ボルトツイスターが食い付き、ボルトを抜くことが出来ます。

サイズ	適合ネジ径	推奨下穴径
2	M5	φ 2.4~2.6
3	M6	φ 3.2~3.5
4	M8	φ 4.2~4.5
6	M10~M12	φ 6.2~6.5
8	M14~M16	φ 8.2~8.5
10	M18~M20	φ 10.2~10.5
12	M22~M24	φ 12.2~12.5
14	M27~M30	φ 14.2~14.5
16	M33	φ 16.2~16.5

・対象となるボルトの材質や熱処理等により食い付きが悪い場合があります。
・熱やサビ等で激しく固着したボルトではボルトツイスターが破損する場合がございます。固着の激しいボルトには作業前に固着を剥がす前処理を行なって下さい。

T-Type Whench
T型レンチ

156M T型ロングボックスレンチ

156M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
8	12	9	355	200	231	1	¥ 3,180
10	14.5	11	355	200	289	1	¥ 3,410
12	16.8	13	355	200	429	1	¥ 3,650
14	20	16	355	200	454	1	¥ 3,650

104M / A T型レンチ

104M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6	9.5	8	200	180	150	1	¥ 1,800
7	11	9	200	180	152	1	¥ 1,800
8	12	10	250	200	183	1	¥ 1,620
9	14	12	250	200	188	1	¥ 1,620
10	14	13	250	200	230	1	¥ 1,620
11	16	14	250	200	234	1	¥ 2,180
12	18	15	250	250	384	1	¥ 1,860
13	18.5	17	300	250	412	1	¥ 2,100
14	20	18	300	250	428	1	¥ 2,100
15	21	19	300	250	443	1	¥ 2,570
16	22.5	21	350	300	528	1	¥ 2,570
17	24	22	350	300	707	1	¥ 2,570
18	25	23	350	300	707	1	¥ 3,090
19	26.5	25	350	300	717	1	¥ 3,090
21	29	27	350	300	1070	1	¥ 4,200
22	30	28	350	300	1062	1	¥ 4,200

104A (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
1/4	9.5	8	200	180	150	1	¥ 1,840
5/16	12	10	250	200	183	1	¥ 1,840
3/8	14	12	250	200	188	1	¥ 1,840
7/16	16	14	250	200	234	1	¥ 2,220
1/2	18.5	17	300	250	412	1	¥ 2,230
9/16	20	18	300	250	428	1	¥ 2,370
5/8	22.5	21	350	300	528	1	¥ 2,900
3/4	26.5	25	350	300	717	1	¥ 3,330

3116M T型ユニバーサルレンチ

124M-600 (2B) T型ユニバーサルレンチ（ナットグリップ）

3116M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
10	14.5	8	800	190	796	1	¥ 9,250
★ 12	17	10.3	800	190	797	1	¥ 9,250
13	18	11.3	800	190	797	1	¥ 9,250
★ 14	19.5	11.3	800	190	797	1	¥ 9,250
15	21	12.8	800	190	799	1	¥ 9,400
16	22	12.8	800	190	806	1	¥ 9,400
17	23.6	13.8	800	190	801	1	¥ 9,540
18	24	13.8	800	190	809	1	¥ 9,640

124M.600 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
8(2B)	12	5	600	200	332	1	¥ 6,250
10(2B)	14.5	6	600	200	334	1	¥ 6,250
12(2B)	16.8	7	600	200	424	1	¥ 6,250
13(2B)	18	8	600	200	425	1	¥ 6,250
14(2B)	19.5	8.5	600	200	527	1	¥ 6,700
17(2B)	23.3	9.5	600	200	538	1	¥ 6,700

NUT GRIP®

ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。
マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことが出来ます。

ACCESSORIES

T-Type Whench
T型レンチ

157H T型ヘックスレンチ

157H (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
3	160	100	98	1	¥ 2,210
4	200	120	121	1	¥ 2,370
5	250	160	158	1	¥ 2,610
6	300	190	416	1	¥ 2,970
8	300	190	422	1	¥ 3,160
★ 10	300	190	433	1	¥ 3,160

手の届かない場所にある六角穴付ボルトの着脱に便利です
T型ハンドルのため、早回し作業に最適です

157S T型ドライバー

157S	L_1 (mm)	L_2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6	200	180	84	1	¥ 2,550
8	250	180	170	1	¥ 2,670

157P T型ドライバー

157P (PH)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
2	200	180	84	1	¥ 2,480
3	300	180	189	1	¥ 2,610

手の届かない場所にあるプラス／マイナスネジの着脱に便利です
T型ハンドルのため、早回し作業に最適です

	□	L1 (mm)	L2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
2715	1/4"	200	120	130	1	¥ 1,820

	□	L1 (mm)	L2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
3715	3/8" 9.5mm	268	240	386	1	¥ 2,140
3715S		268	190	347	1	¥ 2,140
3715SL		237	200	325	1	¥ 3,590
3716		268	240	379	1	¥ 3,750

3715/3716
少し深いところにあるボルトナットを締めたり緩めたりする時に、ソケット差し替えタイプのT型レンチが威力を発揮します

T-Type Whench
T型レンチ

4715 Tハンドル

4715S ショートTハンドル

4715SL T型スライディングハンドル

	◻	L1 (mm)	L2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4715	1/2" 12.7mm	267	255	475	1	¥ 2,200
4715S		267	170	402	1	¥ 2,200
4715SL		250	250	640	1	¥ 4,610

ACCESSORIES

3131 タップホルダー

3131	◿	適合タップ	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M 2.6	3/8" 9.5mm	M 1～M2.6	7	18	40	47	10	¥ 1,820
M 3		M 3	8.5	18	40	47	10	¥ 1,820
M 4		M 4	10	18	40	47	10	¥ 1,820
M 5		M 5	10.5	18	40	48	10	¥ 1,820
M 6		M 6	11	18	40	48	10	¥ 1,820
M 8		M 8	11.5	18	40	48	10	¥ 1,820
M10		M10	12.5	18	40	49	10	¥ 1,820
M12		M12	14.5	18	40	49	10	¥ 1,820
★ M14		M14	16.5	18	40	49	10	¥ 1,820

160K タップハンドル

160K	◿	C (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
	3/8"	10	220	126	1	¥ 3,600

特 長

■タップをワンタッチでチャック！
■手廻しができるローレット加工！
■ラチェットスパナとの組み合わせで素早い作業！
■B4430メートルネジ用ハンドタップ

3260 / 3261 タップホルダーセット

3260 : 10ヶ組	=1,050g
ソケット	アクセサリ
3131 タップホルダー M2.6, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	160K 3760-125
メタルケース : W240xH100xT32(mm)	希望小売価格 ¥19,500

★ 3261 : 10ヶ組	=1,050g
ソケット	アクセサリ
3131 タップホルダー M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	160K 3760-125
メタルケース : W240xH100xT32(mm)	希望小売価格 ¥19,500

ACCESSORIES

102NM/102NA ラチェットスパナ

102NM (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6x7	108	15.3	16.4	7.5	60	10	¥ 3,260
7x8	108	15.3	16.4	7.5	60	10	¥ 3,260
8x9	134	17.1	19.7	7.5	80	10	¥ 3,380
8x10	134	17.1	19.7	7.5	80	10	¥ 3,380
10x11	140	20.1	22.7	7.5	87	10	¥ 3,750
10x12	140	20.1	22.7	7.5	87	10	¥ 3,750
12x13	145	23.6	24.6	9	112	10	¥ 4,040
12x14	145	23.6	24.6	9	112	10	¥ 4,040

102NA (inch)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7/32x 1/4	108	15.3	16.4	7.5	60	10	¥ 3,450
1/4 x 9/32	108	15.3	16.4	7.5	60	10	¥ 3,450
1/4 x 5/16	108	15.3	16.4	7.5	60	10	¥ 3,450
5/16x11/32	134	17.1	19.7	7.5	80	10	¥ 3,560
5/16x 3/8	134	17.1	19.7	7.5	80	10	¥ 3,560
3/8 x 7/16	140	20.1	22.7	7.5	87	10	¥ 3,950
7/16x 1/2	145	23.6	24.6	9	112	10	¥ 4,260
1/2 x 9/16	145	23.6	24.6	9	112	10	¥ 4,260

102KM/102KA ラチェットスパナ

102KM (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6x 7	108	15.3	16.4	7.5	51	10	¥ 3,510
7x 8	108	15.3	16.4	7.5	51	10	¥ 3,510
8x 9	134	17	20	9	76	10	¥ 3,630
8x10	134	17	20	9	76	10	¥ 3,630
10x11	141	21	23.5	9	84	10	¥ 4,000
10x12	141	21	23.5	9	84	10	¥ 4,000
12x13	146	24	25	9	89	10	¥ 4,290
12x14	146	24	25	9	89	10	¥ 4,290
13x17	200	27.1	31.8	16	190	5	¥ 5,060
14x17	200	27.1	31.8	16	200	5	¥ 5,060

102KA (inch)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7/32x1/4	108	15.3	16.4	7.5	51	10	¥ 3,700
1/4 x5/16	108	15.3	16.4	7.5	51	10	¥ 3,700
3/8 x7/16	141	21	23.5	9	84	10	¥ 4,200
1/2 x9/16	146	24	25	9	89	10	¥ 4,510

102KM(BH) ラチェットスパナ（4サイズ）

102KM.BH (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5.5·6x 7·8	108	15.3	16.4	10	60	10	¥ 4,330
8·10x12·13	141	21	23.5	13	87	10	¥ 4,330
9·10x11·12	141	21	23.5	13	87	10	¥ 4,330
10·12x13·14	146	24	25	13	98	10	¥ 4,420
13·14x15·17	200	27.1	31.8	16	200	5	¥ 5,480

102KT ラチェットスパナ（E型トルクス）

102KT (E)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 4xE 6	108	15.3	16.4	7.5	51	10	¥ 4,590
E 6xE 8	108	15.3	16.4	7.5	51	10	¥ 4,590
E10xE12	134	17	20	9	76	10	¥ 5,200

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

103KM/103KA ラチェットスパナ

103KM (mm)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6x 7	108	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 3,870
7x 8	108	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 3,870
8x 9	134	17	20	9	76	5	¥ 3,990
8x10	134	17	20	9	76	5	¥ 3,990
10x11	140	21	23.5	9	84	5	¥ 4,360
10x12	140	21	23.5	9	84	5	¥ 4,360
12x13	145	24	25	9	89	5	¥ 4,650
12x14	145	24	25	9	89	5	¥ 4,650

103KA (inch)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7/32x 1/4	108	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 4,060
1/4 x 5/16	108	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 4,060
5/16x11/32	134	17	20	9	76	5	¥ 4,170
3/8 x 7/16	140	21	23.5	9	84	5	¥ 4,560
1/2 x 9/16	145	24	25	9	89	5	¥ 4,870

103KT ラチェットスパナ

103KT (E)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 4xE 6	104	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 5,080
E 6xE 8	104	15.3	16.4	7.5	51	5	¥ 5,080
E10xE12	128	17	20	9	76	5	¥ 5,690
E14xE16	139	24	25	9	89	5	¥ 6,530

R810 ラチェットスパナ

R810 (inch)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4x5/16	108	15.3	16.4	7.5	60	10	¥ 3,420
3/8x7/16	140	20.1	22.7	7.5	87	10	¥ 3,950
1/2x9/16	145	23.6	24.6	9	112	10	¥ 4,260

154M T型フレックスラチェットスパナ Pat.

154M (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	294	17.1	7.5	178	2	¥ 5,670
10	297	20.1	7.5	183	2	¥ 5,670
12	300	23.6	9	189	2	¥ 6,130
13	301	24.6	9	194	2	¥ 6,360
14	301	24.6	9	194	2	¥ 6,580

154ML T型フレックスラチェットスパナ（ロック式） Pat.

154ML (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10	297	20.1	7.5	230	2	¥ 7,260
12	300	23.6	9	252	2	¥ 7,490

従来の154Mを3段階に固定することができ
さらに作業性の向上を図りました

ACCESSORIES

Ratcheting Ring Wrench
ラチェットスパナ

■ 137 ラチェットスパナ

137	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
	141	23.5	21	9	104	5	￥ *3,630*

1/4" × 3/8"

■ ⬡ 138 ラチェットスパナ

138	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
	141	23.5	21	9	97	10	￥ *3,230*

1/4" × ⬡1/4"

■ 139 ラチェットスパナ

139	L (mm)	D (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
	125	20.1	7.5	80	10	￥ *2,670*

1/4"

⬡ 145KM-10H ラチェットスパナ

145KM (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10H	125	20.1	7.5	72	10	￥ *2,220*

⬡ 150-10H 145KM-10H用ソケット

150.10H (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5	12	3.5	11	6	10	￥ *1,710*
6	12	4.5	12.5	7	10	￥ *1,710*
7	12	5	14	7	10	￥ *1,710*
8	12	6	15.5	7	10	￥ *1,710*
9	13	6	16	7	10	￥ *1,710*
10	14.3	7	17	9	10	￥ *1,710*

⬡ 1203 ソケットセット

1203 : 7ヶ組 =250g

ソケット	アクセサリ
⬡ **150.10H** 5, 6, 7, 8, 9, 10	**145KM-10H**

メタルケース : W130xH65xT20(mm) 希望小売価格 ￥*12,500*

ACCESSORIES

Koken TOOL CO., LTD.

R810A セット

R810A : 5ヶ組	⚖=208g
ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3 **101S** マイナスビット 1x7	**102NA-1/4x5/16**
メタルケース : W130xH65xT20(mm)	希望小売価格 ¥ *6,210*

R810B セット

R810B : 10ヶ組	⚖=268g
ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3 **101S** マイナスビット 1x7 **128H** ヘックスビット 3, 4, 5, 6, 8	**102NA-1/4x5/16**
メタルケース : W130xH65xT20(mm)	希望小売価格 ¥ *9,310*

R810C セット

R810C : 12ヶ組	⚖=277g
ビット, ソケット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3 **101S** マイナスビット 1x7 **2400M** 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10	**102NA-1/4x5/16** **101A**
メタルケース : W130xH65xT20(mm)	希望小売価格 ¥*10,700*

R810D セット

R810D : 17ヶ組	⚖=336g
ビット, ソケット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3 **101S** マイナスビット 1x7 **128H** ヘックスビット 3, 4, 5, 6, 8 **2400M** 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10	**102NA-1/4x5/16** **101A**
メタルケース : W130xH65xT20(mm)	希望小売価格 ¥*13,800*

R810E セット

R810E : 9ヶ組	⚖=445g
ソケット	アクセサリ
2300M 6角ディープソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	**102NA-1/4x5/16** **101A**
メタルケース : W130xH65xT20(mm)	希望小売価格 ¥*13,100*

ACCESSORIES

101P プラスビット

101P (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	6.35	20.5	3	10	¥ 740
2	6.35	20.5	4	10	¥ 740
3	6.35	20.5	5	10	¥ 740

101S マイナスビット

101S	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1.0x7	6.35	15	3	10	¥ 540
1.2x7	6.35	15	3	10	¥ 580

101H ヘックスビット

101H (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	6.35	20.5	5	10	¥ 620
4	6.35	20.5	5	10	¥ 620
5	6.35	20.5	5	10	¥ 620
6	6.35	20.5	5	10	¥ 620
7	6.35	20.5	6	10	¥ 620
8	6.35	20.5	7	10	¥ 620

101B ボールポイントヘックスビット

101B (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	6.35	25	4	10	¥ 990
4	6.35	25	4	10	¥ 990
5	6.35	25	5	10	¥ 990
6	6.35	25	5	10	¥ 990

ボールポイントタイプヘックスビットソケット、ヘックスビットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

101T (T) トルクスビット

101T (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T 9	6.35	25	4	10	¥ 1,030
T10	6.35	25	4	10	¥ 1,030
T15	6.35	25	5	10	¥ 1,030
T20	6.35	25	5	10	¥ 1,030
T25	6.35	25	5	10	¥ 1,030
T27	6.35	25	6	10	¥ 1,030
T30	6.35	25	6	10	¥ 1,030

101T (TH) T型イジリ止めトルクスビット

101T (TH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10H	6.35	25	4	10	¥ 1,130
T15H	6.35	25	4	10	¥ 1,130
T20H	6.35	25	5	10	¥ 1,130
T25H	6.35	25	5	10	¥ 1,130
T27H	6.35	25	6	10	¥ 1,130
T30H	6.35	25	6	10	¥ 1,130

イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

128H ヘックスビット

128H (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	8	32	11	10	¥ *620*
4	8	32	11	10	¥ *620*
5	8	32	12	10	¥ *620*
6	8	32	12	10	¥ *620*
8	8	32	13	10	¥ *620*

128T トルクスビット

128T (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10	8	32	9	10	¥ *1,100*
T15	8	32	9	10	¥ *1,100*
T20	8	32	9	10	¥ *1,100*
T25	8	32	10	10	¥ *1,100*
T27	8	32	10	10	¥ *1,100*
T30	8	32	11	10	¥ *1,100*

101A アダプタ

101A	D (mm)	S (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
	8	6.35	20	8	10	¥ *680*

1202 セット

1202：15ヶ組	=420g
ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3 **101S** マイナスビット 1x7 **101B** ボールポイント ヘックスビット 3, 4, 5, 6 **101T** トルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30	**138**
メタルケース：W190xH60xT30(mm)	希望小売価格 ¥*16,200*

2254M セット

2254M：12ヶ組	=450g
ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3 **101S** マイナスビット 1x7, 1.2x7 **101H** ヘックスビット 3, 4, 5	**102NA-1/4x5/16** **2769F** **101A** **2137**
メタルケース：W160xH100xT28(mm)	希望小売価格 ¥*12,400*

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

3112N アタックドライバー

Renewal Kits
3112RK
Page 271

3112G アタックドライバー

Renewal Kits
3112RK
Page 271

4112N アタックドライバー

Renewal Kits
4112RK
Page 271

4112G アタックドライバー

Renewal Kits
4112RK
Page 271

6112 アタックドライバー

Renewal Kits
6112RK
Page 271

	▱	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
3112N	3/8" 9.5mm	159	730	1	¥ 4,380
3112G		159	810	1	¥ 6,190

	▱	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
4112N	1/2" 12.7mm	163	730	1	¥ 4,460
4112G		163	810	1	¥ 6,310

	▱	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6112	3/4"	190	1900	1	¥ 39,400

ハンマーで叩かれる打撃部はメッキがはがれてケガをしないよう、いったん全身にニッケルクロムメッキをした後に打撃部のみを削り、再度黒染め処理を施しています。

アタックドライバー®の取扱い説明
ビスボルトナット等が錆び付いて緩められない時、又、特に強く締めつけたい時、大変効果を発揮します。
①左回転の場合（普通ネジを緩める時）
△印をLに合わせ、本体を左方向に絞り込むようにしながら、ハンマーで本体ヘッド部へ衝撃を加えます。
①右回転の場合（普通ネジを締める時）
△印をRに合わせ、本体を右方向に絞り込むようにしながら、ハンマーで本体ヘッド部へ衝撃を加えます。

	×	○
過大なハンマーは使用しないで下さい		
ネジに対して垂直にセットして下さい		
ビットはネジと合ったサイズをご使用下さい		

ACCESSORIES

AN318A アタックドライバーセット
AN112A

AN318A : 6ヶ組	⚖=1,070g
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3 100S.32 マイナスビット 9, 11	3112N 3138
メタルケース : W190xH59xT45(mm)	希望小売価格 ¥ 6,890

AN112A : 6ヶ組	⚖=1,070g
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3 100S.32 マイナスビット 9, 11	4112N 4138
メタルケース : W190xH59xT45(mm)	希望小売価格 ¥ 6,970

AG318A アタックドライバーセット
AG112A

AG318A : 6ヶ組	⚖=1,150g
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3 100S.32 マイナスビット 9, 11	3112G 3138
メタルケース : W220xH82xT60(mm)	希望小売価格 ¥ 8,700

AG112A : 6ヶ組	⚖=1,150g
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3 100S.32 マイナスビット 9, 11	4112G 4138
メタルケース : W220xH82xT60(mm)	希望小売価格 ¥ 8,820

AN112C アタックドライバーセット

AN112C : 8ヶ組	⚖=1,350g
ビット	アクセサリ
100P.80 プラスビット 1, 2, 3 100S.80 マイナスビット 7, 9, 12	4112N 4138
メタルケース : W215xH80xT47(mm)	希望小売価格 ¥ 9,030

AG112H アタックドライバーセット

AG112H : 18ヶ組	⚖=1,480g
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3, 4 100S.32 マイナスビット 8, 9, 10, 12, 14 100H.32 ヘックスビット 5, 6, 8, 10 100T.32 トルクスビット T30, T40, T45, T50	4112G 4138
メタルケース : W220xH82xT60(mm)	希望小売価格 ¥15,700

DIN3126 C6.3

108P-25/-32/-50 プラスビット

108P.25 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	6.35	25	5	10	¥ 280
2	6.35	25	5	10	¥ 280
3	6.35	25	6	10	¥ 280

108P.32 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	6.35	32	7	10	¥ 300
2	6.35	32	7	10	¥ 300
3	6.35	32	8	10	¥ 300

108P.50 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	6.35	50	10	10	¥ 440
2	6.35	50	11	10	¥ 440
3	6.35	50	11	10	¥ 440

108S-25/-39 マイナスビット

108S.25	TxW (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	0.5x3	6.35	25	3	10	¥ 510
4	0.6x4	6.35	25	3	10	¥ 510
4.5	0.6x4.5	6.35	25	4	10	¥ 510
5	0.8x5	6.35	25	5	10	¥ 510
5.5	0.8x5.5	6.35	25	5	10	¥ 510
6	1.0x6	6.35	25	5	10	¥ 510
8	1.2x8	6.35	25	6	10	¥ 580

108S.39	TxW (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	0.5x3	6.35	39	6	10	¥ 540
4	0.6x4	6.35	39	6	10	¥ 540
4.5	0.6x4.5	6.35	39	6	10	¥ 540
5	0.8x5	6.35	39	7	10	¥ 540
5.5	0.8x5.5	6.35	39	8	10	¥ 540
6	1.0x6	6.35	39	9	10	¥ 540
8	1.2x8	6.35	39	12	10	¥ 600

108H-25 ヘックスビット

108H.25 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	6.35	25	4	10	¥ 460
4	6.35	25	5	10	¥ 460
5	6.35	25	5	10	¥ 460
6	6.35	25	6	10	¥ 460
7	6.35	25	7	10	¥ 460
8	6.35	25	8	10	¥ 460
10	6.35	25	11	10	¥ 490

108T-25 (T) T型トルクスビット

108T.25 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10	6.35	25	4	10	¥ 730
T15	6.35	25	4	10	¥ 730
T20	6.35	25	5	10	¥ 730
T25	6.35	25	6	10	¥ 730
T27	6.35	25	6	10	¥ 730
T30	6.35	25	6	10	¥ 730

108T-25 (TH) T型イジリ止めトルクスビット

108T.25 (TH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10H	6.35	25	4	10	¥ 810
T15H	6.35	25	4	10	¥ 810
T20H	6.35	25	5	10	¥ 810
T25H	6.35	25	6	10	¥ 810
T27H	6.35	25	6	10	¥ 810
T30H	6.35	25	6	10	¥ 810

イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

○ 2137 ビットホルダー

○ 3137 ビットホルダー

○ 4137 ビットホルダー

	◇	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2137	1/4"	12	12	22.5	13	10	¥ 950
3137	3/8"	13	16.5	30	30	10	¥ 950
4137	1/2"	13	22	38	53	10	¥ 950

○ 12139 インパクトビットホルダー

○ 13139 インパクトビットホルダー

○ 14139 インパクトビットホルダー

	◇	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
12139-1/4	1/4"	11	13	26	15	10		¥ 1,280
13139-1/4	3/8"	11	19	30	32	10		¥ 1,290
14139-1/4	1/2"	11	25	38	62	10		¥ 1,380

Pin/O-Ring=1200A/B
C-Ring=1301C,Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1401C,Pin/O-Ring=1401A/B

Page 228,229

○ 13142-D6.3 インパクトビットホルダー（スライドチャック）
○ 14142-D6.3

ビットホルダー(スライドチャック)

	◇	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 13142-D6.3	3/8"	16	19	45	60	10		¥ 3,710
★ 14142-D6.3	1/2"	16	25	55	97	10		¥ 3,950

C-Ring=1301C,Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1401C,Pin/O-Ring=1401A/B

Page 228,229

○ 2749P-1/4HF ビットラチェット

○ 2774P-1/4HF フレックスビットラチェット

	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 2749P-1/4HF	25	12	125	96	10	¥ 7,230
2774P-1/4HF	25	12	165	133	2	¥ 9,340

5/16" (8mm) DIN3126 C8

100P-32/-80/-125 プラスビット

100P.32 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	8	32	11	10	¥ 320
2	8	32	11	10	¥ 320
3	8	32	12	10	¥ 320
4	8	32	12	10	¥ 320

100P.80 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	8	80	30	10	¥ 490
2	8	80	30	10	¥ 490
3	8	80	31	10	¥ 490
4	8	80	32	10	¥ 490

100P.125 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2	8	125	48	10	¥ 580
3	8	125	49	10	¥ 580

100S-32/-80 マイナスビット

100S.32	TxW (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	1 x6	8	32	10	10	¥ 440
7	1 x7	8	32	11	10	¥ 440
8	1.2x 8	8	32	12	10	¥ 440
9	1.6x 9	8	32	12	10	¥ 440
★ 10	1.6x10	8	32	13	10	¥ 480
11	1.6x11	8	32	15	10	¥ 480
12	2 x12	8	32	18	10	¥ 480
14	2 x14	8	32	21	10	¥ 480

100S.80	TxW (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	1 x 6	8	80	29	10	¥ 700
7	1 x 7	8	80	30	10	¥ 700
8	1.2x 8	8	80	31	10	¥ 700
9	1.6x 9	8	80	32	10	¥ 700
★ 10	1.6x10	8	80	33	10	¥ 750
11	1.6x11	8	80	33	10	¥ 750
12	2 x12	8	80	34	10	¥ 750
14	2 x14	8	80	37	10	¥ 750

ACCESSORIES

100H-32 ヘックスビット

100H.32 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	8	32	11	10	¥ 460
4	8	32	11	10	¥ 460
5	8	32	12	10	¥ 460
6	8	32	12	10	¥ 460
7	8	32	13	10	¥ 460
8	8	32	13	10	¥ 460
10	8	32	16	10	¥ 530
12	8	32	23	10	¥ 570
14	8	32	29	10	¥ 590

100T-32 (T) T型トルクスビット

100T.32 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10	8	32	9	10	¥ 810
T15	8	32	9	10	¥ 810
T20	8	32	9	10	¥ 810
T25	8	32	10	10	¥ 810
T27	8	32	10	10	¥ 810
T30	8	32	11	10	¥ 810
T40	8	32	12	10	¥ 810
T45	8	32	12	10	¥ 810
T50	8	32	12	10	¥ 810
T55	8	32	12	10	¥ 810

100T-32 (TH) ⚠ T型イジリ止めトルクスビット

100T.32 (TH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10H	8	32	9	10	¥ 900
T15H	8	32	9	10	¥ 900
T20H	8	32	9	10	¥ 900
T25H	8	32	10	10	¥ 900
T27H	8	32	10	10	¥ 900
T30H	8	32	11	10	¥ 900
T40H	8	32	12	10	¥ 900
T45H	8	32	12	10	¥ 900
T50H	8	32	12	10	¥ 900
T55H	8	32	12	10	¥ 900

イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

2138 ビットホルダー

3138 ビットホルダー

4138 ビットホルダー

	⊘	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2138	1/4"	16	16	26	32	10	¥ *950*
3138	3/8"	16	18	38	55	10	¥ *950*
4138	1/2"	16	22	38	62	10	¥ *950*

12140 インパクトビットホルダー

13140 インパクトビットホルダー

14140 インパクトビットホルダー

	⊘	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
12140-5/16	1/4"	14	13	26	15	10		¥ *1,280*
13140-5/16	3/8"	14	19	30	32	10		¥ *1,290*
14140-5/16	1/2"	14	25	38	62	10		¥ *1,320*

Pin/O-Ring=1200A/B
C-Ring=1301C,Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1401C,Pin/O-Ring=1401A/B

Page 228,229

2749P-5/16HF ビットラチェット

2774P-5/16HF フレックスビットラチェット

	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 2749P-5/16HF	25	14	125	96	10	¥ *7,230*
★ 2774P-5/16HF	25	14	165	133	2	¥ *9,340*

1/4" (6.35mm) Nut Setters (DIN3126 E6.3)

113W-50 ナットセッター

113W.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5.5	9	4	50	15	10	¥ 480
6	10	5	50	17	10	¥ 360
7	11	5	50	19	10	¥ 360
8	12	6	50	20	10	¥ 360
10	14	7	50	31	10	¥ 370
12	17	8	50	39	10	¥ 490
13	18	8	50	42	10	¥ 540
14	19	9	50	46	10	¥ 780

113W.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	10	5	50	17	10	¥ 400
5/16	12	6	50	20	10	¥ 400
3/8	14	7	50	31	10	¥ 410
1/2	18	8	50	42	10	¥ 600

113-75/-100/-150/-200/-250 ロングナットセッター

113.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7	11.5	5	75	31	10	¥ 1,230
8	12.7	6	75	32	10	¥ 1,230
10	14.5	7	75	35	10	¥ 1,340
12	17	8	75	42	10	¥ 1,340
13	18	8	75	41	10	¥ 1,710
14	19	9	75	43	10	¥ 1,710

113.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7	11.5	5	100	40	10	¥ 1,420
8	12.7	6	100	41	10	¥ 1,420
10	14.5	7	100	45	10	¥ 1,530
12	17	8	100	52	10	¥ 1,650
13	18	8	100	51	10	¥ 2,010
14	19	9	100	53	10	¥ 2,010

113.150 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7	11.5	5	150	59	10	¥ 1,930
8	12.7	6	150	60	10	¥ 1,930
10	14.5	7	150	64	10	¥ 1,950
12	17	8	150	70	10	¥ 1,980
13	18	8	150	76	10	¥ 2,210
14	19	9	150	78	10	¥ 2,210

113.200 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7	11.5	5	200	78	10	¥ 2,320
8	12.7	6	200	79	10	¥ 2,320
10	14.5	7	200	83	10	¥ 2,350
12	17	8	200	91	10	¥ 2,370
13	18	8	200	93	10	¥ 2,640
14	19	9	200	95	10	¥ 2,640

113.250 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7	11.5	5	250	99	10	¥ 2,790
8	12.7	6	250	100	10	¥ 2,790
10	14.5	7	250	105	10	¥ 2,820
12	17	8	250	113	10	¥ 2,850
13	18	8	250	114	10	¥ 3,170
14	19	9	250	119	10	¥ 3,170

113-50 (2B) ナットセッター（ナットグリップ）

113.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7(2B)	11	5	50	20	10	¥ 910
8(2B)	12	6	50	21	10	¥ 910
10(2B)	14.2	7	50	26	10	¥ 920
13(2B)	18	8	50	31	10	¥ 1,100

113.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3/8(2B)	14.2	7	50	26	10	¥ 1,020

115W-50 ナットセッター（マグネット付き）

115W.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5.5	9	2.1	50	15	10	¥ 630
6	10	2.4	50	17	10	¥ 530
7	11	2.8	50	19	10	¥ 530
8	12	3.5	50	20	10	¥ 560
10	14	4.2	50	29	10	¥ 600
12	17	5.6	50	40	10	¥ 750
13	18	6	50	50	10	¥ 990
14	19	6.4	50	60	10	¥ 1,020

115W.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	10	2.4	50	17	10	¥ 580
5/16	12	3.5	50	20	10	¥ 620
3/8	14	4.2	50	29	10	¥ 670
1/2	18	6	50	50	10	¥ 1,240

115-75/-100/-150/-200/-250 ロングナットセッター（マグネット付き）

115.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7	11.5	2.8	75	32	10	¥ 1,430
8	12.7	3.5	75	33	10	¥ 1,430
10	14.5	4.2	75	38	10	¥ 1,580
12	17	5.6	75	46	10	¥ 1,670
13	18	6	75	49	10	¥ 2,120
14	19	6.4	75	52	10	¥ 2,120

115.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7	11.5	2.8	100	41	10	¥ 1,570
8	12.7	3.5	100	42	10	¥ 1,570
10	14.5	4.2	100	50	10	¥ 1,710
12	17	5.6	100	58	10	¥ 1,860
13	18	6	100	62	10	¥ 2,330
14	19	6.4	100	65	10	¥ 2,330

115.150 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7	11.5	2.8	150	60	10	¥ 2,050
8	12.7	3.5	150	61	10	¥ 2,050
10	14.5	4.2	150	68	10	¥ 2,110
12	17	5.6	150	77	10	¥ 2,280
13	18	6	150	82	10	¥ 2,520
14	19	6.4	150	85	10	¥ 2,520

115.200 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7	11.5	2.8	200	79	10	¥ 2,420
8	12.7	3.5	200	80	10	¥ 2,420
10	14.5	4.2	200	88	10	¥ 2,490
12	17	5.6	200	97	10	¥ 2,560
13	18	6	200	102	10	¥ 2,930
14	19	6.4	200	105	10	¥ 2,930

115.250 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7	11.5	2.8	250	101	10	¥ 2,910
8	12.7	3.5	250	103	10	¥ 2,910
10	14.5	4.2	250	110	10	¥ 2,990
12	17	5.6	250	118	10	¥ 3,080
13	18	6	250	122	10	¥ 3,520
14	19	6.4	250	124	10	¥ 3,520

Nut Setters (DIN3126 E6.3)

◯ 113UN-100/-150/-200 ユニバーサルナットセッター

113UN.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	13	7	100	50	10	¥ 5,580
10	15	8	100	53	10	¥ 5,580
12	17	10	100	56	10	¥ 5,580
★ 13	18	10	100	65	10	¥ 5,580
14	19.2	10	100	65	10	¥ 5,580

113UN.150 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	13	7	150	65	10	¥ 5,580
10	15	8	150	70	10	¥ 5,580
12	17	10	150	77	10	¥ 5,580
★ 13	18	10	150	92	10	¥ 5,580
14	19.2	10	150	92	10	¥ 5,580

113UN.200 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	13	7	200	75	10	¥ 5,730
10	15	8	200	87	10	¥ 5,730
12	17	10	200	98	10	¥ 5,730
★ 13	18	10	200	116	10	¥ 5,730
14	19.2	10	200	116	10	¥ 5,730

◯ 115G-75/-100/-150/-200 ナットセッター（スライドマグネット付き）

115G.75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 7	11.5	3.5	75	34	10	¥ 3,010
8	12.7	4	75	41	10	¥ 3,010
10	14.5	4.5	75	48	10	¥ 3,150
12	17	6	75	65	10	¥ 3,350
13	18	6.5	75	70	10	¥ 3,450
14	19	7	75	73	10	¥ 3,450

115G.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 7	11.5	3.5	100	51	10	¥ 3,280
8	12.7	4	100	51	10	¥ 3,280
10	14.5	4.5	100	57	10	¥ 3,460
12	17	6	100	77	10	¥ 3,590
13	18	6.5	100	80	10	¥ 3,820
14	19	7	100	82	10	¥ 3,820

115G.150 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 7	11.5	3.5	150	67	10	¥ 3,690
8	12.7	4	150	70	10	¥ 3,690
10	14.5	4.5	150	77	10	¥ 3,840
12	17	6	150	95	10	¥ 3,960
13	18	6.5	150	100	10	¥ 4,230
14	19	7	150	105	10	¥ 4,230

115G.200 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 7	11.5	3.5	200	86	10	¥ 3,960
8	12.7	4	200	89	10	¥ 3,960
10	14.5	4.5	200	96	10	¥ 4,070
12	17	6	200	119	10	¥ 4,160
13	18	6.5	200	125	10	¥ 4,450
14	19	7	200	128	10	¥ 4,450

115G SLIDING MAGNET

組立てライン等でナットを締め付ける作業において、ボルトが突き出てくる作業では従来のマグネット付のナットセッターでは対応できませんでした。スライドマグネット式は図の様にボルトの突き出るような作業でも対応可能です。

121H-70/-100/-150 ヘックスビット

121H.70 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	6.35	70	15	10	¥ 670
4	6.35	70	15	10	¥ 670
5	6.35	70	16	10	¥ 670
6	6.35	70	18	10	¥ 670

121H.100 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	6.35	100	23	10	¥ 830
4	6.35	100	23	10	¥ 830
5	6.35	100	24	10	¥ 830
6	6.35	100	26	10	¥ 830

121H.150 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 3	6.35	150	37	10	¥ 1,050
★ 4	6.35	150	37	10	¥ 1,050
★ 5	6.35	150	38	10	¥ 1,050
★ 6	6.35	150	39	10	¥ 1,050

121T-70/-100/-150 T型トルクスビット

121T.70 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T20	6.35	70	16	10	¥ 890
T25	6.35	70	16	10	¥ 890
T27	6.35	70	17	10	¥ 890
T30	6.35	70	17	10	¥ 890
T40	6.35	70	18	10	¥ 890

121T.100 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T20	6.35	100	24	10	¥ 1,100
T25	6.35	100	24	10	¥ 1,100
T27	6.35	100	24	10	¥ 1,100
T30	6.35	100	25	10	¥ 1,100
T40	6.35	100	26	10	¥ 1,100

121T.150 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ T20	6.35	150	37	10	¥ 1,390
★ T25	6.35	150	37	10	¥ 1,390
★ T27	6.35	150	37	10	¥ 1,390
★ T30	6.35	150	38	10	¥ 1,390
★ T40	6.35	150	39	10	¥ 1,390

ACCESSORIES

121T-70(TH) T型イジリ止めトルクスビット

イジリ止めトルクスビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使い下さい。

121T.70 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ T20H	6.35	70	16	10	¥ 980
★ T25H	6.35	70	16	10	¥ 980
★ T27H	6.35	70	17	10	¥ 980
★ T30H	6.35	70	17	10	¥ 980
★ T40H	6.35	70	18	10	¥ 980

123PN-75/-100 両頭ビット
123PG-75/-100 両頭ビット（磁力付）

123PN.75 123PG.75 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	6.35	75	16	10	¥ 250
2	6.35	75	16	10	¥ 250
3	6.35	75	17	10	¥ 250

123PN.100 123PG.100 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	6.35	100	23	10	¥ 310
2	6.35	100	23	10	¥ 310
3	6.35	100	24	10	¥ 310

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

■ 110-35B/-50B/-100B/-150B アダプター

	□	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
110-35B	1/4" 6.35mm	6.35	35	9	10	¥ 840
110-50B		6.35	50	15	10	¥ 870
110-100B		6.35	100	34	10	¥ 1,270
110-150B		6.35	150	54	10	¥ 1,520

■ 112-50B/-100B/-150B アダプター

	□	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
112-50B	3/8" 9.5mm	6.35	50	22	10	¥ 1,350
112-100B		6.35	100	71	10	¥ 1,490
112-150B		6.35	150	121	10	¥ 1,700

■ 133W-70 ⚠ アダプター

■ 135W-60B アダプター

	□	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
133W.70-1/4	1/2" 12.7mm	6.35	70	61	10	¥ 2,030
135W.60B-1/4		6.35	60	64	10	¥ 1,660

○ 13137H インパクトビットホルダー

○ 13137E インパクトビットホルダー
○ 14137E

	□	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
13137H	3/8" 9.5mm	22.5	19	42	77	10		¥ 2,850
13137E		12	19	40	40	10		¥ 1,820
14137E	1/2"	12	25	48	70	10		¥ 2,040

C-Ring=1301C,Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1401C,Pin/O-Ring=1401A/B

☞ Page 228,229

○ 13142-F6.3 インパクトビットホルダー（スライドチャック）
○ 14142-F6.3

	□	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 13142-F6.3	3/8"	16.5	19	45	60	10		¥ 3,710
★ 14142-F6.3	1/2"	16.5	25	45	100	10		¥ 3,950

C-Ring=1301C,Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1401C,Pin/O-Ring=1401A/B

☞ Page 228,229

118 ナットセッター

118.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5.5	9	4	50	16	10	¥ 860
6	10	5	50	19	10	¥ 860
7	11	5	50	21	10	¥ 860
8	12	6	50	21	10	¥ 860
10	14	7	50	34	10	¥ 860
12	17	8	50	41	10	¥ 970
13	18	8	50	46	10	¥ 970

118.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	10	5	50	19	10	¥ 950
5/16	12	6	50	21	10	¥ 950
3/8	14	7	50	34	10	¥ 950
1/2	18	8	50	46	10	¥ 1,070

119 ナットセッター（マグネット付き）

119.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5.5	9	2.1	50	17	10	¥ 1,020
6	10	2.4	50	20	10	¥ 1,040
7	11	2.8	50	22	10	¥ 1,040
8	12	3.5	50	23	10	¥ 1,070
10	14	4.2	50	30	10	¥ 1,110
12	17	5.6	50	42	10	¥ 1,270
13	18	6	50	52	10	¥ 1,330

119.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	10	1.8	50	20	10	¥ 1,120
5/16	12	3.5	50	23	10	¥ 1,120
3/8	14	4.2	50	30	10	¥ 1,170

117-50B/-100B アダプター

	◻	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
117-50B	1/4" 6.35mm	50	16	10	¥ 910
117-100B		100	36	10	¥ 1,330

120-50B アダプター

	◻	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
120-50B	3/8"	8	50	26	10	¥ 1,450

131P-80 プラス両頭ビット

131P.80	⊕	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	No.1xNo.2	8	80	28	10	¥ 900
2	No.2xNo.3	8	80	29	10	¥ 900
3	No.3xNo.3	8	80	29	10	¥ 900

131S-80 マイナス両頭ビット

131S.80	TxW (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	1.0x6	8	80	29	10	¥ 900
7	1.0x7	8	80	29	10	¥ 900
8	1.2x8	8	80	30	10	¥ 900
9	1.6x9	8	80	31	10	¥ 900

131PS-80 両頭ビット

131S.80	⊕x⊖	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2	No.2xNo.6	8	80	29	10	¥ 900
3	No.3xNo.8	8	80	29	10	¥ 900

131T-80 T型トルクス両頭ビット

131T.80 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10xT15	8	80	27	10	¥ 1,280
T20xT25	8	80	27	10	¥ 1,280
T27xT30	8	80	28	10	¥ 1,280

3141 両頭ビット用ホルダー

4141 両頭ビット用ホルダー

	◿	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3141	3/8"	16	18	48	60	10	¥ 1,790
4141	1/2"	16	22	52	70	10	¥ 1,790

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

Screwdrivers

ドライバー

167M ソケットドライバー Pat.

167M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	5.8	3	225	62	6	¥ 1,200
3.5	5.8	3	225	62	6	¥ 1,200
4	6.7	3.5	225	64	6	¥ 1,200
4.5	7.2	4.5	225	65	6	¥ 1,200
5	7.8	5	225	66	6	¥ 1,200
5.5	8.4	5.5	225	68	6	¥ 1,200
6	9.1	6	225	70	6	¥ 1,200
7	10.9	6.5	235	101	6	¥ 1,240
8	12	7	235	103	6	¥ 1,240
9	13.2	7.5	235	107	6	¥ 1,240
10	14.5	8	235	111	6	¥ 1,240
11	15.9	8.5	245	155	6	¥ 1,320
12	16.8	9	245	161	6	¥ 1,320
13	18.2	9.5	245	167	6	¥ 1,320
14	19.2	11	245	178	6	¥ 1,420

167A (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	9.1	6	225	70	6	¥ 1,370

弊社は意匠関係の制限により、スクリュードライバーをアメリカ合衆国に輸出することが出来ません。

168H-B ボールポイントヘックスドライバー Pat.

168H (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3B	80	150	25	6	¥ 980
4B	125	225	60	6	¥ 1,180
5B	125	235	85	6	¥ 1,410
6B	125	245	150	6	¥ 1,510
7B	125	245	151	6	¥ 1,510
8B	125	245	153	6	¥ 1,510

⚠ ボールポイントヘックスドライバーは、その使用目的上、
耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

168T(TH) T型トルクスドライバー（イジリ止め）

168T (TH)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T10H	80	150	25	6	¥ 1,130
T15H	80	150	25	6	¥ 1,130
T20H	125	225	60	6	¥ 1,130
T25H	125	225	60	6	¥ 1,130
T27H	125	235	90	6	¥ 1,430
T30H	125	235	92	6	¥ 1,430
T40H	125	245	153	6	¥ 1,600

⚠ T型トルクスドライバー（イジリ止め）は、構造上、耐荷重性が低くなって
おります。安全に正しくお使い下さい。

168R ドライバー Pat.

168R	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	125	225	60	6	¥ 1,240
2	125	235	85	6	¥ 1,320

168P (PZ) ドライバー Pat.

168P (PZ)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
PZ1	75	175	78	6	¥ 1,000
PZ2	100	210	129	6	¥ 1,180
PZ3	150	270	203	6	¥ 1,630

弊社は意匠関係の制限により、スクリュードライバーをアメリカ合衆国に輸出することが出来ません。

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

SCREWDRIVER

166P 貫通ドライバー
166S

Pat.

166P (PH)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	75	175	78	6	¥ 760
2	100	210	129	6	¥ 920
3	150	270	203	6	¥ 1,250

166S	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5	75	175	78	6	¥ 760
6	100	210	129	6	¥ 920
8	150	270	203	6	¥ 1,250

166PS/6 貫通ドライバーセット

Pat.

166PS/6 : 6ヶ組	=885g
Screwdrivers	166P プラスドライバー 1, 2, 3 166S マイナスドライバー 5, 6, 8
紙箱 : W280xH115xT40(mm)	希望小売価格 ¥ 5,860

PK166PS/6 ドライバーセット

Pat.

★ PK166PS/6 : 6ヶ組	=950g
Screwdrivers	166P プラスドライバー 1, 2, 3 166S マイナスドライバー 5, 6, 8
シュリンクパック	希望小売価格 ¥ 6,760

弊社は意匠関係の制限により、スクリュードライバーをアメリカ合衆国に輸出することが出来ません。

168P ドライバー Pat.
168S

168P (PH)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	75	175	59	6	¥ 670
2	100	210	86	6	¥ 780
3	150	270	150	6	¥ 1,090

168S	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5	75	175	59	6	¥ 670
6	100	210	86	6	¥ 780
8	150	270	150	6	¥ 1,090

168PS/6 ドライバーセット Pat.

168PS/6 : 6ヶ組	=660g
Screwdrivers	168P プラスドライバー 1, 2, 3 168S マイナスドライバー 5, 6, 8
紙箱 : W280xH115xT40(mm)	希望小売価格 ¥ 5,080

168CS 差替ドライバー（スタッビータイプ） Pat.

168CS	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2x6	22	86	46	6	¥ 890

168C 差替ドライバー Pat.

168C	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
2x6	100	210	108	6	¥ 1,040
2x6(150)	150	260	120	6	¥ 1,390
2x6(200)	200	310	133	6	¥ 1,430

弊社は意匠関係の制限により、スクリュードライバーをアメリカ合衆国に輸出することが出来ません。

2769N-150/-220 スピンタイプハンドル

2769N	⧄	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
150	1/4" 6.35mm	50	150	68	2	¥ 1,580
220		120	220	100	2	¥ 1,680

2769NWF-150/-220 オフセットスピンタイプハンドル

2769NWF	⧄	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
150	1/4" 6.35mm	50	150	68	2	¥ 1,890
220		120	220	100	2	¥ 2,020

オフセットスピンタイプハンドル
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです

3769N-160/-230 スピンタイプハンドル

3769N	⧄	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
160	3/8" 9.5mm	50	160	96	2	¥ 1,790
230		120	230	126	2	¥ 1,970

3769NWF-160/-230 オフセットスピンタイプハンドル

3769NWF	⧄	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
160	3/8" 9.5mm	50	160	96	2	¥ 2,150
230		120	230	126	2	¥ 2,370

1/4"
(6.35mm)
3/8"
(9.5mm)
1/2"
(12.7mm)
5/8"
(15.9mm)
3/4"
(19mm)
1"
(25.4mm)
1-1/2"
(38.1mm)
2-1/2"
(63.5mm)
3-1/2"
(88.9mm)
Impact Sockets
インパクトソケット

(6.35mm)

12400M/12400A 6角ソケット

12400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
3/16	8.1	13	4	23	14	10		¥ 920
1/4	10	13	5	23	14	10		¥ 920
9/32	11.3	13	5	23	14	10		¥ 920
5/16	12.5	13	6	23	14	10		¥ 980
11/32	13.8	13	7	23	14	10		¥ 980
3/8	15	13	7	23	15	10		¥ 1,010
7/16	16.3	13	8	23	18	10		¥ 1,010
1/2	18.8	13	8	23	19	10		¥ 1,040
9/16	20	13	9	23	20	10		¥ 1,090

12400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
4	7.5	13	4	23	14	10		¥ 810
4.5	8.1	13	4	23	14	10		¥ 810
5	8.8	13	4	23	14	10		¥ 810
5.5	9.4	13	4	23	14	10		¥ 810
6	10	13	5	23	14	10		¥ 810
7	11.3	13	5	23	14	10		¥ 810
8	12.5	13	6	23	14	10		¥ 860
9	13.8	13	7	23	14	10		¥ 860
10	15	13	7	23	15	10		¥ 880
11	16.3	13	8	23	18	10		¥ 880
12	17.5	13	8	23	19	10		¥ 880
13	18.8	13	8	23	19	10		¥ 920
14	20	13	9	23	20	10		¥ 960

Pin/O-Ring=1200A/B Page 229

12400MG/12400AG 6角ソケット(マグネット付)

12400AG (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
3/16	8.1	13	2.1	23	13	10		¥ 1,710
1/4	10	13	2.4	23	16	10		¥ 1,710
5/16	12.5	13	3.5	23	17	10		¥ 2,000
11/32	13.8	13	3.8	23	18	10		¥ 2,000
3/8	15	13	4.2	23	18	10		¥ 2,310
7/16	16.3	13	4.9	23	21	10		¥ 2,310
1/2	18.8	13	6	25	21	10		¥ 2,390
9/16	20	13	6.4	25	20	10		¥ 2,750

12400MG (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
4	7.5	13	2.1	23	12	10		¥ 1,510
4.5	8.1	13	2.1	23	13	10		¥ 1,510
5	8.8	13	2.1	23	15	10		¥ 1,510
5.5	9.4	13	2.1	23	15	10		¥ 1,510
6	10	13	2.4	23	16	10		¥ 1,510
7	11.3	13	2.8	23	16	10		¥ 1,510
8	12.5	13	3.5	23	17	10		¥ 1,760
9	13.8	13	3.8	23	18	10		¥ 1,760
10	15	13	4.2	23	18	10		¥ 2,040
11	16.3	13	4.9	23	21	10		¥ 2,040
12	17.5	13	5.6	25	21	10		¥ 2,040
13	18.8	13	6	25	21	10		¥ 2,120
14	20	13	6.4	25	20	10		¥ 2,440

Pin/O-Ring=1200A/B Page 229

12410M サーフェイスソケット

12410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	10	13	5	23	14	10		¥ 860
7	11.3	13	5	23	15	10		¥ 860
8	12.5	13	6	23	15	10		¥ 920
9	13.8	13	7	23	14	10		¥ 920
10	15	13	7	23	14	10		¥ 950
11	16.3	13	8	23	17	10		¥ 950
12	17.5	13	8	23	19	10		¥ 950
13	18.8	13	8	23	19	10		¥ 980

Pin/O-Ring=1200A/B Page 229

12465M パスファインダーソケット

12465M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	Pin/O-Ring	希望小売価格
10	15	13	8	23	17	10		¥ 1,060
11	16.3	13	8	23	18	10		¥ 1,060
12	17.5	13	9	23	18	10		¥ 1,060
13	18.8	13	9	23	20	10		¥ 1,060

Pin/O-Ring=1200A/B ☞ Page 229

12425 E型トルクスソケット

12425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	Pin/O-Ring	希望小売価格
E 4	6.6	13	3.2	23	14	10		¥ 1,130
E 5	7.7	13	3.2	23	15	10		¥ 1,130
E 6	8.7	13	4	23	15	10		¥ 1,130
E 7	9.2	13	4.8	23	15	10		¥ 1,130
E 8	9.7	13	5.6	23	15	10		¥ 1,130
E10	12.2	13	6.4	23	15	10		¥ 1,170

Pin/O-Ring=1200A/B ☞ Page 229

12460M/12460A セルフタッピングスクリュー用ソケット

12460M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	Pin/O-Ring	希望小売価格
5.5	9.7	13	4	23	15	10		¥ 1,570
6	10.3	13	5	23	15	10		¥ 1,570
7	11.6	13	5	23	16	10		¥ 1,570
8	12.8	13	6	23	16	10		¥ 1,600
10	15.3	13	7	23	19	10		¥ 1,600
13	19.1	13	8	23	23	10		¥ 1,690

12460A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	Pin/O-Ring	希望小売価格
1/4	10.3	13	5	23	15	10		¥ 1,780
5/16	12.8	13	6	23	16	10		¥ 1,810
3/8	15.3	13	7	23	19	10		¥ 1,810
1/2	19.1	13	8	23	23	10		¥ 1,910

Pin/O-Ring=1200A/B ☞ Page 229

IMPACT

12460MG/12460AG
セルフタッピングスクリュー用ソケット（マグネット付）

12460MG (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	Pin/O-Ring	希望小売価格
5.5	9.7	13	2.1	23	16	10		¥ 1,980
6	10.3	13	2.4	23	16	10		¥ 1,980
7	11.6	13	2.8	23	16	10		¥ 1,980
8	12.8	13	3.5	25	18	10		¥ 2,220
10	15.3	13	4.2	28	20	10		¥ 2,220
13	19.1	13	6	30	23	10		¥ 2,500
14	20	13	6.4	30	24	10		¥ 2,500

12460AG (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	Pin/O-Ring	希望小売価格
1/4	10.3	13	2.4	23	16	10		¥ 2,250
5/16	12.8	13	3.5	25	18	10		¥ 2,520
3/8	15.3	13	4.2	28	20	10		¥ 2,520
7/16	16.6	13	4.9	29	27	10		¥ 2,520
1/2	19.1	13	6	30	23	10		¥ 2,820

Pin/O-Ring=1200A/B ☞ Page 229

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

◯ 12300M 6角ディープソケット

	12300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★	8	12.5	13	8	48	32	10		¥ 1,450
★	10	15	13	10	48	34	10		¥ 1,480
★	12	17.5	13	12	48	49	10		¥ 1,480
★	13	18.8	13	13	48	52	10		¥ 1,550

Pin/O-Ring=1200A/B ☞ Page 229

◯ 12365M パスファインダーディープソケット

12365M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	15	13	8	48	34	10		¥ 1,780
11	16.3	13	8	48	46	10		¥ 1,780
12	17.5	13	9	48	49	10		¥ 1,780
13	18.8	13	9	48	52	10		¥ 1,780

Pin/O-Ring=1200A/B ☞ Page 229

◯ 12300G 6角ディープソケット（スライドマグネット付き）

	12300G (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★	8	12.5	13	4	48	32	10		¥ 2,610
★	10	15	13	4.5	48	34	10		¥ 2,670
★	12	17.5	13	6	48	49	10		¥ 2,670
★	13	18.8	13	6.5	48	52	10		¥ 2,790

Pin/O-Ring=1200A/B ☞ Page 229

12233A アダプター

	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
12233A	1/4"	3/8"	22	15	10		¥ 1,980

Pin/O-Ring=1200A/B ☞ Page 229

12760-55/-75 エクステンションバー

12760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
55	13	55	26	10		¥ 2,070
75	13	75	45	10		¥ 2,070

Pin/O-Ring=1200A/B ☞ Page 229

12222AL ロッキングアダプター

		L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★	12222AL	35	30	10		¥ 4,360

Pin/O-Ring=1200A/B ☞ Page 229

12770 ユニバーサルジョイント

60°

	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
12770	39	30	10		¥ 4,920

Pin/O-Ring=1200A/B ☞ Page 229

IMPACT

13400M/13400A 6角ソケット

13400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	10.8	19	5	32	40	10		¥ 980
7	12	19	5	32	40	10		¥ 980
8	13.3	19	6	32	40	10		¥ 980
9	14.5	19	7	32	40	10		¥ 980
10	15.8	19	7	32	40	10		¥ 1,010
11	17	19	8	32	41	10		¥ 1,010
12	18.3	19	9	32	43	10		¥ 1,010
13	19.5	22	10	32	56	10		¥ 1,010
14	20.8	22	10	32	56	10		¥ 1,010
15	22	22	11	32	56	10		¥ 1,080
16	23.3	22	11	32	57	10		¥ 1,080
17	24.5	22	12	32	60	10		¥ 1,080
18	25.8	22	12	32	62	10		¥ 1,150
19	27	22	12	32	67	10		¥ 1,150
20	28.3	22	12	32	70	10		¥ 1,390
21	29.5	22	12	32	71	10		¥ 1,320
22	30.8	22	13	32	72	10		¥ 1,320
23	32	22	13	32	75	10		¥ 1,420
24	33.3	22	13	32	78	10		¥ 1,420

13400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
1/4	10.8	19	5	32	40	10		¥ 1,100
5/16	13.3	19	6	32	40	10		¥ 1,100
3/8	15.8	19	7	32	40	10		¥ 1,120
7/16	17	19	8	32	41	10		¥ 1,120
1/2	19.5	22	10	32	56	10		¥ 1,120
9/16	20.8	22	10	32	56	10		¥ 1,120
5/8	23.3	22	11	32	57	10		¥ 1,200
11/16	24.5	22	12	32	60	10		¥ 1,280
3/4	27	22	12	32	67	10		¥ 1,280
13/16	29.5	22	12	32	71	10		¥ 1,470
7/8	30.8	22	13	32	72	10		¥ 1,470

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B
Page 228,229

IMPACT

13405M 12角ソケット

13405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	13.3	19	6	32	40	10		¥ 1,100
10	15.8	19	7	32	40	10		¥ 1,160
12	18.3	19	9	32	43	10		¥ 1,160
13	19.5	22	10	32	56	10		¥ 1,210
14	20.8	22	10	32	56	10		¥ 1,210
★ 15	22	22	11	32	56	10		¥ 1,300
★ 17	24.5	22	12	32	60	10		¥ 1,300

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B
Page 228,229

3/8"□ (9.5mm)

13401M/13401A 6角ソケット(薄肉)

13401A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10		¥ 1,120
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10		¥ 1,120
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10		¥ 1,140
7/16	16	18.5	8	32	35	10		¥ 1,140
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10		¥ 1,140
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10		¥ 1,140
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10		¥ 1,230
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10		¥ 1,300
3/4	26	21.5	12	32	60	10		¥ 1,300
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10		¥ 1,500
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10		¥ 1,500

13401M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	9.8	18.5	5	32	28	10		¥ 980
7	11	18.5	5	32	30	10		¥ 980
8	12.3	18.5	6	32	31	10		¥ 980
9	13.5	18.5	7	32	32	10		¥ 980
10	14.8	18.5	7	32	34	10		¥ 1,010
11	16	18.5	8	32	35	10		¥ 1,010
12	17.3	18.5	9	32	36	10		¥ 1,010
13	18.5	21.5	10	32	43	10		¥ 1,010
14	19.8	21.5	10	32	49	10		¥ 1,010
15	21	21.5	11	32	49	10		¥ 1,080
16	22.3	21.5	11	32	51	10		¥ 1,080
17	23.5	21.5	12	32	54	10		¥ 1,080
18	24.8	21.5	12	32	57	10		¥ 1,150
19	26	21.5	12	32	60	10		¥ 1,150
20	27.3	21.5	12	32	65	10		¥ 1,390
21	28.5	21.5	12	32	70	10		¥ 1,320
22	29.8	21.5	13	32	73	10		¥ 1,320
23	31	21.5	13	32	73	10		¥ 1,420
24	32.3	21.5	13	32	75	10		¥ 1,420

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B
Page 228,229

13406M/13406A 12角ソケット(薄肉)

13406A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10		¥ 1,120
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10		¥ 1,120
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10		¥ 1,140
7/16	16	18.5	8	32	35	10		¥ 1,140
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10		¥ 1,140
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10		¥ 1,140
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10		¥ 1,230
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10		¥ 1,300
3/4	26	21.5	12	32	60	10		¥ 1,300
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10		¥ 1,500
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10		¥ 1,500

13406M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	9.8	18.5	5	32	28	10		¥ 980
7	11	18.5	5	32	30	10		¥ 980
8	12.3	18.5	6	32	31	10		¥ 980
9	13.5	18.5	7	32	32	10		¥ 980
10	14.8	18.5	7	32	34	10		¥ 1,010
11	16	18.5	8	32	35	10		¥ 1,010
12	17.3	18.5	9	32	36	10		¥ 1,010
13	18.5	21.5	10	32	43	10		¥ 1,010
14	19.8	21.5	10	32	49	10		¥ 1,010
15	21	21.5	11	32	49	10		¥ 1,080
16	22.3	21.5	11	32	51	10		¥ 1,080
17	23.5	21.5	12	32	54	10		¥ 1,080
18	24.8	21.5	12	32	57	10		¥ 1,150
19	26	21.5	12	32	60	10		¥ 1,150
20	27.3	21.5	12	32	65	10		¥ 1,390
21	28.5	21.5	12	32	70	10		¥ 1,320
22	29.8	21.5	13	32	73	10		¥ 1,320
23	31	21.5	13	32	73	10		¥ 1,420
24	32.3	21.5	13	32	75	10		¥ 1,420

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B
Page 228,229

RS13401M/9 レールセット

RS13401M/9 : 9ケ組		=505g
13401M (レール:250mm)	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	希望小売価格 ¥ 9,890

IMPACT

13400MG/13400AG 6角ソケット(マグネット付)

13400MG (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	10.8	19	2.4	32	46	10		¥ 2,130
7	12	19	2.8	32	45	10		¥ 2,130
8	13.3	19	3.5	32	45	10		¥ 2,130
9	14.5	19	3.8	32	44	10		¥ 2,130
10	15.8	19	4.2	32	49	10		¥ 2,410
11	17	19	4.9	32	50	10		¥ 2,410
12	18.3	19	5.6	32	55	10		¥ 2,410
13	19.5	22	6	32	70	10		¥ 2,640
14	20.8	22	6.4	32	76	10		¥ 2,640
15	22	22	6.8	32	76	10		¥ 3,030
16	23.3	22	7	32	88	10		¥ 3,030
17	24.5	22	7.5	32	95	10		¥ 3,030
18	25.8	22	7.8	32	105	10		¥ 3,380
19	27	22	8	32	116	10		¥ 3,380

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B
☞ Page 228,229

13400AG (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
1/4	10.8	19	2.4	32	46	10		¥ 2,410
5/16	13.3	19	3.5	32	45	10		¥ 2,410
11/32	14.5	19	3.8	32	44	10		¥ 2,410
3/8	15.8	19	4.2	32	49	10		¥ 2,730
7/16	17	19	4.9	32	50	10		¥ 2,730
1/2	19.5	22	6	32	70	10		¥ 3,000
9/16	20.8	22	6.4	32	76	10		¥ 3,000
5/8	23.3	22	7	32	88	10		¥ 3,430
11/16	24.5	22	7.5	32	95	10		¥ 3,820
3/4	27	22	8	32	116	10		¥ 3,820

13410M サーフェイスソケット

13410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	10.8	19	5	32	40	10		¥ 1,060
7	12	19	5	32	40	10		¥ 1,060
8	13.3	19	6	32	40	10		¥ 1,060
9	14.5	19	7	32	40	10		¥ 1,060
10	15.8	19	7	32	40	10		¥ 1,150
11	17	19	8	32	42	10		¥ 1,150
12	18.3	19	9	32	50	10		¥ 1,150
13	19.5	22	10	32	56	10		¥ 1,150
14	20.8	22	10	32	56	10		¥ 1,150
15	22	22	11	32	56	10		¥ 1,250
16	23.3	22	11	32	57	10		¥ 1,250
17	24.5	22	12	32	60	10		¥ 1,250
19	27	22	12	32	67	10		¥ 1,390
22	30.8	22	13	32	72	10		¥ 1,510

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B
☞ Page 228,229

13465M パスファインダーソケット

13465M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	15.8	19	8	32	43	10		¥ 1,210
11	17	19	8	32	44	10		¥ 1,210
12	18.3	19	9	32	47	10		¥ 1,210
13	19.5	22	9	32	55	10		¥ 1,230
14	20.8	22	11	32	56	10		¥ 1,230
15	22	22	11	32	56	10		¥ 1,350
16	23.3	22	11	32	57	10		¥ 1,350
17	24.5	22	12	32	60	10		¥ 1,350
18	25.8	22	13	32	63	10		¥ 1,430
19	27	22	13	32	66	10		¥ 1,430

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B
☞ Page 228,229

13425 E型トルクスソケット

13425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
E 4	9.7	19	3.2	32	44	10		¥ 1,270
E 5	10.2	19	3.2	32	43	10		¥ 1,270
E 6	10.7	19	4	32	44	10		¥ 1,270
E 7	11.2	19	4.8	32	44	10		¥ 1,270
E 8	11.7	19	5.6	32	44	10		¥ 1,460
E10	12.2	19	6.4	32	42	10		¥ 1,460
E12	14.2	19	8	32	43	10		¥ 1,460
E14	17.2	19	8.8	32	44	10		¥ 1,460
E16	18.2	19	9.6	32	42	10		¥ 1,520

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page 228,229

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

IMPACT

13460M/13460A セルフタッピングスクリュー用ソケット

13460M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	11.4	19	5	32	43	10		¥ 1,790
7	12.8	19	5	32	44	10		¥ 1,790
8	14.1	19	6	32	44	10		¥ 1,790
10	16.6	19	7	32	45	10		¥ 1,830
13	20.3	22	10	32	60	10		¥ 1,890

13460A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
1/4	11.4	19	5	32	43	10		¥ 2,030
3/8	16.6	19	7	32	45	10		¥ 2,070
1/2	20.3	22	10	32	60	10		¥ 2,140

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B
Page 228,229

13460MG/13460AG

セルフタッピングスクリュー用ソケット（マグネット付）

13460MG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	11.4	19	2.4	32	44	10		¥ 2,530
7	12.8	19	2.8	32	46	10		¥ 2,530
8	14.1	19	3.5	32	48	10		¥ 2,530
10	16.6	19	4.2	33	54	10		¥ 2,870
13	20.3	22	6	34	81	10		¥ 3,240

13460AG (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
1/4	11.4	19	2.4	32	44	10		¥ 2,870
5/16	14.1	19	3.5	32	48	10		¥ 2,870
3/8	16.6	19	4.2	33	54	10		¥ 3,250
1/2	20.3	22	6	34	81	10		¥ 3,660

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B
Page 228,229

IMPACT

13401LH LHSソケット

13401LH (LH-S)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
5S	11	19	5	32	32	10		¥ 1,290
6S	12.3	19	5.6	32	34	10		¥ 1,290
8S	16	19	6.8	32	36	10		¥ 1,410
10S	18.5	22	8	32	50	10		¥ 1,410
12S	22.3	22	9.2	32	58	10		¥ 1,520
14S	24.8	22	10.4	32	63	10		¥ 1,610
16S	28.5	22	11.6	32	77	10		¥ 1,850

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B
Page 228,229

LHstix®
(LH-S)

	D (ref. mm)	d (ref. mm)
LH- 5S	7.5	5.60
LH- 6S	9.0	6.78
LH- 8S	12.0	9.04
LH-10S	15.0	11.30
LH-12S	18.0	13.56
LH-14S	21.0	15.82
LH-16S	24.0	18.08

LHstix®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。

13301X 6角セミディープソケット（薄肉）

13301X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	12.3	18.5	8	50	40	10		¥ 1,300
10	14.8	18.5	10	50	46	10		¥ 1,300
11	16	18.5	11	50	49	10		¥ 1,300
12	17.3	18.5	12	50	53	10		¥ 1,300
13	18.5	21.5	13	50	67	10		¥ 1,380
14	19.8	21.5	14	50	70	10		¥ 1,380
15	21	21.5	15	50	75	10		¥ 1,380
16	22.3	21.5	16	50	78	10		¥ 1,380
17	23.5	21.5	17	50	82	10		¥ 1,380
19	26	21.5	19	50	93	10		¥ 1,590
21	28.5	21.5	21	50	104	10		¥ 1,640
22	29.8	21.5	22	50	110	10		¥ 1,640
23	31	21.5	23	50	115	10		¥ 1,720
24	32.3	21.5	24	50	120	10		¥ 1,720

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B Page 228,229
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B

RS13301X/9 レールセット

RS13301X/9 : 9ケ組		=710g
13301X (レール:250mm)	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	希望小売価格 ￥13,000

13300XG 6角ソケット（スライドマグネット付き）

13300XG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	13.3	19	4	50	40	10		¥ 2,470
10	15.8	19	4.5	50	46	10		¥ 2,470
12	18.3	19	6	50	55	10		¥ 2,470
13	19.5	22	6.5	50	70	10		¥ 2,710
14	20.8	22	7	50	75	10		¥ 2,710

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B Page 228,229
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B

13300M/13300A 6角ディープソケット

13300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	10.8	19	6	80	77	10		¥ 1,590
7	12	19	7	80	82	10		¥ 1,590
8	13.3	19	8	80	82	10		¥ 1,590
9	14.5	19	9	80	88	10		¥ 1,590
10	15.8	19	10	80	94	10		¥ 1,590
11	17	19	11	80	110	10		¥ 1,590
12	18.3	19	12	80	111	10		¥ 1,590
13	19.5	22	13	80	138	10		¥ 1,680
14	20.8	22	14	80	148	10		¥ 1,680
15	22	22	15	80	157	10		¥ 1,680
16	23.3	22	16	80	156	10		¥ 1,680
17	24.5	22	17	80	168	10		¥ 1,680
18	25.8	22	18	80	190	10		¥ 1,680
19	27	22	19	80	192	10		¥ 1,920
20	28.3	22	20	80	224	10		¥ 2,240
21	29.5	22	21	80	226	10		¥ 2,140
22	30.8	22	22	80	231	10		¥ 2,140

13300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
1/4	10.8	19	6	80	77	10		¥ 1,810
5/16	13.3	19	8	80	82	10		¥ 1,810
3/8	15.8	19	10	80	94	10		¥ 1,810
7/16	17	19	11	80	110	10		¥ 1,810
1/2	19.5	22	13	80	138	10		¥ 1,910
9/16	20.8	22	14	80	148	10		¥ 1,910
5/8	23.3	22	16	80	156	10		¥ 1,910
11/16	24.5	22	17	80	168	10		¥ 1,910
3/4	27	22	19	80	192	10		¥ 2,160
13/16	29.5	22	21	80	226	10		¥ 2,420
7/8	30.8	22	22	80	231	10		¥ 2,420

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B Page 228,229
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B

⬡ 13301M/13301A 6角ディープソケット（薄肉）

13301M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	10	18.5	6	80	65	10		¥ 1,590
7	11	18.5	7	80	66	10		¥ 1,590
8	12.3	18.5	8	80	68	10		¥ 1,590
9	13.5	18.5	9	80	70	10		¥ 1,590
10	14.8	18.5	10	80	72	10		¥ 1,590
11	16	18.5	11	80	80	10		¥ 1,590
12	17.3	18.5	12	80	85	10		¥ 1,590
13	18.5	21.5	13	80	100	10		¥ 1,680
14	19.8	21.5	14	80	110	10		¥ 1,680
15	21	21.5	15	80	120	10		¥ 1,680
16	22.3	21.5	16	80	130	10		¥ 1,680
17	23.5	21.5	17	80	136	10		¥ 1,680
18	24.8	21.5	18	80	145	10		¥ 1,680
19	26	21.5	19	80	155	10		¥ 1,920
21	28.5	21.5	21	80	181	10		¥ 2,140
22	29.8	21.5	22	80	190	10		¥ 2,140

13301A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
1/4	10	18.5	6	80	65	10		¥ 1,810
5/16	12.3	18.5	8	80	68	10		¥ 1,810
3/8	14.8	18.5	10	80	72	10		¥ 1,810
7/16	16	18.5	11	80	80	10		¥ 1,810
1/2	18.5	21.5	13	80	100	10		¥ 1,910
9/16	19.8	21.5	14	80	110	10		¥ 1,910
5/8	22.3	21.5	16	80	130	10		¥ 1,910
11/16	23.5	21.5	17	80	136	10		¥ 1,910
3/4	26	21.5	19	80	155	10		¥ 2,160
13/16	28.5	21.5	21	80	181	10		¥ 2,420
7/8	29.8	21.5	22	80	190	10		¥ 2,420

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B 228,229

⬡ 13305M 12角ディープソケット

13305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	13.3	19	8	80	82	10		¥ 1,670
10	15.8	19	10	80	94	10		¥ 1,670
12	18.3	19	12	80	111	10		¥ 1,670
13	19.5	22	13	80	138	10		¥ 1,750
14	20.8	22	14	80	148	10		¥ 1,750

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B 228,229

⬡ 13300G 6角ディープソケット（スライドマグネット付き）

13300G (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	13.3	19	4	80	82	10		¥ 2,800
10	15.8	19	4.5	80	105	10		¥ 2,800
12	18.3	19	6	80	136	10		¥ 2,800
13	19.5	22	6.5	80	165	10		¥ 3,050
14	20.8	22	7	80	186	10		¥ 3,050
15	22	22	7	80	195	10		¥ 3,050

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B 228,229

⬡ 13310M サーフェイスディープソケット

13310M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	13.3	19	8	80	90	10		¥ 1,950
9	14.5	19	9	80	90	10		¥ 1,950
10	15.8	19	10	80	97	10		¥ 1,950
11	17	19	11	80	110	10		¥ 1,950
12	18.3	19	12	80	105	10		¥ 1,950
13	19.5	22	13	80	135	10		¥ 2,010
14	20.8	22	14	80	145	10		¥ 2,010
15	22	22	15	80	160	10		¥ 2,010
16	23.3	22	16	80	156	10		¥ 2,010
17	24.5	22	17	80	168	10		¥ 2,190
19	27	22	19	80	190	10		¥ 2,340

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B 228,229

13365M パスファインダーディープソケット

13365M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	15.8	19	8	80	99	10		¥ 2,040
11	17	19	8	80	108	10		¥ 2,040
12	18.3	19	9	80	110	10		¥ 2,040
13	19.5	22	9	80	142	10		¥ 2,040
14	20.8	22	11	80	144	10		¥ 2,040
15	22	22	11	80	150	10		¥ 2,040
16	23.3	22	11	80	159	10		¥ 2,040
17	24.5	22	12	80	170	10		¥ 2,360
18	25.8	22	13	80	201	10		¥ 2,460
19	27	22	13	80	203	10		¥ 2,460

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B Page 228,229

13440M/13440A ユニバーサルソケット

13440M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	15.8	5	57	115	10		¥ 4,540
11	17	6	57	115	10		¥ 4,540
12	18.3	6	57	115	10		¥ 4,540
13	19.5	6	57	115	10		¥ 4,540
14	20.8	7	59	120	10		¥ 4,540
15	22	7	59	120	10		¥ 4,540
16	23.3	8	59	120	10		¥ 4,540
17	24.5	8	59	120	10		¥ 4,540
18	25.8	9	61	126	10		¥ 4,540
19	27	10	61	130	10		¥ 4,540
20	29.5	10	61	135	10		¥ 4,770
22	32	13	61	185	10		¥ 4,540
24	34.5	13	63	190	10		¥ 4,540

13440A (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
3/8	15.8	5	57	115	10		¥ 5,130
7/16	17	6	57	115	10		¥ 5,130
1/2	19.5	6	57	115	10		¥ 5,130
9/16	20.8	7	59	120	10		¥ 5,130
5/8	23.3	8	59	120	10		¥ 5,130
11/16	24.5	8	59	120	10		¥ 5,130
3/4	27	10	61	130	10		¥ 5,130

C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B Page 228,229

IMPACT

13440T ユニバーサルE型トルクスソケット

13440T (E)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ E10	13.3	7.4	58	115	10		¥ 5,230
★ E12	15.8	9	58	115	10		¥ 5,230
★ E14	17	9.8	58	115	10		¥ 5,230

C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B Page 228,229

13430M ユニバーサルヘックスビットソケット

13430M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
5	24	15	74	120	10		¥ 5,660
6	24	15	74	131	10		¥ 5,660
8	24	20	74	136	10		¥ 5,660
10	24	20	74	141	10		¥ 5,660
17	24	7	53	150	10		¥ 5,660

C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B Page 228,229

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

13012M-52 ヘックスビットソケット

13012M.52 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
4	18	15.5	52	35	10		¥ 1,480
5	18	15.5	52	35	10		¥ 1,480
6	18	15.5	52	39	10		¥ 1,480
8	21	15.5	52	60	10		¥ 1,610
10	21	15.5	52	70	10		¥ 1,610
12	21	15.5	52	79	10		¥ 1,610

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B
Page 228,229

13026-50 T型トルクスビットソケット

13026.50 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
T27	19	50	35	10		¥ 2,160
T30	19	50	35	10		¥ 2,160
T40	19	50	39	10		¥ 2,430
T45	19	50	60	10		¥ 2,430
T50	19	50	70	10		¥ 2,430
T55	19	50	79	10		¥ 2,500

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B Page 228,229

13105-11 ヘックスビットソケット

13105.11 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
3	54	87	10		¥ 2,520
4	54	87	10		¥ 2,520
5	54	88	10		¥ 2,520
6	54	89	10		¥ 2,520
7	54	90	10		¥ 2,560
8	54	92	10		¥ 2,560
10	54	96	10		¥ 2,560
12	54	101	10		¥ 2,560
14	54	108	10		¥ 2,560
17	54	120	10		¥ 2,840
19	54	128	10		¥ 2,920

13105.11 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
1/4	54	89	10		¥ 2,630
5/16	54	92	10		¥ 2,670
3/8	54	96	10		¥ 2,670
1/2	54	108	10		¥ 2,670
3/4	54	128	10		¥ 3,090

C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B Page 228,229

13105-11 (T) T型トルクスビットソケット

13105.11 (T)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
T30	54	87	10		¥ 2,570
T40	54	87	10		¥ 2,570
T45	54	87	10		¥ 2,570
T50	54	92	10		¥ 2,590
T55	54	96	10		¥ 2,590
T60	54	101	10		¥ 2,940

C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B Page 228,229

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

⬡ 13105 ビットホルダー

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
13105	22	32	70	10		¥ 1,710

C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B ☞ Page 228,229

107.11 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	35	15	10	¥ 810
4	35	16	10	¥ 810
5	35	16	10	¥ 810
6	35	18	10	¥ 810
7	35	19	10	¥ 850
8	35	20	10	¥ 850
10	35	26	10	¥ 850
11	35	28	10	¥ 850
12	35	31	10	¥ 850
14	35	38	10	¥ 850
16	35	47	10	¥ 1,130
17	35	50	10	¥ 1,130
18	35	53	10	¥ 1,210
19	35	56	10	¥ 1,210

107.11 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 3/16	35	15	10	¥ 920
★ 7/32	35	16	10	¥ 920
★ 1/4	35	18	10	¥ 920
5/16	35	20	10	¥ 960
3/8	35	26	10	¥ 960
7/16	35	28	10	¥ 960
1/2	35	38	10	¥ 960
5/8	35	47	10	¥ 1,200
3/4	35	56	10	¥ 1,380

⬢ 107-11(L80) ヘックスビット(ロング)

107.11(L80) (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 4	80	54	10	¥ 1,220
★ 5	80	54	10	¥ 1,220
★ 6	80	56	10	¥ 1,220
★ 7	80	57	10	¥ 1,280
★ 8	80	59	10	¥ 1,280
★ 10	80	64	10	¥ 1,280
★ 11	80	66	10	¥ 1,280
★ 12	80	76	10	¥ 1,280
★ 14	80	98	10	¥ 1,280

107.11 (T)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T30	35	18	10	¥ 860
T40	35	20	10	¥ 860
T45	35	22	10	¥ 860
T50	35	26	10	¥ 880
T55	35	31	10	¥ 880
T60	35	38	10	¥ 1,230

107-11(XZN) 3重4角ビット

107.11 (XZN)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M4	35	18	10	¥ 1,560
M5	35	20	10	¥ 1,560
M6	35	22	10	¥ 1,560
M8	35	26	10	¥ 1,590
M10	35	31	10	¥ 1,590
M12	35	38	10	¥ 1,590

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

3/8" □
(9.5mm)

⬡ 13145M-150/-200/-250 エクステンションソケット

13145M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
6	10.8	19	6	150	105	1		¥ 2,940
8	13.3	19	8	150	110	1		¥ 2,940
10	15.8	19	10	150	120	1		¥ 2,940
12	18.3	19	12	150	128	1		¥ 3,000
13	19.5	19	13	150	137	1		¥ 3,000
14	20.8	19	14	150	146	1		¥ 3,000
15	22	19	15	150	155	1		¥ 3,060
17	24.5	19	17	150	163	1		¥ 3,060

13145M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
6	10.8	19	6	200	136	1		¥ 3,270
8	13.3	19	8	200	141	1		¥ 3,270
10	15.8	19	10	200	151	1		¥ 3,270
12	18.3	19	12	200	159	1		¥ 3,330
13	19.5	19	13	200	168	1		¥ 3,330
14	20.8	19	14	200	177	1		¥ 3,330
15	22	19	15	200	186	1		¥ 3,400
17	24.5	19	17	200	194	1		¥ 3,400

13145M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
6	10.8	19	6	250	167	1		¥ 3,350
8	13.3	19	8	250	172	1		¥ 3,350
10	15.8	19	10	250	182	1		¥ 3,350
12	18.3	19	12	250	190	1		¥ 3,410
13	19.5	19	13	250	199	1		¥ 3,410
14	20.8	19	14	250	208	1		¥ 3,410
15	22	19	15	250	217	1		¥ 3,470
17	24.5	19	17	250	225	1		¥ 3,470

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page 228,229

⬡ 13146M-150/-200/-250 ユニバーサルエクステンションソケット

13146M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
8	12	19	6	150	128	1		¥ 6,060
10	14.3	19	7	150	131	1		¥ 6,060
12	18	19	8	150	133	1		¥ 6,060
13	19.3	19	8.5	150	132	1		¥ 6,060
14	20	19	9	150	132	1		¥ 6,060

13146M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
8	12	19	6	200	159	1		¥ 6,400
10	14.3	19	7	200	162	1		¥ 6,400
12	18	19	8	200	164	1		¥ 6,400
13	19.3	19	8.5	200	163	1		¥ 6,400
14	20	19	9	200	163	1		¥ 6,400

13146M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
8	12	19	6	250	190	1		¥ 6,480
10	14.3	19	7	250	193	1		¥ 6,480
12	18	19	8	250	195	1		¥ 6,480
13	19.3	19	8.5	250	194	1		¥ 6,480
14	20	19	9	250	194	1		¥ 6,480

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page 228,229

IMPACT

⬢ 13147M-150/-200 ユニバーサルエクステンションヘックスソケット

13147M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
4	21	19	15	150	125	1		¥ 6,310
5	21	19	15	150	128	1		¥ 6,310
6	21	19	15	150	132	1		¥ 6,310
8	21	19	15	150	136	1		¥ 6,310
10	21	19	15	150	140	1		¥ 6,310

13147M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
4	21	19	15	200	156	1		¥ 6,680
5	21	19	15	200	159	1		¥ 6,680
6	21	19	15	200	163	1		¥ 6,680
8	21	19	15	200	167	1		¥ 6,680
10	21	19	15	200	171	1		¥ 6,680

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page 228,229

13760-75/-125/-250 エクステンションバー

13760	D1 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
75	22	75	95	10		¥ 2,590
125	22	125	141	10		¥ 2,720
250	22	250	210	10		¥ 3,080

C-Ring=1302C,Pin/O-Ring=1302A/B ☞ Page 228,229

13333AL ロッキングアダプター

	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
13333AL	45	62	10		¥ 5,150

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page 228,229

13770 ユニバーサルジョイント

13771 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
13770	56	110	10		¥ 4,830
13771	48	92	10		¥ 4,830

C-Ring=1302C,Pin/O-Ring=1302A/B ☞ Page 228,229

13322A ⚠ アダプター

アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

	凹 (sq)	凸 (sq)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
13322A	3/8"	1/4"	25	25	10		¥ 2,400
★ 13322A-B	3/8"	1/4"	25	25	10		¥ 2,400

C-Ring=1301C,Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page 228,229

13344A アダプター

	凹 (sq)	凸 (sq)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
13344A	3/8"	1/2"	32.5	53	10		¥ 2,390
★ 13344A-B	3/8"	1/2"	32.5	53	10		¥ 2,390

C-Ring=1302C,Pin/O-Ring=1302A/B ☞ Page 228,229

⬡ 13241M セット

13241M : 11ヶ組	(g)=850g
Sockets	⬡ **13400M** 6角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
メタルケース : W240xH30xT35(mm)	希望小売価格 ¥ 11,600

⬡ 13242M セット

13242M : 11ヶ組	(g)=1,140g
Sockets	⬡ **13400M** 6角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
メタルケース : W310xH90xT48(mm)	希望小売価格 ¥ 11,600

1/2" (12.7mm)

14400M/14400A 6角ソケット

14400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格	
5/16	14.5	25	6	38	85	10		¥ 1,170	
3/8	17	25	7	38	85	10		¥ 1,170	
7/16	18.2	25	8	38	85	10		¥ 1,170	
1/2	20.7	25	10	38	85	10		¥ 1,170	
9/16	22	25	10	38	85	10		¥ 1,170	
5/8	24.5	30	11	38	130	10		¥ 1,290	
11/16	25.7	30	12	38	130	10		¥ 1,390	
3/4	28.2	30	13	38	125	10		¥ 1,390	
13/16	30.7	30	14	38	120	10		¥ 1,560	
7/8	32	30	14	38	130	10		¥ 1,560	
15/16	34.5	30	14	38	135	10		¥ 1,620	
1	35.7	30	14	38	135	10		¥ 1,690	
1. 1/16	38.2	30	16	40	160	10		¥ 2,010	
1. 1/8	40.7	30	17	42	190	10		¥ 2,250	
1. 3/16	42	30	17	42	190	10		¥ 2,450	
1. 1/4	44.5	30	18	42	216	10		¥ 2,670	★
1. 5/16	45.7	30	19	46	260	5		¥ 3,470	
1. 3/8	47	30	19	46	263	5		¥ 3,470	

14400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	14.5	25	6	38	85	10		¥ 1,010
9	15.7	25	7	38	85	10		¥ 1,010
10	17	25	7	38	85	10		¥ 1,010
11	18.2	25	8	38	85	10		¥ 1,010
12	19.5	25	9	38	85	10		¥ 1,010
13	20.7	25	10	38	85	10		¥ 1,010
14	22	25	10	38	85	10		¥ 1,010
15	23.2	30	11	38	130	10		¥ 1,120
16	24.5	30	11	38	130	10		¥ 1,120
17	25.7	30	12	38	130	10		¥ 1,120
18	27	30	13	38	130	10		¥ 1,200
19	28.2	30	13	38	125	10		¥ 1,200
20	29.5	30	13	38	127	10		¥ 1,420
21	30.7	30	14	38	120	10		¥ 1,340
22	32	30	14	38	130	10		¥ 1,340
23	33.2	30	14	38	130	10		¥ 1,460
24	34.5	30	14	38	135	10		¥ 1,460
25	35.7	30	14	38	135	10		¥ 1,540
26	37	30	14	38	160	10		¥ 1,460
27	38.2	30	16	40	160	10		¥ 1,740
28	39.5	30	16	40	170	10		¥ 2,050
29	40.7	30	17	42	190	10		¥ 1,950
30	42	30	17	42	190	10		¥ 2,120
31	43.2	30	17	42	213	10		¥ 2,430
32	44.5	30	18	42	216	10		¥ 2,320
33	45.7	30	19	46	260	5		¥ 3,160
34	47	30	19	46	263	5		¥ 3,010
35	48.2	30	19	46	275	5		¥ 3,160
36	49.5	30	20	46	285	5		¥ 3,160
41	55.7	30	21	55	411	2		¥ 3,720

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
☞ Page 228,229

14405M/14405A 12角ソケット

14405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格	
3/8	17	25	7	38	85	10		¥ 1,360	
1/2	20.7	25	10	38	84	10		¥ 1,360	
9/16	22	25	10	38	84	10		¥ 1,360	
5/8	24.5	30	11	38	127	10		¥ 1,510	
3/4	28.2	30	13	38	125	10		¥ 1,610	
13/16	30.7	30	14	38	120	10		¥ 1,820	★
7/8	32	30	14	38	130	10		¥ 1,820	★
15/16	34.5	30	14	38	133	10		¥ 1,900	★

14405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	14.5	25	6	38	85	10		¥ 1,170
9	15.7	25	7	38	85	10		¥ 1,170
10	17	25	7	38	85	10		¥ 1,170
11	18.2	25	8	38	84	10		¥ 1,170
12	19.5	25	9	38	84	10		¥ 1,170
13	20.7	25	10	38	84	10		¥ 1,210
14	22	25	10	38	84	10		¥ 1,210
15	23.2	30	11	38	130	10		¥ 1,340
16	24.5	30	11	38	127	10		¥ 1,340
17	25.7	30	12	38	128	10		¥ 1,340
18	27	30	13	38	130	10		¥ 1,440
19	28.2	30	13	38	125	10		¥ 1,440
20	29.5	30	13	38	127	10		¥ 1,620
21	30.7	30	14	38	120	10		¥ 1,620
22	32	30	14	38	130	10		¥ 1,620
23	33.2	30	14	38	132	10		¥ 1,690
24	34.5	30	14	38	133	10		¥ 1,690
26	37	30	14	38	147	10		¥ 1,750
27	38.2	30	16	40	157	10		¥ 2,100
28	39.5	30	16	40	170	10		¥ 2,470
30	42	30	17	42	190	10		¥ 2,550
32	44.5	30	18	42	216	10		¥ 2,780

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
☞ Page 228,229

14401M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	13	24	6	38	57	10		¥ 1,010
9	14.2	24	7	38	58	10		¥ 1,010
10	15.5	24	7	38	60	10		¥ 1,010
11	16.7	24	8	38	62	10		¥ 1,010
12	18	24	9	38	63	10		¥ 1,010
13	19.2	24	10	38	65	10		¥ 1,010
14	20.5	24	10	38	67	10		¥ 1,010
15	21.7	29	11	38	100	10		¥ 1,120
16	23	29	11	38	102	10		¥ 1,120
17	24.2	29	12	38	105	10		¥ 1,120
18	25.5	29	13	38	105	10		¥ 1,200
19	26.7	29	13	38	107	10		¥ 1,200
20	28	29	13	38	108	10		¥ 1,420
21	29.2	29	14	38	109	10		¥ 1,340
22	30.5	29	14	38	114	10		¥ 1,340
23	31.7	29	14	38	118	10		¥ 1,460
24	33	29	14	38	122	10		¥ 1,460
25	34.2	29	14	38	129	10		¥ 1,540
26	35.5	29	14	38	131	10		¥ 1,460
27	36.7	29	16	40	145	10		¥ 1,740
28	38	29	16	40	152	10		¥ 2,050
29	39.2	29	17	42	165	10		¥ 1,950
30	40.5	29	17	42	178	10		¥ 2,120
31	41.7	29	17	42	185	10		¥ 2,430
32	43	29	18	42	188	10		¥ 2,320
33	44.2	29	19	46	219	5		¥ 3,160
34	45.5	29	19	46	248	5		¥ 3,010
36	48	29	20	46	264	5		¥ 3,160

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
Page 228,229

14401M/14401A 6角ソケット(薄肉)

14401A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
5/16	13	24	6	38	57	10		¥ 1,170
3/8	15.5	24	7	38	60	10		¥ 1,170
7/16	16.7	24	8	38	62	10		¥ 1,170
1/2	19.2	24	10	38	65	10		¥ 1,170
9/16	20.5	24	10	38	67	10		¥ 1,170
5/8	23	29	11	38	102	10		¥ 1,290
11/16	24.2	29	12	38	105	10		¥ 1,390
3/4	26.7	29	13	38	107	10		¥ 1,390
13/16	29.2	29	14	38	109	10		¥ 1,560
7/8	30.5	29	14	38	114	10		¥ 1,560
15/16	33	29	14	38	122	10		¥ 1,620
1	34.2	29	14	38	129	10		¥ 1,690
1. 1/16	35.5	29	14	40	131	10		¥ 2,010
1. 1/8	39.2	29	17	42	165	10		¥ 2,250
1. 3/16	40.5	29	17	42	178	10		¥ 2,450
1. 1/4	43	29	18	42	188	10		¥ 2,670
1. 5/16	44.2	29	19	46	219	5		¥ 3,470
1. 3/8	45.5	29	19	46	248	5		¥ 3,470

14406M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	13	24	6	38	57	10		¥ 1,010
9	14.2	24	7	38	58	10		¥ 1,010
10	15.5	24	7	38	60	10		¥ 1,010
11	16.7	24	8	38	62	10		¥ 1,010
12	18	24	9	38	63	10		¥ 1,010
13	19.2	24	10	38	65	10		¥ 1,010
14	20.5	24	10	38	67	10		¥ 1,010
15	21.7	29	11	38	100	10		¥ 1,120
16	23	29	11	38	102	10		¥ 1,120
17	24.2	29	12	38	105	10		¥ 1,120
18	25.5	29	13	38	105	10		¥ 1,200
19	26.7	29	13	38	107	10		¥ 1,200
20	28	29	13	38	108	10		¥ 1,420
21	29.2	29	14	38	109	10		¥ 1,340
22	30.5	29	14	38	114	10		¥ 1,340
23	31.7	29	14	38	118	10		¥ 1,460
24	33	29	14	38	122	10		¥ 1,460
25	34.2	29	14	38	129	10		¥ 1,540
26	35.5	29	14	38	131	10		¥ 1,460
27	36.7	29	16	40	145	10		¥ 1,740
28	38	29	16	40	152	10		¥ 2,050
29	39.2	29	17	42	165	10		¥ 1,950
30	40.5	29	17	42	178	10		¥ 2,120
31	41.7	29	17	42	185	10		¥ 2,430
32	43	29	18	42	188	10		¥ 2,320
33	44.2	29	19	46	219	5		¥ 3,160
34	45.5	29	19	46	248	5		¥ 3,010
36	48	29	20	46	264	5		¥ 3,160

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
Page 228,229

14406M/14406A 12角ソケット(薄肉)

14406A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
5/16	13	24	6	38	57	10		¥ 1,170
3/8	15.5	24	7	38	60	10		¥ 1,170
7/16	16.7	24	8	38	62	10		¥ 1,170
1/2	19.2	24	10	38	65	10		¥ 1,170
9/16	20.5	24	10	38	67	10		¥ 1,170
5/8	23	29	11	38	102	10		¥ 1,290
11/16	24.2	29	12	38	105	10		¥ 1,390
3/4	26.7	29	13	38	107	10		¥ 1,390
13/16	29.2	29	14	38	109	10		¥ 1,560
7/8	30.5	29	14	38	114	10		¥ 1,560
15/16	33	29	14	38	122	10		¥ 1,620
1	34.2	29	14	38	129	10		¥ 1,690
1. 1/16	35.5	29	14	40	131	10		¥ 2,010
1. 1/8	39.2	29	17	42	165	10		¥ 2,250
1. 3/16	40.5	29	17	42	178	10		¥ 2,450
1. 1/4	43	29	18	42	188	10		¥ 2,670
1. 5/16	44.2	29	19	46	219	5		¥ 3,470
1. 3/8	45.5	29	19	46	248	5		¥ 3,470

RS14401M/10 レールセット

RS14401M/10 : 10ヶ組		=1,010g
14401M (レール:300mm)	10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27	希望小売価格 ¥12,300

14400MG 6角ソケット（マグネット付）

14400MG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	14.5	25	3.5	38	95	10		¥ 2,170
10	17	25	4.2	38	95	10		¥ 2,440
12	19.5	25	5.6	38	100	10		¥ 2,440
13	20.7	25	6	38	100	10		¥ 2,670
14	22	25	6.4	38	105	10		¥ 2,670
★ 15	23.2	30	6.8	38	140	10		¥ 3,080
16	24.5	30	7	38	145	10		¥ 3,080
17	25.7	30	7.5	38	145	10		¥ 3,080
18	27	30	7.8	38	147	10		¥ 3,460
19	28.2	30	8	38	147	10		¥ 3,460

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B

Page 228,229

14410M サーフェイスソケット

14410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	17	25	7	38	100	10		¥ 1,170
11	18.2	25	8	38	103	10		¥ 1,170
12	19.5	25	9	38	110	10		¥ 1,170
13	20.7	25	10	38	113	10		¥ 1,170
14	22	25	10	38	115	10		¥ 1,170
15	23.2	30	11	38	120	10		¥ 1,290
16	24.5	30	11	38	120	10		¥ 1,290
17	25.7	30	12	38	126	10		¥ 1,290
18	27	30	13	38	121	10		¥ 1,390
19	28.2	30	13	38	124	10		¥ 1,390
20	29.5	30	13	38	123	10		¥ 1,640
21	30.7	30	14	38	120	10		¥ 1,550
22	32	30	14	38	130	10		¥ 1,550
24	34.5	30	14	38	134	10		¥ 1,620
25	35.7	30	14	38	135	10		¥ 1,710
26	37	30	14	38	160	10		¥ 2,000
27	38.2	30	16	40	160	10		¥ 2,000
28	39.5	30	16	40	170	10		¥ 2,360
29	40.7	30	17	42	190	10		¥ 2,240
30	42	30	17	42	190	10		¥ 2,430
31	43.2	30	17	42	213	10		¥ 2,800
32	44.5	30	18	42	216	10		¥ 2,660
34	47	30	19	46	263	5		¥ 3,460
36	49.5	30	20	46	263	5		¥ 3,460

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B

Page 228,229

IMPACT

14465M パスファインダーソケット

14465M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	17	25	8	38	89	10		¥ 1,500
11	18.2	25	8	38	87	10		¥ 1,500
12	19.5	25	9	38	87	10		¥ 1,500
13	20.7	25	9	38	86	10		¥ 1,500
14	22	25	11	38	86	10		¥ 1,500
15	23.2	30	11	38	131	10		¥ 1,620
16	24.5	30	11	38	131	10		¥ 1,620
17	25.7	30	12	38	132	10		¥ 1,620
18	27	30	13	38	128	10		¥ 1,760
19	28.2	30	13	38	128	10		¥ 1,760
20	29.5	30	14	38	125	10		¥ 1,930
21	30.7	30	14	38	128	10		¥ 1,830
22	32	30	15	38	130	10		¥ 1,830
23	33.2	30	15	38	135	10		¥ 1,910
24	34.5	30	15	38	135	10		¥ 1,910
★ 25	35.7	30	15	38	133	10		¥ 1,970
26	37	30	15	38	152	10		¥ 1,970
27	38.2	30	16	40	169	10		¥ 2,120

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B

Page 228,229

14415M 2重4角ソケット

	14415M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
	14	25.7	30	10	38	138	10		¥ 1,620
	15	27	30	11	38	145	10		¥ 1,800
	16	29.5	30	11	38	150	10		¥ 1,940
	17	30.7	30	12	38	155	10		¥ 1,720
★	18	32	30	13	38	165	10		¥ 1,860
	19	33.2	30	14	38	170	10		¥ 1,860
	22	38.2	30	14	40	185	10		¥ 1,860
	24	42	30	14	42	215	10		¥ 1,930
	27	45.7	30	16	46	278	10		¥ 2,400
★	28	47	30	16	46	285	10		¥ 2,450

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B ☞ Page 228,229

14425 E型トルクスソケット

14425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
E10	14.2	25	6.4	38	86	10		¥ 1,400
E12	15.2	25	8	38	85	10		¥ 1,400
E14	18.2	25	8.8	38	88	10		¥ 1,400
E16	19.2	25	9.6	38	88	10		¥ 1,480
E18	22.2	25	11.1	38	89	10		¥ 1,480
E20	24.2	30	12.7	38	134	10		¥ 1,480
E22	26.2	30	15.5	40	140	10		¥ 1,480
E24	28.2	30	17	40	138	10		¥ 1,480

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B ☞ Page
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B 228,229

14401LH LHSソケット

14401LH (LH-S)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6S	13	25	5.6	38	65	10		¥ 1,510
8S	16.7	25	6.8	38	69	10		¥ 1,510
10S	19.2	25	8	38	75	10		¥ 1,510
12S	23	30	9.2	38	115	10		¥ 1,670
14S	25.5	30	10.4	38	121	10		¥ 1,800
16S	29.2	30	11.6	38	128	10		¥ 2,010

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B ☞ Page
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B 228,229

14301X 6角セミディープソケット（薄肉）

14301X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	13	24	8	60	72	10		¥ 1,480
10	15.5	24	10	60	79	10		¥ 1,480
11	16.7	24	11	60	82	10		¥ 1,480
12	18	24	12	60	88	10		¥ 1,480
13	19.2	24	13	60	92	10		¥ 1,480
14	20.5	24	14	60	97	10		¥ 1,480
15	21.7	29	15	60	125	10		¥ 1,480
16	23	29	16	60	135	10		¥ 1,480
17	24.2	29	17	60	142	10		¥ 1,480
19	26.7	29	19	60	151	10		¥ 1,600
21	29.2	29	21	60	170	10		¥ 1,660
22	30.5	29	22	65	187	10		¥ 1,690
23	31.7	29	23	65	192	10		¥ 1,750
24	33	29	24	65	202	10		¥ 1,850
26	35.5	29	26	65	218	10		¥ 2,370
27	36.7	29	27	65	231	10		¥ 2,460

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B ☞ Page
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B 228,229

RS14301X/10 レールセット

RS14301X/10：10ヶ組		=1,585g
14301X (レール:300mm)	10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	希望小売価格 ¥16,700

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。
LHstix®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。

IMPACT

1/2"□ (12.7mm)

⬡ 14300M/14300A 6角ディープソケット

14300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
5/16	14.5	25	8	80	137	10		¥ 2,120
3/8	17	25	10	80	140	10		¥ 2,120
7/16	18.2	25	11	80	156	10		¥ 2,120
1/2	20.7	25	13	80	162	10		¥ 2,120
9/16	22	25	14	80	174	10		¥ 2,120
5/8	24.5	30	16	80	232	10		¥ 2,380
11/16	25.7	30	17	80	232	10		¥ 2,380
3/4	28.2	30	19	80	259	10		¥ 2,380
13/16	30.7	30	21	80	265	10		¥ 2,580
7/8	32	30	22	85	290	10		¥ 2,580
15/16	34.5	30	24	85	329	10		¥ 2,880
1	35.7	30	25	85	345	10		¥ 2,990
1. 1/16	38.2	30	27	85	385	10		¥ 2,990
1. 1/8	40.7	30	29	85	416	10		¥ 3,070
1. 3/16	42	30	30	85	457	10		¥ 3,540
1. 1/4	44.5	30	32	85	542	10		¥ 4,370

14300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	14.5	25	8	80	137	10		¥ 1,820
9	15.7	25	9	80	138	10		¥ 1,820
10	17	25	10	80	140	10		¥ 1,820
11	18.2	25	11	80	156	10		¥ 1,820
12	19.5	25	12	80	162	10		¥ 1,820
13	20.7	25	13	80	162	10		¥ 1,820
14	22	25	14	80	174	10		¥ 1,820
15	23.2	30	15	80	220	10		¥ 2,040
16	24.5	30	16	80	232	10		¥ 2,040
17	25.7	30	17	80	232	10		¥ 2,040
18	27	30	18	80	232	10		¥ 2,040
19	28.2	30	19	80	259	10		¥ 2,040
20	29.5	30	20	80	265	10		¥ 2,330
21	30.7	30	21	80	265	10		¥ 2,210
22	32	30	22	85	290	10		¥ 2,210
23	33.2	30	23	85	300	10		¥ 2,460
24	34.5	30	24	85	329	10		¥ 2,460
25	35.7	30	25	85	345	10		¥ 2,700
26	37	30	26	85	350	10		¥ 2,570
27	38.2	30	27	85	385	10		¥ 2,570
28	39.5	30	28	85	390	10		¥ 2,700
29	40.7	30	29	85	416	10		¥ 2,640
30	42	30	30	85	457	10		¥ 3,040
31	43.2	30	31	85	505	10		¥ 3,940
32	44.5	30	32	85	542	10		¥ 3,750
33	45.7	30	33	85	562	2		¥ 3,940
34	47	30	33	85	570	2		¥ 3,960
35	48.2	30	35	85	600	2		¥ 5,190
36	49.5	30	36	85	635	2		¥ 4,940
41	55.7	30	38	85	686	2		¥ 6,200

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
☞ Page 228,229

⬡ 14301M/14301A 6角ディープソケット（薄肉）

14301A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
3/8	15.5	24	10	80	98	10		¥ 2,120
7/16	16.7	24	11	80	104	10		¥ 2,120
1/2	19.2	24	13	80	120	10		¥ 2,120
9/16	20.5	24	14	80	127	10		¥ 2,120
5/8	23	29	16	80	173	10		¥ 2,380
11/16	24.2	29	17	80	182	10		¥ 2,380
3/4	26.7	29	19	80	197	10		¥ 2,380
13/16	29.2	29	21	80	218	10		¥ 2,580
7/8	30.5	29	22	85	244	10		¥ 2,580
15/16	33	29	24	85	261	10		¥ 2,880
1. 1/16	36.7	29	27	85	314	10		¥ 2,990

14301M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
8	13	24	8	80	87	10		¥ 1,820
9	14.2	24	9	80	92	10		¥ 1,820
10	15.5	24	10	80	98	10		¥ 1,820
11	16.7	24	11	80	104	10		¥ 1,820
12	18	24	12	80	111	10		¥ 1,820
13	19.2	24	13	80	120	10		¥ 1,820
14	20.5	24	14	80	127	10		¥ 1,820
15	21.7	29	15	80	169	10		¥ 2,040
16	23	29	16	80	173	10		¥ 2,040
17	24.2	29	17	80	182	10		¥ 2,040
18	25.5	29	18	80	192	10		¥ 2,040
19	26.7	29	19	80	197	10		¥ 2,040
20	28	29	20	80	203	10		¥ 2,330
21	29.2	29	21	80	218	10		¥ 2,210
22	30.5	29	22	85	244	10		¥ 2,210
23	31.7	29	23	85	253	10		¥ 2,460
24	33	29	24	85	261	10		¥ 2,460
25	34.2	29	25	85	282	10		¥ 2,700
26	35.5	29	26	85	299	10		¥ 2,570
27	36.7	29	27	85	314	10		¥ 2,570
28	38	29	29	85	273	10		¥ 2,700
29	39.2	29	29	85	280	10		¥ 2,640
30	40.5	29	30	85	360	10		¥ 3,040
31	41.7	29	31	85	370	10		¥ 3,940
32	43	29	32	85	380	10		¥ 3,750
34	45.5	29	34	85	411	2		¥ 3,960
35	46.7	29	35	85	450	2		¥ 5,190
36	48	29	36	85	460	2		¥ 4,940

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
☞ Page 228,229

14305M 12角ディープソケット

14305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 8	14.5	25	8	80	137	10		¥ 2,150
10	17	25	10	80	140	10		¥ 2,150
★ 11	18.2	25	11	80	156	10		¥ 2,150
12	19.5	25	12	80	162	10		¥ 2,150
13	20.7	25	13	80	162	10		¥ 2,150
14	22	25	14	80	174	10		¥ 2,150
15	23.2	30	15	80	220	10		¥ 2,200
16	24.5	30	16	80	232	10		¥ 2,200
17	25.7	30	17	80	232	10		¥ 2,200
18	27	30	18	80	232	10		¥ 2,230
19	28.2	30	19	80	259	10		¥ 2,230
★ 20	29.5	30	20	80	265	10		¥ 2,340
21	30.7	30	21	80	265	10		¥ 2,340
22	32	30	22	85	290	10		¥ 2,340
★ 24	34.5	30	24	85	329	10		¥ 2,720
★ 27	38.2	30	27	85	385	10		¥ 2,970
★ 28	39.5	30	30	85	390	10		¥ 3,270
30	42	30	30	85	457	10		¥ 3,270
32	44.5	30	32	85	542	10		¥ 4,040
★ 36	49.5	30	36	85	635	2		¥ 5,310

14306M 12角ディープソケット(薄肉)

14306M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 10	15.5	24	10	80	98	10		¥ 1,820
★ 12	18	24	12	80	111	10		¥ 1,820
★ 13	19.2	24	13	80	120	10		¥ 1,820
★ 14	20.5	24	14	80	127	10		¥ 1,820
★ 15	21.7	29	15	80	169	10		¥ 2,040
★ 16	23	29	16	80	173	10		¥ 2,040
★ 17	24.2	29	17	80	182	10		¥ 2,040
★ 18	25.5	29	18	80	192	10		¥ 2,040
★ 19	26.7	29	19	80	197	10		¥ 2,040
★ 21	29.2	29	21	80	218	10		¥ 2,210
★ 22	30.5	29	22	85	244	10		¥ 2,210
★ 24	33	29	24	85	261	10		¥ 2,460
★ 27	36.7	29	27	85	314	10		¥ 2,570
★ 30	40.5	29	30	85	360	10		¥ 3,040
★ 32	43	29	32	85	380	10		¥ 3,750

14310M サーフェイスディープソケット

14310M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	17	25	10	80	136	10		¥ 2,250
11	18.2	25	11	80	148	10		¥ 2,250
12	19.5	25	12	80	156	10		¥ 2,250
13	20.7	25	13	80	158	10		¥ 2,250
14	22	25	14	80	170	10		¥ 2,250
15	23.2	30	15	80	225	10		¥ 2,300
16	24.5	30	16	80	228	10		¥ 2,300
17	25.7	30	17	80	232	10		¥ 2,300
18	27	30	18	80	232	10		¥ 2,340
19	28.2	30	19	80	252	10		¥ 2,340
20	29.5	30	20	80	260	10		¥ 2,560
21	30.7	30	21	80	260	10		¥ 2,450
22	32	30	22	85	290	10		¥ 2,450
24	34.5	30	24	85	322	10		¥ 2,850
25	35.7	30	25	85	338	10		¥ 3,030
26	37	30	26	85	350	10		¥ 2,900
27	38.2	30	27	85	380	10		¥ 2,900
30	42	30	30	85	450	10		¥ 3,430
32	44.5	30	32	85	535	10		¥ 4,230
34	47	30	34	85	563	2		¥ 4,470
36	49.5	30	36	85	630	2		¥ 5,570

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B ☞ Page
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B 228,229

14300G 6角ディープソケット（スライドマグネット付き）

14300G (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	17	25	4.5	80	139	10		¥ 3,100
12	19.5	25	6	80	165	10		¥ 3,100
14	22	25	7	80	189	10		¥ 3,260
17	25.7	30	8	80	272	10		¥ 3,500

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
Page 228,229

14365M パスファインダーディープソケット

14365M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	17	25	8	80	138	10		¥ 2,470
11	18.2	25	8	80	144	10		¥ 2,470
12	19.5	25	9	80	165	10		¥ 2,470
13	20.7	25	9	80	170	10		¥ 2,470
14	22	25	11	80	178	10		¥ 2,470
15	23.2	30	11	80	237	10		¥ 2,610
16	24.5	30	11	80	245	10		¥ 2,610
17	25.7	30	12	80	263	10		¥ 2,610
18	27	30	13	80	268	10		¥ 2,670
19	28.2	30	13	80	270	10		¥ 2,670
20	29.5	30	14	80	274	10		¥ 2,950
21	30.7	30	14	80	287	10		¥ 2,810
22	32	30	15	85	314	10		¥ 2,810
23	33.2	30	15	85	320	10		¥ 2,950
24	34.5	30	15	85	335	10		¥ 2,950
26	37	30	15	85	388	10		¥ 3,300
27	38.2	30	16	85	407	10		¥ 3,510

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
Page 228,229

14325 E型トルクスディープソケット

14325 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
E10	14.2	25	7.4	80	136	10		¥ 3,210
E12	15.2	25	9	80	141	10		¥ 3,210
E14	18.2	25	9.8	80	147	10		¥ 3,210
E16	19.2	25	10.6	80	151	10		¥ 3,260
E18	22.2	25	12.1	80	218	10		¥ 3,260
E20	24.2	30	13.7	80	225	10		¥ 3,490

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
Page 228,229

14440M/14440A ユニバーサルソケット

14440M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
13	20.7	6	67.5	210	10		¥ 4,650
14	22	7	69.5	210	10		¥ 4,650
15	23.2	7	69.5	210	10		¥ 4,650
16	24.5	8	69.5	206	10		¥ 4,650
17	25.7	8	69.5	220	10		¥ 4,650
18	27	9	69.5	218	10		¥ 4,650
19	28.2	10	73.5	220	10		¥ 4,650
20	29.5	10	73.5	225	10		¥ 6,550
21	30.7	11	73.5	230	10		¥ 6,230
22	32	13	73.5	234	10		¥ 6,490
24	34.5	14	73.5	258	10		¥ 6,490

14440A (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
1/2	20.7	6	67.5	210	10		¥ 5,260
9/16	22	7	69.5	210	10		¥ 5,260
5/8	24.5	8	69.5	206	10		¥ 5,260
11/16	25.7	8	69.5	220	10		¥ 5,260
3/4	28.2	10	73.5	220	10		¥ 5,260

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B Page 228,229

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

14012M-60 ヘックスビットソケット

14012M.60 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
4	25	15.5	60	68	10		¥ 2,240
5	25	15.5	60	71	10		¥ 2,240
6	25	15.5	60	74	10		¥ 2,240
8	25	15.5	60	84	10		¥ 2,240
10	30	15.5	60	140	10		¥ 2,260
12	30	15.5	60	150	10		¥ 2,260
14	30	15.5	60	170	10		¥ 2,420
17	30	15.5	60	190	10		¥ 2,420
19	30	15.5	60	210	10		¥ 2,420

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B Page 228,229
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B

14026-60 T型トルクスビットソケット

14026.60 (T)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
T30	25	60	71	10		¥ 2,930
T40	25	60	75	10		¥ 3,300
T45	25	60	79	10		¥ 3,300
T50	25	60	83	10		¥ 3,300
T55	25	60	95	10		¥ 3,300

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B Page 228,229

14105-11 ヘックスビットソケット

14105.11 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
3	60	141	10		¥ 2,960
4	60	142	10		¥ 2,960
5	60	142	10		¥ 2,960
6	60	144	10		¥ 2,960
7	60	145	10		¥ 3,000
8	60	146	10		¥ 3,000
10	60	152	10		¥ 3,000
11	60	154	10		¥ 3,000
12	60	157	10		¥ 3,000
14	60	164	10		¥ 3,000
16	60	173	10		¥ 3,280
17	60	176	10		¥ 3,280
18	60	179	10		¥ 3,360
19	60	182	10		¥ 3,360

14105.11 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
1/4	60	144	10		¥ 3,070
5/16	60	146	10		¥ 3,110
3/8	60	152	10		¥ 3,110
1/2	60	164	10		¥ 3,110
3/4	60	182	10		¥ 3,530

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B Page 228,229

IMPACT

14105-11(T) T型トルクスビットソケット

14105.11 (T)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
T30	60	144	10		¥ 3,010
T40	60	146	10		¥ 3,010
T45	60	152	10		¥ 3,010
T50	60	157	10		¥ 3,030
T55	60	160	10		¥ 3,030
T60	60	164	10		¥ 3,380

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B Page 228,229

14105-11(XZN) 3重4角ビットソケット

14105.11 (XZN)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
M 4	60	144	10		¥ 3,710
M 5	60	146	10		¥ 3,710
M 6	60	152	10		¥ 3,710
M 8	60	157	10		¥ 3,740
M10	60	160	10		¥ 3,740
M12	60	164	10		¥ 3,740

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B Page 228,229

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

⬡ 14105 ビットホルダー

⬡ 14105L ビットホルダー（スライドチャック）

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
14105	22	38	126	10		￥ 2,150
14105L	22	43	160	10		￥ 3,380

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B ☞ Page 228,229

⬢ 107-11 ヘックスビット

107.11 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3	35	15	10	￥ 810
4	35	16	10	￥ 810
5	35	16	10	￥ 810
6	35	18	10	￥ 810
7	35	19	10	￥ 850
8	35	20	10	￥ 850
10	35	26	10	￥ 850
11	35	28	10	￥ 850
12	35	31	10	￥ 850
14	35	38	10	￥ 850
16	35	47	10	￥ 1,130
17	35	50	10	￥ 1,130
18	35	53	10	￥ 1,210
19	35	56	10	￥ 1,210

107.11 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 3/16	35	15	10	￥ 920
★ 7/32	35	16	10	￥ 920
1/4	35	18	10	￥ 920
5/16	35	20	10	￥ 960
3/8	35	26	10	￥ 960
7/16	35	28	10	￥ 960
1/2	35	38	10	￥ 960
5/8	35	47	10	￥ 1,200
3/4	35	56	10	￥ 1,380

⬢ 107-11(L80) ヘックスビット（ロング）

107.11(L80) (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 4	80	54	10	￥ 1,220
★ 5	80	54	10	￥ 1,220
★ 6	80	56	10	￥ 1,220
★ 7	80	57	10	￥ 1,280
★ 8	80	59	10	￥ 1,280
★ 10	80	64	10	￥ 1,280
★ 11	80	66	10	￥ 1,280
★ 12	80	76	10	￥ 1,280
★ 14	80	98	10	￥ 1,280

107-11(T) T型トルクスビット

107.11 (T)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T30	35	18	10	￥ 860
T40	35	20	10	￥ 860
T45	35	22	10	￥ 860
T50	35	26	10	￥ 880
T55	35	31	10	￥ 880
T60	35	38	10	￥ 1,230

107-11(XZN) 3重4角ビット

107.11 (XZN)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M 4	35	18	10	￥ 1,560
M 5	35	20	10	￥ 1,560
M 6	35	22	10	￥ 1,560
M 8	35	26	10	￥ 1,590
M10	35	31	10	￥ 1,590
M12	35	38	10	￥ 1,590

TORX®（トルクス）はCamcar Division of TEXTRON Fastening Systems Inc.の登録商標です。

14145M-150/-200/-250 エクステンションソケット

14145M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
10	17	25	10	150	190	1		¥ 3,140
12	19.5	25	12	150	204	1		¥ 3,200
13	20.7	25	13	150	216	1		¥ 3,200
14	22	25	14	150	228	1		¥ 3,200
15	23.2	25	15	150	240	1		¥ 3,260
★ 16	24.5	25	16	150	245	1		¥ 3,260
17	25.7	25	17	150	253	1		¥ 3,260
★ 18	27	25	18	150	260	1		¥ 3,340
19	28.2	25	19	150	267	1		¥ 3,340

14145M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
10	17	25	10	200	234	1		¥ 3,530
12	19.5	25	12	200	248	1		¥ 3,600
13	20.7	25	13	200	260	1		¥ 3,600
14	22	25	14	200	272	1		¥ 3,600
15	23.2	25	15	200	284	1		¥ 3,660
★ 16	24.5	25	16	200	290	1		¥ 3,660
17	25.7	25	17	200	297	1		¥ 3,660
★ 18	27	25	18	200	305	1		¥ 3,730
19	28.2	25	19	200	311	1		¥ 3,730

14145M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
10	17	25	10	250	278	1		¥ 3,630
12	19.5	25	12	250	292	1		¥ 3,680
13	20.7	25	13	250	304	1		¥ 3,680
14	22	25	14	250	316	1		¥ 3,680
15	23.2	25	15	250	328	1		¥ 3,740
★ 16	24.5	25	16	250	335	1		¥ 3,740
17	25.7	25	17	250	341	1		¥ 3,740
★ 18	27	25	18	250	350	1		¥ 3,840
19	28.2	25	19	250	355	1		¥ 3,840

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B ☞ Page 228,229

14146M-150/-200/-250 ユニバーサル エクステンションソケット

14146M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
10	16	25	6.5	150	197	1		¥ 6,400
12	19.3	25	7.5	150	200	1		¥ 6,400
13	20	25	8	150	201	1		¥ 6,400
14	21	25	8.5	150	203	1		¥ 6,400
15	22	25	9	150	201	1		¥ 6,400
★ 16	23	25	9.5	150	200	1		¥ 6,400
17	25	25	9.5	150	200	1		¥ 6,400
★ 18	26	25	11	150	210	1		¥ 6,400
19	28	25	11.5	150	210	1		¥ 6,400

14146M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
10	16	25	6.5	200	241	1		¥ 6,730
12	19.3	25	7.5	200	244	1		¥ 6,730
13	20	25	8	200	245	1		¥ 6,730
14	21	25	8.5	200	247	1		¥ 6,730
15	22	25	9	200	245	1		¥ 6,730
★ 16	23	25	9.5	200	244	1		¥ 6,730
17	25	25	9.5	200	244	1		¥ 6,730
★ 18	26	25	11	200	250	1		¥ 6,730
19	28	25	11.5	200	254	1		¥ 6,730

14146M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
10	16	25	6.5	250	285	1		¥ 6,810
12	19.3	25	7.5	250	288	1		¥ 6,810
13	20	25	8	250	289	1		¥ 6,810
14	21	25	8.5	250	291	1		¥ 6,810
15	22	25	9	250	289	1		¥ 6,810
★ 16	23	25	9.5	250	288	1		¥ 6,810
17	25	25	9.5	250	288	1		¥ 6,810
★ 18	26	25	11	250	290	1		¥ 6,810
19	28	25	11.5	250	299	1		¥ 6,810

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B ☞ Page 228,229

14147M-150/-200 ユニバーサル エクステンションヘックスソケット

14147M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
6	25	25	15	150	200	1		¥ 6,680
8	25	25	15	150	205	1		¥ 6,680
10	25	25	15	150	210	1		¥ 6,680
12	25	25	15	150	217	1		¥ 6,680

14147M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
6	25	25	15	200	244	1		¥ 6,990
8	25	25	15	200	249	1		¥ 6,990
10	25	25	15	200	254	1		¥ 6,990
12	25	25	15	200	261	1		¥ 6,990

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B ☞ Page 228,229

14760-75/-125/-150/-175/-250 エクステンションバー

14760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
75	30	75	188	1		¥ 2,550
125	30	125	275	1		¥ 2,750
150	30	150	300	1		¥ 2,950
175	30	175	358	1		¥ 3,250
250	30	250	480	1		¥ 3,400

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B Page 228,229

14444AL ロッキングアダプター

	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
14444AL	55	128	10		¥ 5,370

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B Page 228,229

14770 ユニバーサルジョイント

14771 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
14770	74	210	10		¥ 5,650
14771	65	198	10		¥ 5,450

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B Page 228,229

14433A ⚠ アダプター

アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

	(sq)	(sq)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
14433A	1/2"	3/8"	36	68	10		¥ 2,350
★ 14433A-B	1/2"	3/8"	36	68	10		¥ 2,350

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B Page 228,229

14455A アダプター

	(sq)	(sq)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
14455A	1/2"	5/8"	42	135	10		¥ 2,890

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B Page 228,229

14466A アダプター

	(sq)	(sq)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
14466A	1/2"	3/4"	44	146	10		¥ 2,700
★ 14466A-B	1/2"	3/4"	44	146	10		¥ 2,700

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B Page 228,229

14241M セット

14241M : 13ヶ組	⚖=2,000g
Sockets	⬡ **14400M** 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27
メタルケース : W196xH100xT45(mm)	希望小売価格 ￥ *15,500*

14242M セット

14242M : 12ヶ組	⚖=1,890g
Sockets	⬡ **14400M** 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27
メタルケース : W310xH90xT48(mm)	希望小売価格 ￥ *14,100*

S14240M セット Pat.

S14240M : ⬡14400M 98ヶ組 ⚖=13,690g

10mm : 8ヶ	15mm : 7ヶ	22mm : 6ヶ
11mm : 8ヶ	16mm : 7ヶ	23mm : 6ヶ
12mm : 8ヶ	17mm : 7ヶ	24mm : 6ヶ
13mm : 8ヶ	19mm : 7ヶ	27mm : 5ヶ
14mm : 8ヶ	21mm : 7ヶ	

ディスプレイスタンド : W510xH150xT230(mm) 希望小売価格 ￥*116,000*

IMPACT

5/8" (15.9mm)

○ 15400M 6角ソケット

	15400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★	14	24	35	10	47.5	220	10		¥ 2,450
★	17	27.8	35	12	47.5	225	10		¥ 2,450
★	19	30.3	35	13	47.5	225	10		¥ 2,450
★	21	32.8	35	15	47.5	225	10		¥ 2,450
★	22	34	35	15	47.5	225	10		¥ 2,450
★	23	35.4	35	16	47.5	225	10		¥ 2,450
★	24	36.5	35	16	50.5	245	10		¥ 2,450
★	26	39	35	16	50.5	260	10		¥ 2,510

Pin/O-Ring=1500A/B ☞ Page 229

○ 15400A 6角ソケット

	15400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★	9/16	24	35	10	47.5	220	10		¥ 2,780
★	5/8	26.5	35	11	47.5	225	10		¥ 2,780
★	11/16	27.8	35	12	47.5	225	10		¥ 2,780
★	3/4	30.3	35	13	47.5	225	10		¥ 2,780
★	13/16	32.8	35	15	47.5	225	10		¥ 2,780
★	7/8	34	35	15	47.5	225	10		¥ 2,780
★	15/16	36.5	35	16	50.5	245	10		¥ 2,780

Pin/O-Ring=1500A/B ☞ Page 229

○ 15410M サーフェイスソケット

	15410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★	14	24	35	10	47.5	220	10		¥ 2,780
★	17	27.8	35	12	47.5	225	10		¥ 2,780
★	19	30.3	35	13	47.5	225	10		¥ 2,780
★	21	32.8	35	15	47.5	225	10		¥ 2,780
★	22	34	35	15	47.5	225	10		¥ 2,780
★	23	35.4	35	16	47.5	225	10		¥ 2,780
★	24	36.5	35	16	50.5	245	10		¥ 2,780
★	26	39	35	16	50.5	260	10		¥ 3,440

Pin/O-Ring=1500A/B ☞ Page 229

5/8″(15.9mm)差込角は組立ラインの自動締付け機等に使用される動力工具(ナットランナー)の一部で採用されている差込角です。ご使用に際しては差込角のサイズをご確認下さい。

15300M 6角ディープソケット

15300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 14	24	35	14	90	295	10		¥ 3,740
★ 17	27.8	35	17	90	325	10		¥ 3,740
★ 19	30.3	35	19	90	350	10		¥ 3,740
★ 21	32.8	35	21	90	380	10		¥ 3,740
★ 22	34	35	22	90	390	10		¥ 3,740

Pin/O-Ring=1500A/B Page 229

15310M サーフェイスディープソケット

15310M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 14	24	35	14	90	295	10		¥ 4,290
★ 17	27.8	35	17	90	325	10		¥ 4,290
★ 19	30.3	35	19	90	350	10		¥ 4,290
★ 21	32.8	35	21	90	380	10		¥ 4,290
★ 22	34	35	22	90	390	10		¥ 4,290

Pin/O-Ring=1500A/B Page 229

15555AL ロッキングアダプター

ロッキングアダプター

LOCK　RELEASE

	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 15555AL	70	310	10		¥ 8,240

Pin/O-Ring=1500A/B Page 229

15544A アダプター

アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

	(sq)	(sq)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 15544A	5/8"	1/2"	46	165	10		¥ 3,360

Pin/O-Ring=1500A/B Page 229

15566A アダプター

	(sq)	(sq)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 15566A	5/8"	3/4"	48	200	10		¥ 3,470

Pin/O-Ring=1500A/B Page 229

5/8″(15.9mm)差込角は組立ラインの自動締付け機等に使用される動力工具(ナットランナー)の一部で採用されている差込角です。ご使用に際しては差込角のサイズをご確認下さい。

3/4" (19mm)

16400M / 16400A 6角ソケット

16400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
11/16	30	44	12	50	355	5		¥ 2,600
3/4	32.5	44	13	50	360	5		¥ 2,600
13/16	35	44	15	50	374	5		¥ 2,600
7/8	36.3	44	15	50	373	5		¥ 2,600
15/16	38.8	44	16	50	370	5		¥ 2,600
1	40	44	16	50	374	5		¥ 2,600
1. 1/16	42.5	44	16	50	375	5		¥ 2,600
1. 1/8	45	44	18	53	412	5		¥ 2,880
1. 3/16	46.3	44	18	53	410	5		¥ 2,880
1. 1/4	48.8	44	19	53	428	5		¥ 3,070
1. 5/16	51.3	44	20	55	490	5		¥ 3,240
1. 3/8	52.5	44	20	55	494	5		¥ 3,290
1. 7/16	55	44	20	55	526	2		¥ 3,840
1. 1/2	56.3	44	20	57	558	2		¥ 3,840
1. 9/16	58.8	44	20	57	598	2		¥ 4,210
1. 5/8	60	44	22	57	572	2		¥ 4,210
1.11/16	62.5	44	23	62	720	2		¥ 4,210
1. 3/4	65	44	23	62	757	2		¥ 5,480
1.13/16	66.3	44	23	62	755	2		¥ 5,480
1. 7/8	68.8	54	23	62	940	2		¥ 5,480
1.15/16	70	54	23	62	912	2		¥ 6,010
2	72.5	54	30	62	969	2		¥ 6,010
2. 1/16	73.8	54	29	62	1011	2		¥ 8,810
2. 1/8	76.3	54	29	62	1035	2		¥ 8,810
2. 3/16	77.5	54	29	62	1056	2		¥ 9,280
2. 1/4	80	54	32	65	1126	2		¥ 9,280
2. 5/16	81.3	54	31	65	1163	2		¥ 9,800
2. 3/8	83.8	54	31	65	1215	2		¥ 9,800

16400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	30	44	12	50	355	5		¥ 2,290
18	31.3	44	13	50	372	5		¥ 2,290
19	32.5	44	13	50	360	5		¥ 2,290
20	33.8	44	14	50	375	5		¥ 2,410
21	35	44	15	50	374	5		¥ 2,290
22	36.3	44	15	50	373	5		¥ 2,290
23	37.5	44	16	50	373	5		¥ 2,290
24	38.8	44	16	50	370	5		¥ 2,290
25	40	44	16	50	374	5		¥ 2,410
26	41.3	44	16	50	378	5		¥ 2,290
27	42.5	44	16	50	375	5		¥ 2,290
28	43.8	44	16	50	383	5		¥ 2,600
29	45	44	18	53	412	5		¥ 2,540
30	46.3	44	18	53	410	5		¥ 2,540
31	47.5	44	18	53	426	5		¥ 2,600
32	48.8	44	19	53	428	5		¥ 2,640
33	50	44	20	55	470	5		¥ 2,930
34	51.3	44	20	55	490	5		¥ 2,790
35	52.5	44	20	55	494	5		¥ 2,980
36	53.8	44	20	55	498	5		¥ 3,040
37	55	44	20	55	526	2		¥ 3,300
38	56.3	44	20	57	558	2		¥ 3,300
39	57.5	44	20	57	579	2		¥ 3,530
40	58.8	44	20	57	598	2		¥ 3,620
41	60	44	22	57	572	2		¥ 3,620
42	61.3	44	22	57	617	2		¥ 3,620
43	62.5	44	23	62	720	2		¥ 3,620
44	63.8	44	23	62	761	2		¥ 4,620
45	65	44	23	62	757	2		¥ 4,620
46	66.3	44	23	62	755	2		¥ 4,620
47	67.5	54	23	62	805	2		¥ 5,160
48	68.8	54	23	62	940	2		¥ 5,160
49	70	54	23	62	912	2		¥ 5,160
50	71.3	54	30	62	930	2		¥ 5,660
52	73.8	54	29	62	1011	2		¥ 7,940
54	76.3	54	29	62	1035	2		¥ 7,940
55	77.5	54	29	62	1056	2		¥ 7,940
56	78.8	54	29	62	1091	2		¥ 8,360
57	80	54	32	65	1126	2		¥ 8,360
58	81.3	54	31	65	1163	2		¥ 8,360
59	82.5	54	31	65	1185	2		¥ 8,830
60	83.8	54	31	65	1215	2		¥ 8,830

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B
C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1602A/B
☞ Page 228,229

16425 E型トルクスソケット

TORX® (E)

	S (ref. mm)		S (ref. mm)
E 4	3.83	E12	11.12
E 5	4.72	E14	12.85
E 6	5.69	E16	14.71
E 7	6.17	E18	16.64
E 8	7.47	E20	18.41
E10	9.37	E22	20.24
E11	10.03	E24	22.10

16425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
E18	26.3	44	12	50	355	5		¥ 3,500
E20	28.8	44	14	50	370	5		¥ 3,500
E22	31.3	44	15	50	390	5		¥ 3,500
E24	32.5	44	17	50	390	5		¥ 3,500

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ☞ Page 228,229

IMPACT

16401M/16401A 6角ソケット（薄肉）

16401M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	28	43	12	50	300	5		¥ 2,290
18	29.3	43	13	50	300	5		¥ 2,290
19	30.5	43	13	50	300	5		¥ 2,290
20	31.8	43	14	50	302	5		¥ 2,410
21	33	43	15	50	305	5		¥ 2,290
22	34.3	43	15	50	310	5		¥ 2,290
23	35.5	43	16	50	315	5		¥ 2,290
24	36.8	43	16	50	325	5		¥ 2,290
25	38	43	16	50	326	5		¥ 2,410
26	39.3	43	16	50	330	5		¥ 2,290
27	40.5	43	16	50	340	5		¥ 2,290
28	41.8	43	16	50	345	5		¥ 2,600
29	43	43	18	53	355	5		¥ 2,540
30	44.3	43	18	53	365	5		¥ 2,540
31	45.5	43	18	53	375	5		¥ 2,600
32	46.8	43	19	53	385	5		¥ 2,640
33	48	43	20	55	395	5		¥ 2,930
34	49.3	43	20	55	420	5		¥ 2,790
35	50.5	43	20	55	430	5		¥ 2,980
36	51.8	43	20	55	440	5		¥ 3,040
37	53	43	20	55	460	2		¥ 3,300
38	54.3	43	20	57	472	2		¥ 3,300
40	56.8	43	20	57	525	2		¥ 3,620
41	58	43	22	57	555	2		¥ 3,620
42	59.3	43	22	57	565	2		¥ 3,620
★ 44	61.8	43	23	62	670	2		¥ 4,620
46	64.3	43	23	62	710	2		¥ 4,620

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ☞ Page 228,229

16401A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
11/16	28	43	12	50	300	5		¥ 2,600
3/4	30.5	43	13	50	300	5		¥ 2,600
13/16	33	43	15	50	305	5		¥ 2,600
7/8	34.3	43	15	50	310	5		¥ 2,600
15/16	36.8	43	16	50	325	5		¥ 2,600
1	38	43	16	50	326	5		¥ 2,600
1. 1/16	40.5	43	16	50	340	5		¥ 2,600
1. 1/8	43	43	18	53	355	5		¥ 2,880
1. 3/16	44.3	43	18	53	365	5		¥ 2,880
1. 1/4	46.8	43	19	53	385	5		¥ 3,070
1. 3/8	50.5	43	20	55	430	5		¥ 3,290
1. 7/16	53	43	20	55	460	2		¥ 3,840
1. 1/2	54.3	43	20	57	472	2		¥ 3,840
1. 9/16	56.8	43	20	57	525	2		¥ 4,210
1. 5/8	58	43	22	57	555	2		¥ 4,210
1.13/16	64.3	43	23	62	710	2		¥ 5,480

16405M 12角ソケット

16405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	30	44	12	50	355	5		¥ 2,340
18	31.3	44	13	50	372	5		¥ 2,340
19	32.5	44	13	50	360	5		¥ 2,340
20	33.8	44	14	50	375	5		¥ 2,460
21	35	44	15	50	374	5		¥ 2,340
22	36.3	44	15	50	373	5		¥ 2,340
23	37.5	44	16	50	373	5		¥ 2,340
24	38.8	44	16	50	370	5		¥ 2,340
25	40	44	16	50	374	5		¥ 2,460
26	41.3	44	16	50	378	5		¥ 2,340
27	42.5	44	16	50	375	5		¥ 2,340
28	43.8	44	16	50	383	5		¥ 2,720
29	45	44	18	53	412	5		¥ 2,590
30	46.3	44	18	53	410	5		¥ 2,590
32	48.8	44	19	53	428	5		¥ 2,770
33	50	44	20	55	470	5		¥ 3,070
34	51.3	44	20	55	490	5		¥ 2,920
36	53.8	44	20	55	498	5		¥ 3,180
38	56.3	44	20	57	558	2		¥ 3,460
41	60	44	22	57	572	2		¥ 3,790
42	61.3	44	22	57	617	2		¥ 3,790
46	66.3	44	23	62	755	2		¥ 4,930
50	71.3	54	30	62	930	2		¥ 5,660
52	73.8	54	29	62	1011	2		¥ 7,940
55	77.5	54	29	62	1056	2		¥ 7,940
60	83.8	54	31	65	1215	2		¥ 8,830

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ☞ Page
C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1602A/B 228,229

IMPACT

TORX® (トルクス) はCamcar Division of TEXTRON Fastening Systems Inc.の登録商標です。

⬡ 16301X 6角セミディープソケット(薄肉)

16301X (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	28	43	17	75	370	2		¥ 2,970
18	29.3	43	18	75	380	2		¥ 2,970
19	30.5	43	19	75	393	2		¥ 2,970
20	31.8	43	20	75	400	2		¥ 3,270
21	33	43	21	75	408	2		¥ 3,110
22	34.3	43	22	75	418	2		¥ 3,110
23	35.5	43	23	75	425	2		¥ 3,110
24	36.8	43	24	75	435	2		¥ 3,110
25	38	43	25	75	449	2		¥ 3,110
26	39.3	43	26	75	455	2		¥ 3,270
27	40.5	43	27	75	464	2		¥ 3,390
28	41.8	43	28	75	479	2		¥ 3,690
29	43	43	29	75	489	2		¥ 3,510
30	44.3	43	30	75	506	2		¥ 3,630
31	45.5	43	31	75	518	2		¥ 3,820
32	46.8	43	32	75	535	2		¥ 3,880
35	50.5	43	35	75	585	2		¥ 4,460
36	51.8	43	36	75	603	2		¥ 4,480
37	53	43	37	75	645	2		¥ 4,480
38	54.3	43	38	80	691	2		¥ 4,910
40	56.8	43	38	80	725	2		¥ 5,190
41	58	43	38	80	755	2		¥ 5,190
46	64.3	43	38	80	808	2		¥ 5,890

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=16001A/B ☞ Page 228,229

⬡ 16300M / 16300A 6角ディープソケット

16300M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	30	44	17	100	544	2		¥ 3,950
18	31.3	44	18	100	642	2		¥ 3,950
19	32.5	44	19	100	655	2		¥ 3,950
20	33.8	44	20	100	680	2		¥ 4,150
21	35	44	21	100	700	2		¥ 3,950
22	36.3	44	22	100	700	2		¥ 3,950
23	37.5	44	23	100	720	2		¥ 3,950
24	38.8	44	24	100	705	2		¥ 4,120
25	40	44	25	100	715	2		¥ 4,340
26	41.3	44	26	100	760	2		¥ 4,120
27	42.5	44	27	100	765	2		¥ 4,120
28	43.8	44	28	100	800	2		¥ 4,740
29	45	44	29	100	835	2		¥ 4,510
30	46.3	44	30	100	840	2		¥ 4,510
31	47.5	44	31	100	815	2		¥ 4,740
32	48.8	44	32	100	875	2		¥ 4,810
33	50	44	33	100	920	2		¥ 5,060
34	51.3	44	34	100	950	2		¥ 5,030
35	52.5	44	35	100	980	2		¥ 5,290
36	53.8	44	36	100	960	2		¥ 5,480
37	55	44	37	100	970	2		¥ 5,480
38	56.3	44	38	100	990	2		¥ 5,940
40	58.8	44	38	100	1060	2		¥ 6,830
41	60	44	38	100	1120	2		¥ 6,830
42	61.3	44	38	100	1153	2		¥ 6,830
43	62.5	44	38	100	1200	2		¥ 7,010
46	66.3	44	38	100	1305	2		¥ 8,300
50	71.3	54	61	100	1469	2		¥ 9,810
55	77.5	54	59	100	1620	2		¥ 12,600

16300A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
3/4	32.5	44	19	100	655	2		¥ 4,470
13/16	35	44	21	100	700	2		¥ 4,470
7/8	36.3	44	22	100	700	2		¥ 4,470
15/16	38.8	44	24	100	705	2		¥ 4,660
1	40	44	25	100	715	2		¥ 4,660
1. 1/16	42.5	44	27	100	765	2		¥ 4,660
1. 1/8	45	44	29	100	835	2		¥ 5,100
1. 3/16	46.3	44	30	100	840	2		¥ 5,100
1. 1/4	48.8	44	32	100	875	2		¥ 5,440
1. 5/16	51.3	44	34	100	950	2		¥ 5,690
1. 3/8	52.5	44	35	100	980	2		¥ 5,690
1. 7/16	55	44	37	100	970	2		¥ 6,190
1. 1/2	56.3	44	38	100	990	2		¥ 6,720
1. 9/16	58.8	44	38	100	1060	2		¥ 7,730
1. 5/8	60	44	38	100	1120	2		¥ 7,730
1.11/16	62.5	44	38	100	1200	2		¥ 7,930
1. 3/4	65	44	38	100	1284	2		¥ 9,380
1.13/16	66.3	44	38	100	1305	2		¥ 9,380
1. 7/8	68.8	54	38	100	1561	2		¥ 11,100
2	72.5	54	60	100	1516	2		¥ 11,100 ★

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ☞ Page
C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1602A/B 228,229

16301M/16301A 6角ディープソケット(薄肉)

16301M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	28	43	17	100	470	5		¥ 3,950
18	29.3	43	18	100	475	5		¥ 3,950
19	30.5	43	19	100	480	5		¥ 3,950
20	31.8	43	20	100	491	5		¥ 4,150
21	33	43	21	100	505	5		¥ 3,950
22	34.3	43	22	100	528	5		¥ 3,950
23	35.5	43	23	100	542	5		¥ 3,950
24	36.8	43	24	100	560	5		¥ 4,120
25	38	43	25	100	581	5		¥ 4,340
26	39.3	43	26	100	600	5		¥ 4,120
27	40.5	43	27	100	610	5		¥ 4,120
28	41.8	43	28	100	639	5		¥ 4,740
29	43	43	29	100	650	5		¥ 4,510
30	44.3	43	30	100	670	5		¥ 4,510
31	45.5	43	31	100	690	5		¥ 4,740
32	46.8	43	32	100	715	5		¥ 4,810
33	48	43	33	100	730	5		¥ 5,060
34	49.3	43	34	100	750	5		¥ 5,030
35	50.5	43	35	100	785	5		¥ 5,290
36	51.8	43	36	100	830	5		¥ 5,480
37	53	43	37	100	850	2		¥ 5,480
38	54.3	43	38	100	885	2		¥ 5,940
40	56.8	43	38	100	925	2		¥ 6,830
41	58	43	38	100	970	2		¥ 6,830
42	59.3	43	38	100	990	2		¥ 6,830
46	64.3	43	38	100	1150	2		¥ 8,300

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ☞ Page 228,229

16301A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
11/16	28	43	17	100	470	5		¥ 4,470
3/4	30.5	43	19	100	480	5		¥ 4,470
13/16	33	43	21	100	505	5		¥ 4,470
7/8	34.3	43	22	100	528	5		¥ 4,470
15/16	36.8	43	24	100	560	5		¥ 4,660
1	38	43	25	100	581	5		¥ 4,660
1. 1/16	40.5	43	27	100	610	5		¥ 4,660
1. 1/8	43	43	29	100	650	5		¥ 5,100
1. 3/16	44.3	43	30	100	670	5		¥ 5,100
1. 1/4	46.8	43	32	100	715	5		¥ 5,440
1. 3/8	50.5	43	35	100	785	5		¥ 5,690
1. 7/16	53	43	37	100	850	2		¥ 6,190
1. 1/2	54.3	43	38	100	885	2		¥ 6,720
1. 9/16	56.8	43	38	100	925	2		¥ 7,730
1. 5/8	58	43	38	100	970	2		¥ 7,730
1.13/16	64.3	43	38	100	1150	2		¥ 9,380

16305M 12角ディープソケット

16305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	30	44	17	100	544	2		¥ 4,520
19	32.5	44	19	100	655	2		¥ 4,520
21	35	44	21	100	700	2		¥ 4,520
22	36.3	44	22	100	700	2		¥ 4,690
23	37.5	44	23	100	720	2		¥ 4,690
24	38.8	44	24	100	715	2		¥ 4,690
26	41.3	44	26	100	760	2		¥ 4,690
27	42.5	44	27	100	765	2		¥ 4,690
28	43.8	44	28	100	800	2		¥ 5,150
29	45	44	29	100	835	2		¥ 5,150
30	46.3	44	30	100	840	2		¥ 5,150
32	48.8	44	32	100	875	2		¥ 5,490
35	52.5	44	35	100	980	2		¥ 5,740
36	53.8	44	36	100	960	2		¥ 6,240
38	56.3	44	38	100	990	2		¥ 6,790
41	60	44	38	100	1120	2		¥ 7,790
46	66.3	44	38	100	1305	2		¥ 9,350

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ☞ Page 228,229

16325 E型トルクスディープソケット

16325 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
E18	26.3	44	12	100	520	2		¥ 5,240
E20	28.8	44	14	100	560	2		¥ 5,240
E22	31.3	44	15	100	600	2		¥ 5,240
E24	32.5	44	17	100	630	2		¥ 5,240

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ☞ Page 228,229

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

IMPACT

16106-16 ヘックスビットソケット

16106.16 (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
10	76	416	1		¥ 4,400
12	76	422	1		¥ 4,400
13	76	426	1		¥ 4,400
14	76	430	1		¥ 4,400
16	76	439	1		¥ 4,580
17	76	443	1		¥ 4,580
18	76	448	1		¥ 4,650
19	76	450	1		¥ 4,650
22	76	473	1		¥ 4,710

16106.16 (inch)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
1/2	76	426	1		¥ 4,530
9/16	76	430	1		¥ 4,530
5/8	76	439	1		¥ 4,640
3/4	76	450	1		¥ 4,820

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

16106 ビットホルダー

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
16106	32	52	370	2		¥ 3,440

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

107-16 ヘックスビット

107.16 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10	40	46	10	¥ 960
12	40	52	10	¥ 960
13	40	56	10	¥ 960
14	40	60	10	¥ 960
16	40	69	10	¥ 1,140
17	40	73	10	¥ 1,140
18	40	78	10	¥ 1,210
19	40	80	10	¥ 1,210
22	40	97	10	¥ 1,270

107.16 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/2	40	56	10	¥ 1,090
9/16	40	60	10	¥ 1,090
5/8	40	69	10	¥ 1,290
3/4	40	80	10	¥ 1,380

107-16(T) T型トルクスビット

107.16 (T)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T55	50	57	10	¥ 1,320
T60	50	64	10	¥ 1,380
T70	50	73	10	¥ 1,430

107-16(XZN) 3重4角ビット

107.16 (XZN)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M14	60	83	10	¥ 2,380
M16	60	93	10	¥ 2,480
M18	60	103	10	¥ 2,580

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

16107-22 ヘックスビットソケット

16107.22 (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
19	88	670	1		¥ 4,970
22	88	692	1		¥ 4,970
24	88	706	1		¥ 5,110
27	88	730	1		¥ 5,300
30	88	757	1		¥ 5,780
32	93	783	1		¥ 5,780

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

16107 ビットホルダー

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
16107	44	60	530	2		¥ 3,700

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

107-22 ヘックスビット

107.22 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17	50	120	10	¥ 1,270
19	50	140	10	¥ 1,270
22	50	162	10	¥ 1,270
24	50	176	10	¥ 1,410
27	50	200	10	¥ 1,600
30	50	227	10	¥ 2,080
32	55	243	10	¥ 2,080

107-22(T) T型トルクスビット

107.22 (T)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T80	60	141	10	¥ 1,930
T90	60	155	10	¥ 1,980
T100	60	170	10	¥ 2,040

16760-175/-250/-330 エクステンションバー

16760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
175	44	175	870	1		¥ 5,590
250	44	250	1150	1		¥ 6,630
330	44	330	1460	1		¥ 7,350

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

IMPACT

16666AL ロッキングアダプター

	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 16666AL	75	660	2		¥ 10,300

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

16770 ユニバーサルジョイント

60°

60°

16771 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
16770	106	790	1		¥ 8,740
16771	95	720	1		¥ 8,380

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

16644A / 16655A アダプター

アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

	(sq)	(sq)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
16644A	3/4"	1/2"	52	310	1		¥ 3,160
★ 16644A-B	3/4"	1/2"	52	310	1		¥ 3,160

	(sq)	(sq)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
16655A	3/4"	5/8"	53	336	1		¥ 3,550

16688A アダプター

	(sq)	(sq)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
16688A	3/4"	1"	62	435	1		¥ 4,410
16688A-250	3/4"	1"	250	1400	1		¥ 9,390
16688A-330	3/4"	1"	330	1880	1		¥ 10,600

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

16688A-250/-330 アダプター

IMPACT

18400M / 18400A 6角ソケット

18400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	32.8	54	12	57	579	2		¥ 4,300
19	35.3	54	13	57	590	2		¥ 4,300
21	37.8	54	15	57	605	2		¥ 4,300
22	39	54	15	57	620	2		¥ 4,300
23	40.3	54	16	57	615	2		¥ 4,300
24	41.5	54	16	57	627	2		¥ 4,300
25	42.8	54	16	57	620	2		¥ 4,520
26	44	54	16	57	640	2		¥ 4,300
27	45.3	54	16	57	627	2		¥ 4,300
28	46.5	54	16	57	640	2		¥ 4,520
29	47.8	54	18	57	657	2		¥ 4,300
30	49	54	21	62	657	2		¥ 4,300
31	50.3	54	21	62	687	2		¥ 4,520
32	51.5	54	21	62	685	2		¥ 4,300
33	52.8	54	21	62	685	2		¥ 4,560
34	54	54	21	62	690	2		¥ 4,560
35	55.3	54	21	62	710	2		¥ 4,780
36	56.5	54	21	62	712	2		¥ 4,750
37	57.8	54	21	62	735	2		¥ 4,750
38	59	54	25	66	720	2		¥ 4,750
40	61.5	54	25	66	850	2		¥ 4,750
41	62.8	54	25	66	850	2		¥ 5,290
42	64	54	25	66	905	2		¥ 5,290
43	65.3	54	27	68	977	2		¥ 5,290
44	66.5	54	27	68	970	2		¥ 5,290
45	67.8	54	27	68	963	2		¥ 5,290
46	69	54	29	70	1010	2		¥ 7,030
47	70.3	54	36	70	997	2		¥ 7,030
48	71.5	54	35	70	990	2		¥ 7,030
50	74	54	35	70	1065	2		¥ 8,490
52	76.5	54	40	75	1185	2		¥ 8,640
54	79	54	40	75	1252	2		¥ 8,640
55	80.3	54	39	75	1260	2		¥ 10,500
56	81.5	54	39	75	1277	2		¥ 10,500
58	84	54	39	75	1340	2		¥ 10,500
60	86.5	54	39	75	1400	2		¥ 12,700
62	89	54	38	75	1410	2		¥ 12,700
63	90.3	54	38	75	1383	2		¥ 14,900
65	92.8	54	38	75	1630	2		¥ 17,400
67	95.3	54	38	75	1580	2		¥ 17,400
68	96.5	54	37	75	1583	1		¥ 17,400
70	99	54	37	75	1625	1		¥ 21,600
75	105.3	86	37	80	2675	1		¥ 25,900
80	111.5	86	41	85	2996	1		¥ 31,700
85	117.8	86	37	90	3378	1		¥ 37,400
90	124	86	40	95	3871	1		¥ 37,400
★ 95	130.3	86	43	100	4500	1		¥ 39,300

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B
C-Ring=1802C, Pin/O-Ring=1802A/B

Page 228,229

18400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
11/16	32.8	54	12	57	579	2		¥ 4,950
3/4	35.3	54	13	57	590	2		¥ 4,950
13/16	37.8	54	15	57	605	2		¥ 4,950
7/8	39	54	15	57	620	2		¥ 4,950
15/16	41.5	54	16	57	627	2		¥ 4,950
1	42.8	54	16	57	620	2		¥ 4,950
1. 1/16	45.3	54	16	57	627	2		¥ 4,950
1. 1/8	47.8	54	18	57	657	2		¥ 4,950
1. 3/16	49	54	21	62	657	2		¥ 4,950
1. 1/4	51.5	54	21	62	685	2		¥ 4,950
1. 5/16	54	54	21	62	690	2		¥ 5,000
1. 3/8	55.3	54	21	62	710	2		¥ 5,230
1. 7/16	57.8	54	21	62	735	2		¥ 5,460
1. 1/2	59	54	25	66	720	2		¥ 5,460
1. 9/16	61.5	54	25	66	850	2		¥ 5,460
1. 5/8	62.8	54	25	66	850	2		¥ 6,100
1.11/16	65.3	54	27	68	977	2		¥ 6,100
1. 3/4	67.8	54	27	68	963	2		¥ 6,100
1.13/16	69	54	29	70	1010	2		¥ 8,100
1. 7/8	71.5	54	35	70	990	2		¥ 8,100
1.15/16	72.8	54	21	62	690	2		¥ 9,770
2	75.3	54	35	70	1060	2		¥ 9,770
2. 1/16	76.5	54	40	75	1185	2		¥ 9,950
2. 1/8	79	54	40	75	1252	2		¥ 9,950
2. 3/16	80.3	54	39	75	1260	2		¥ 12,100
2. 1/4	82.8	54	39	75	1337	2		¥ 12,100
2. 5/16	84	54	39	75	1340	2		¥ 14,600
2. 3/8	86.5	54	39	75	1400	2		¥ 14,600
2. 7/16	89	54	38	75	1410	2		¥ 14,600
2. 1/2	91.5	54	38	75	1498	2		¥ 17,200
2. 9/16	92.8	54	38	75	1630	2		¥ 20,000
2. 5/8	95.3	54	38	75	1580	2		¥ 20,000
2.11/16	96.5	54	37	75	1583	1		¥ 20,000
2. 3/4	99	54	37	75	1625	1		¥ 24,900
2.13/16	101.5	86	37	80	2705	1		¥ 24,900
2. 7/8	102.8	86	38	80	2629	1		¥ 24,900
2.15/16	105.3	86	37	80	2675	1		¥ 29,800
3	106.5	86	37	80	2705	1		¥ 29,800
3. 1/16	109	86	42	85	2967	1		¥ 36,600
3. 1/8	111.5	86	41	85	2996	1		¥ 36,600
3. 1/4	115.3	86	44	90	3328	1		¥ 36,600
3. 3/8	119	86	36	90	3389	1		¥ 43,200
3. 1/2	124	86	40	95	3871	1		¥ 43,200

◯ 18401M/18401A 6角ソケット（薄肉）

18401M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	29.8	53	12	57	481	2		¥ 4,300
19	32.3	53	13	57	492	2		¥ 4,300
21	34.8	53	15	57	512	2		¥ 4,300
22	36	53	15	57	520	2		¥ 4,300
24	38.5	53	16	57	520	2		¥ 4,300
27	42.3	53	16	57	540	2		¥ 4,300
30	46	53	21	62	572	2		¥ 4,300
32	48.5	53	21	62	600	2		¥ 4,300
33	49.8	53	21	62	613	2		¥ 4,560
35	52.3	53	21	62	630	2		¥ 4,780
36	53.5	53	21	62	635	2		¥ 4,750
38	56	53	25	66	705	2		¥ 4,750
41	59.8	53	25	66	740	2		¥ 5,290
46	66	53	29	70	900	2		¥ 7,030
50	71	53	35	70	940	2		¥ 8,490

18401A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
11/16	29.8	53	12	57	481	2		¥ 4,950
3/4	32.3	53	13	57	492	2		¥ 4,950
13/16	34.8	53	15	57	512	2		¥ 4,950
7/8	36	53	15	57	520	2		¥ 4,950
15/16	38.5	53	16	57	520	2		¥ 4,950
1. 1/16	42.3	53	16	57	540	2		¥ 4,950
1. 3/16	46	53	21	62	572	2		¥ 4,950
1. 1/4	48.5	53	21	62	600	2		¥ 4,950
1. 3/8	52.3	53	21	62	630	2		¥ 5,230
1. 1/2	56	53	25	66	705	2		¥ 5,460
1. 5/8	59.8	53	25	66	740	2		¥ 6,100
1.13/16	66	53	29	70	900	2		¥ 8,100

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B ☞ Page 228,229

◯ 18405M 12角ソケット

18405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
27	45.3	54	16	57	607	2		¥ 5,040
35	55.3	54	21	62	690	2		¥ 5,340
36	56.5	54	21	62	692	2		¥ 5,560
38	59	54	25	66	700	2		¥ 5,560
40	61.5	54	25	66	830	2		¥ 5,560
46	69	54	29	70	990	2		¥ 8,250
50	74	54	35	70	1021	2		¥ 9,950
55	80.3	54	39	75	1234	2		¥ 12,400
56	81.5	54	39	75	1250	2		¥ 12,400
60	86.5	54	39	75	1505	2		¥ 14,900
65	92.8	54	38	75	1600	2		¥ 20,400

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B ☞ Page 228,229

18301X 6角セミディープソケット(薄肉)

18301X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	29.8	53	17	80	635	2		¥ 4,760
19	32.3	53	19	80	655	2		¥ 4,760
21	34.8	53	21	80	680	2		¥ 4,760
22	36	53	22	80	686	2		¥ 4,760
24	38.5	53	24	80	693	2		¥ 4,760
27	42.3	53	27	80	745	2		¥ 4,760
30	46	53	30	80	761	2		¥ 4,760
32	48.5	53	32	85	770	2		¥ 4,760
33	49.8	53	33	85	781	2		¥ 5,140
35	52.3	53	35	85	800	2		¥ 5,140
36	53.5	53	36	85	808	2		¥ 5,150
38	56	53	38	85	865	2		¥ 5,420
41	59.8	53	38	85	937	2		¥ 6,080
46	66	53	38	85	1032	2		¥ 7,670

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

18300M/18300A 6角ディープソケット

18300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
11/16	32.8	54	17	108	978	2		¥ 7,820
3/4	35.3	54	19	108	1010	2		¥ 7,820
7/8	39	54	22	108	1010	2		¥ 7,820
15/16	41.5	54	24	108	1060	2		¥ 7,820
1	42.8	54	25	108	1085	2		¥ 7,820
1. 1/16	45.3	54	27	108	1125	2		¥ 7,820
1. 1/8	47.8	54	29	108	1120	2		¥ 7,820
1. 3/16	49	54	30	108	1179	2		¥ 7,820
1. 1/4	51.5	54	32	108	1200	2		¥ 7,820
1. 5/16	54	54	34	108	1280	2		¥ 7,820
1. 3/8	55.3	54	35	108	1300	2		¥ 7,820
1. 7/16	57.8	54	37	108	1320	2		¥ 9,380
1. 1/2	59	54	38	108	1423	2		¥ 9,380
1. 9/16	61.5	54	38	108	1415	2		¥ 9,700
1. 5/8	62.8	54	38	108	1450	2		¥ 9,700
1.11/16	65.3	54	38	108	1577	2		¥ 9,700
1. 3/4	67.8	54	38	108	1660	2		¥ 9,700
1.13/16	69	54	38	108	1680	2		¥ 11,000
1. 7/8	71.5	54	67	108	1500	2		¥ 13,600
1.15/16	72.8	54	67	108	1570	2		¥ 13,600
2	75.3	54	66	108	1605	2		¥ 14,200
2. 1/16	76.5	54	65	108	1770	2		¥ 14,200
2. 1/8	79	54	64	108	1812	2		¥ 14,200
2. 3/16	80.3	54	63	108	1855	2		¥ 18,200
2. 1/4	82.8	54	62	108	1916	2		¥ 20,900
2. 5/16	84	54	61	108	1987	2		¥ 20,900
2. 3/8	86.5	54	60	108	2047	2		¥ 21,900
2. 7/16	89	54	59	108	2041	2		¥ 21,900
2. 1/2	91.5	54	58	108	2250	2		¥ 21,900
2. 9/16	92.8	54	58	108	2310	2		¥ 21,900
2. 5/8	95.3	54	56	108	2370	1		¥ 26,800
2. 3/4	99	54	55	108	2440	1		¥ 26,800
2. 7/8	102.8	86	53	108	3600	1		¥ 31,000
2.15/16	105.3	86	52	108	3646	1		¥ 31,000
3	106.5	86	51	108	3677	1		¥ 31,000
3. 1/16	109	86	50	108	3939	1		¥ 34,700
3. 1/8	111.5	86	49	108	4039	1		¥ 37,300
3. 3/16	112.8	86	48	108	4170	1		¥ 49,900

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229
C-Ring=1802C, Pin/O-Ring=1802A/B

18300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
19	35.3	54	19	108	1010	2		¥ 6,670
22	39	54	22	108	1010	2		¥ 6,670
23	40.3	54	26	108	1063	2		¥ 6,670
24	41.5	54	24	108	1060	2		¥ 6,670
25	42.8	54	25	108	1085	2		¥ 7,000
26	44	54	26	108	1133	2		¥ 6,670
27	45.3	54	27	108	1125	2		¥ 6,670
28	46.5	54	28	108	1140	2		¥ 7,000
29	47.8	54	29	108	1120	2		¥ 6,670
30	49	54	30	108	1179	2		¥ 6,670
31	50.3	54	31	108	1125	2		¥ 7,000
32	51.5	54	32	108	1200	2		¥ 6,670
33	52.8	54	33	108	1200	2		¥ 7,000
34	54	54	34	108	1280	2		¥ 6,670
35	55.3	54	35	108	1300	2		¥ 7,070
36	56.5	54	36	108	1280	2		¥ 6,720
37	57.8	54	37	108	1320	2		¥ 8,150
38	59	54	38	108	1423	2		¥ 8,150
40	61.5	54	38	108	1415	2		¥ 8,420
41	62.8	54	38	108	1450	2		¥ 8,420
42	64	54	38	108	1550	2		¥ 8,420
44	66.5	54	38	108	1636	2		¥ 8,420
45	67.8	54	38	108	1660	2		¥ 8,420
46	69	54	38	108	1680	2		¥ 9,490
48	71.5	54	67	108	1500	2		¥ 11,700
50	74	54	66	108	1650	2		¥ 11,700
52	76.5	54	65	108	1770	2		¥ 12,400
55	80.3	54	63	108	1855	2		¥ 15,800
60	86.5	54	60	108	2047	2		¥ 18,200
65	92.8	54	58	108	2310	2		¥ 19,100
70	99	54	55	108	2440	1		¥ 23,300
75	105.3	86	52	108	3646	1		¥ 26,800
80	111.5	86	49	108	4039	1		¥ 32,400

⬡ 18301M/18301A 6角ディープソケット（薄肉）

18301M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	29.8	53	17	108	692	2		¥ 6,670
19	32.3	53	19	108	725	2		¥ 6,670
21	34.8	53	21	108	750	2		¥ 6,670
22	36	53	22	108	770	2		¥ 6,670
24	38.5	53	24	108	800	2		¥ 6,670
27	42.3	53	27	108	860	2		¥ 6,670
30	46	53	30	108	910	2		¥ 6,670
32	48.5	53	32	108	970	2		¥ 6,670
33	49.8	53	33	108	980	2		¥ 7,000
35	52.3	53	35	108	986	2		¥ 7,070
36	53.5	53	36	108	992	2		¥ 6,720
38	56	53	38	108	1025	2		¥ 8,150
41	59.8	53	38	108	1213	2		¥ 8,420
46	66	53	38	108	1400	2		¥ 9,490
50	71	53	38	108	1435	2		¥ 11,700

18301A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
11/16	29.8	53	17	108	692	2		¥ 7,820
3/4	32.3	53	19	108	725	2		¥ 7,820
13/16	34.8	53	21	108	750	2		¥ 7,820
7/8	36	53	22	108	770	2		¥ 7,820
15/16	38.5	53	24	108	800	2		¥ 7,820
1. 1/16	42.3	53	27	108	860	2		¥ 7,820
1. 3/16	46	53	30	108	910	2		¥ 7,820
1. 1/4	48.5	53	32	108	970	2		¥ 7,820
1. 3/8	52.3	53	35	108	986	2		¥ 7,820
1. 1/2	56	53	38	108	1025	2		¥ 9,380
1. 5/8	59.8	53	38	108	1213	2		¥ 9,700
1.13/16	66	53	38	108	1400	2		¥ 11,000

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B ☞ Page 228,229

IMPACT

⬡ 18104M スプリングクランプ用ソケット

18104M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
24	41.5	54	24	170	1327	1		¥ 12,000
27	45.3	54	27	170	1375	1		¥ 12,000
28	46.5	54	28	170	1390	1		¥ 12,000
30	49	54	30	170	1407	1		¥ 12,000
32	51.5	54	32	170	1537	1		¥ 13,000
33	52.8	54	33	170	1590	1		¥ 13,000
34	54	54	34	170	1670	1		¥ 14,000
36	56.5	54	36	170	1800	1		¥ 14,000

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B ☞ Page 228,229

18106-16 ヘックスビットソケット

18106.16 (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
10	92	686	1		¥ 6,360
12	92	692	1		¥ 6,360
13	92	696	1		¥ 6,360
14	92	700	1		¥ 6,360
16	92	709	1		¥ 6,540
17	92	713	1		¥ 6,540
18	92	718	1		¥ 6,610
19	92	764	1		¥ 6,610
22	92	781	1		¥ 6,670

18106.16 (inch)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
1/2	92	696	1		¥ 6,490
9/16	92	700	1		¥ 6,490
5/8	92	709	1		¥ 6,600
3/4	92	764	1		¥ 6,780

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

18106 ビットホルダー

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
18106	54	68	640	2		¥ 5,400

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

107-16 ヘックスビット

107.16 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10	40	46	10	¥ 960
12	40	52	10	¥ 960
13	40	56	10	¥ 960
14	40	60	10	¥ 960
16	40	69	10	¥ 1,140
17	40	73	10	¥ 1,140
18	40	78	10	¥ 1,210
19	40	80	10	¥ 1,210
22	40	97	10	¥ 1,270

107.16 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/2	40	56	10	¥ 1,090
9/16	40	60	10	¥ 1,090
5/8	40	69	10	¥ 1,290
3/4	40	80	10	¥ 1,380

107-16(T) T型トルクスビット

107.16 (T)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T55	50	57	10	¥ 1,320
T60	50	64	10	¥ 1,380
T70	50	73	10	¥ 1,430

107-16(XZN) 3重4角ビット

107.16 (XZN)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
M14	60	83	10	¥ 2,380
M16	60	93	10	¥ 2,480
M18	60	103	10	¥ 2,580

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

18107-22 ヘックスビットソケット

18107.22 (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
19	98	910	1		¥ 6,670
22	98	932	1		¥ 6,670
24	98	946	1		¥ 6,810
27	98	986	1		¥ 7,000
30	98	1008	1		¥ 7,480
32	103	1029	1		¥ 7,480

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

18107 ビットホルダー

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
18107	54	70	770	2		¥ 5,400

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

107-22 ヘックスビット

107.22 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17	50	120	10	¥ 1,270
19	50	140	10	¥ 1,270
22	50	162	10	¥ 1,270
24	50	176	10	¥ 1,410
27	50	200	10	¥ 1,600
30	50	227	10	¥ 2,080
32	55	243	10	¥ 2,080

107-22(T) T型トルクスビット

107.22 (T)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
T80	60	141	10	¥ 1,930
T90	60	155	10	¥ 1,980
T100	60	170	10	¥ 2,040

18760-175/-250/-330 エクステンションバー

18760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
175	54	175	1400	1		¥ 8,300
250	54	250	1885	1		¥ 9,810
330	54	330	2380	1		¥ 10,800

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

18888AL ロッキングアダプター

	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 18888AL	95	980	2		¥ 12,000

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

18770 ユニバーサルジョイント

18771 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
18770	127	1210	1		¥ 13,300
18771	115	1210	1		¥ 12,600

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

18866A / 18866A-200 アダプター

アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
18866A	1"	3/4"	65	580	1		¥ 5,230
18866A-200	1"	3/4"	200	1100	1		¥ 7,440

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

18877A アダプター

	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
18877A	1"	1.1/2"	80	935	1		¥ 12,800

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

1-1/2"
(38.1mm)

⬡ 17400M/17400A 6角ソケット

17400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
41	68	86	22	80	2346	1		￥ 23,800
42	70	86	22	80	2330	1		￥ 23,800
46	74	86	26	84	2360	1		￥ 23,800
50	79	86	27	84	2400	1		￥ 23,800
52	82	86	38	84	2340	1		￥ 23,800
54	84	86	38	84	2340	1		￥ 23,800
55	85	86	44	90	2450	1		￥ 25,100
58	88	86	44	90	2510	1		￥ 25,900
60	91	86	43	90	2640	1		￥ 29,800
65	97	86	48	95	3050	1		￥ 34,300
70	103	86	52	100	3350	1		￥ 45,300
75	108	86	56	105	3700	1		￥ 50,000
80	115	86	60	110	4240	1		￥ 66,700
85	122	86	60	110	4550	1		￥ 69,500
90	128	86	60	112	4840	1		￥ 74,100
95	135	127	52	112	7660	1		￥ 77,900
100	140	127	53	115	6030	1		￥ 90,300
105	146	127	57	120	6460	1		￥ 99,200
110	153	127	60	124	7680	1		￥112,000
115	160	127	62	128	10700	1		￥121,000
120	166	127	64	132	8600	1		￥129,000
125	173	127	67	136	9660	1		￥131,000
130	180	127	69	140	14200	1		￥146,000
135	186	127	73	145	11920	1		￥157,000
140	190	127	76	150	15600	1		￥172,000
150	200	127	83	160	13620	1		￥207,000

17400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
1. 5/8	68	86	22	80	2346	1		￥ 30,200
1.11/16	71	86	22	80	2300	1		￥ 30,200
1. 3/4	73	86	22	80	2290	1		￥ 30,200
1.13/16	74	86	26	84	2360	1		￥ 30,200
1. 7/8	77	86	26	84	2440	1		￥ 30,200
1.15/16	79	86	27	84	2400	1		￥ 30,200
2	80	86	27	84	2420	1		￥ 30,200
2. 1/16	82	86	38	84	2340	1		￥ 30,800
2. 1/8	84	86	38	84	2340	1		￥ 30,800
2. 3/16	85	86	44	90	2450	1		￥ 31,700
2. 1/4	87	86	43	90	2460	1		￥ 32,700
2. 5/16	88	86	44	90	2510	1		￥ 32,700
2. 3/8	91	86	43	90	2640	1		￥ 37,700
2. 7/16	93	86	47	95	2860	1		￥ 43,400
2. 1/2	96	86	47	95	3000	1		￥ 43,400
2. 9/16	97	86	48	95	3050	1		￥ 43,400
2. 5/8	100	86	51	100	3300	1		￥ 57,200
2.11/16	101	86	51	100	3300	1		￥ 57,200
2. 3/4	103	86	52	100	3350	1		￥ 57,200
2.13/16	105	86	55	105	3670	1		￥ 63,200
2. 7/8	106	86	55	105	3610	1		￥ 63,200
2.15/16	108	86	56	105	3700	1		￥ 63,200
3	108	86	55	105	3680	1		￥ 84,200
3. 1/8	115	86	60	110	4240	1		￥ 84,200
3. 1/4	118	86	59	110	4370	1		￥ 84,200
3. 3/8	123	86	60	110	4570	1		￥ 87,700
3. 1/2	128	86	60	112	4840	1		￥ 93,500
3. 5/8	132	86	52	112	5230	1		￥ 93,500
3. 3/4	135	127	52	112	7660	1		￥ 98,400
3. 7/8	140	127	53	115	6030	1		￥114,000
4	146	127	57	120	6460	1		￥126,000
4. 1/8	146	127	57	120	6440	1		￥126,000
4. 1/4	153	127	60	124	7680	1		￥135,000
4. 1/2	160	127	62	128	8150	1		￥147,000
4. 5/8	166	127	64	132	8600	1		￥156,000
4. 3/4	168	127	64	132	8660	1		￥156,000
4. 7/8	173	127	67	136	9660	1		￥158,000
5	180	127	69	140	10700	1		￥176,000
5. 1/4	186	127	73	145	11920	1		￥189,000
6	205	127	88	165	14510	1		￥249,000
6. 1/2	205	127	94	175	17500	1		￥314,000

C-Ring=1700C, Pin/O-Ring=1701A/B
Pin/O-Ring=1702A/B

☞ Page 228,229

1-1/2"
(38.1mm)

17300M/17300A 6角ディープソケット

17300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
1. 5/8	68	86	27	115	3080	1		¥ 64,900
1.11/16	71	86	27	115	3180	1		¥ 64,900
1. 3/4	73	86	27	115	3210	1		¥ 64,900
1.13/16	74	86	28	125	3440	1		¥ 70,500
1. 7/8	77	86	28	125	3550	1		¥ 74,700
1.15/16	79	86	28	125	3590	1		¥ 74,700
2	80	86	30	135	3916	1		¥ 74,700
2. 1/16	82	86	30	135	4030	1		¥ 76,200
2. 1/8	84	86	30	135	4160	1		¥ 76,200
2. 3/16	85	86	33	135	4200	1		¥ 76,200
2. 1/4	87	86	33	135	4160	1		¥ 76,200
2. 3/8	91	86	35	135	4370	1		¥ 78,400
2. 7/16	93	86	35	135	4490	1		¥ 78,400
2. 1/2	96	86	35	135	4630	1		¥ 78,400
2. 9/16	97	86	38	145	5260	1		¥ 84,000
2. 5/8	100	86	38	145	5320	1		¥ 84,000
2.11/16	101	86	38	145	5670	1		¥ 84,000
2. 3/4	103	86	40	145	5780	1		¥ 89,700
2.13/16	105	86	40	145	6000	1		¥ 89,700
2. 7/8	106	86	40	145	6080	1		¥ 98,800
2.15/16	108	86	42	155	6580	1		¥ 98,800
3	108	86	42	155	6850	1		¥ 98,800
3. 1/8	115	86	46	165	7740	1		¥104,000
3. 3/4	135	127	55	175	12200	1		¥130,000
3. 7/8	140	127	56	175	11080	1		¥145,000

C-Ring=1700C, Pin/O-Ring=1701A/B ☞ Page 228,229
Pin/O-Ring=1702A/B

17300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
41	68	86	27	115	3080	1		¥ 57,400
42	70	86	27	115	3140	1		¥ 57,400
46	74	86	28	125	3440	1		¥ 62,400
50	79	86	30	135	3840	1		¥ 66,100
54	84	86	30	135	4160	1		¥ 67,300
55	85	86	33	135	4130	1		¥ 67,300
60	91	86	35	135	4370	1		¥ 69,300
65	97	86	38	145	5260	1		¥ 74,300
70	103	86	40	145	5780	1		¥ 79,400
75	108	86	42	155	6580	1		¥ 87,400
80	115	86	46	165	7740	1		¥ 92,000
85	122	86	49	165	7420	1		¥ 99,400
90	128	86	52	175	9630	1		¥104,000
95	135	127	55	175	12200	1		¥115,000
100	140	127	58	185	9741	1		¥128,000
105	146	127	62	195	10850	1		¥134,000
110	153	127	65	195	11500	1		¥143,000
115	160	127	68	195	12160	1		¥151,000
120	166	127	72	205	13680	1		¥158,000
125	173	127	74	205	14450	1		¥171,000
130	180	127	76	205	15190	1		¥199,000

17760-175/-250/-330 エクステンションバー

17760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
175	86	175	3300	1		¥ 67,600
250	86	250	4500	1		¥ 77,700
330	86	330	5200	1		¥ 89,300

C-Ring=1700C, Pin/O-Ring=1701A/B ☞ Page 228,229

17770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
17770	200	4700	1		¥128,000

C-Ring=1700C, Pin/O-Ring=1701A/B ☞ Page 228,229

アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

17788A ⚠ 17799A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
17788A	1.1/2"	1"	97	2600	1		¥ 18,600

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
17799A	1.1/2"	2.1/2"	115	3790	1		¥ 64,300

C-Ring=1700C, Pin/O-Ring=1701A/B ☞ Page 228,229

2-1/2"
(63.5mm)

⬡ 19400M/19400A 6角ソケット

19400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
50	88	127	39	115	7270	1		¥114,000
55	94	127	42	115	7350	1		¥114,000
60	100	127	45	125	7870	1		¥114,000
65	105	127	48	125	7790	1		¥114,000
70	110	127	51	125	7640	1		¥114,000
75	118	127	54	125	7740	1		¥115,000
80	124	127	57	125	7640	1		¥115,000
85	127	127	61	132	7840	1		¥115,000
90	135	127	64	132	8500	1		¥120,000
95	140	127	71	140	10160	1		¥127,000
100	146	127	71	142	11500	1		¥131,000
105	155	127	74	146	11350	1		¥142,000
110	160	127	76	155	12710	1		¥150,000
115	167	127	78	158	13980	1		¥158,000
120	175	175	79	160	15430	1		¥171,000
125	180	175	82	165	16590	1		¥183,000
130	185	175	85	169	17590	1		¥197,000
135	190	175	89	175	19030	1		¥213,000
140	200	175	93	180	21810	1		¥237,000
145	205	175	95	183	24440	1		¥253,000
150	210	175	97	192	25720	1		¥287,000
160	225	175	102	200	30920	1		¥329,000
165	230	175	105	204	32610	1		¥356,000
170	235	175	106	207	34390	1		¥360,000
175	240	175	109	211	36210	1		¥382,000
180	250	175	110	214	40630	1		¥422,000
185	255	175	113	218	42690	1		¥441,000
190	265	175	113	220	47440	1		¥485,000
200	275	175	116	225	51550	1		¥552,000
210	285	175	123	235	57170	1		¥610,000
215	290	175	126	240	60260	1		¥637,000
225	305	175	133	250	70180	1		¥756,000
235	315	175	140	260	77060	1		¥816,000

19400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
2. 3/8	100	127	45	125	7870	1		¥119,000
2. 7/16	102	127	46	125	7840	1		¥119,000
2. 1/2	103	127	47	125	7810	1		¥119,000
2. 9/16	105	127	48	125	7790	1		¥119,000
2. 5/8	107	127	49	125	7790	1		¥119,000
2.11/16	108	127	50	125	7790	1		¥119,000
2. 3/4	110	127	51	125	7640	1		¥119,000
2.13/16	113	127	52	125	7690	1		¥119,000
2. 7/8	115	127	53	125	7730	1		¥121,000
2.15/16	118	127	54	125	7740	1		¥121,000
3	120	127	55	125	7740	1		¥121,000
3. 1/8	124	127	57	125	7640	1		¥121,000
3. 1/4	125	127	59	125	7740	1		¥121,000
3. 3/8	127	127	61	132	7840	1		¥121,000
3. 1/2	135	127	64	132	8500	1		¥126,000
3. 5/8	138	127	64	132	9330	1		¥126,000
3. 3/4	140	127	71	140	10160	1		¥138,000
3. 7/8	143	127	70	140	10830	1		¥143,000
4	146	127	71	142	11500	1		¥155,000
4. 1/8	155	127	70	142	11250	1		¥155,000
4. 1/4	160	127	76	155	12710	1		¥164,000
4. 1/2	167	127	78	158	13980	1		¥173,000
4. 5/8	175	175	79	160	15430	1		¥186,000
4. 7/8	180	175	82	165	16590	1		¥198,000
5	183	175	81	165	17090	1		¥214,000
5. 1/4	190	175	89	175	19030	1		¥252,000
5. 3/8	198	175	94	180	20880	1		¥286,000
5. 1/2	200	175	93	180	21810	1		¥286,000
5. 5/8	203	175	94	182	22480	1		¥305,000
5. 3/4	207	175	103	192	24440	1		¥305,000
6	217	175	100	196	28510	1		¥345,000
6. 1/8	218	175	99	196	29720	1		¥389,000
6. 5/8	233	175	105	205	33500	1		¥428,000
7	248	175	110	213	39160	1		¥524,000

Pin/O-Ring=1901A/B
Pin/O-Ring=1902A/B

☞ Page 229

19300M 6角ディープソケット

19300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
75	118	127	42	190	11930	1		¥160,000
80	124	127	46	190	12280	1		¥167,000
85	127	127	49	195	12480	1		¥173,000
90	135	127	52	205	14000	1		¥189,000
95	140	127	55	210	14630	1		¥203,000
100	146	127	58	215	15520	1		¥208,000
105	155	127	62	220	18250	1		¥225,000
110	160	127	65	225	18740	1		¥242,000
115	167	127	68	230	20940	1		¥252,000
120	175	175	72	235	23530	1		¥268,000
125	180	175	74	238	26110	1		¥275,000
130	185	175	76	243	25320	1		¥289,000
135	190	175	80	248	26290	1		¥310,000
140	200	175	82	248	28940	1		¥348,000
145	205	175	84	248	29520	1		¥363,000
150	210	175	88	255	30600	1		¥398,000
155	215	175	92	255	31680	1		¥453,000
160	225	175	95	260	35560	1		¥493,000
165	230	175	98	260	36040	1		¥532,000
170	235	175	100	265	37230	1		¥559,000
175	240	175	102	270	39420	1		¥597,000

Pin/O-Ring=1901A/B
Pin/O-Ring=1902A/B
Page 229

19760-250/-500 エクステンションバー

19760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
250	127	250	17800	1		¥236,000
500	127	500	27800	1		¥288,000

Pin/O-Ring=1901A/B Page 229

19770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
19770	303	21360	1		¥318,000

Pin/O-Ring=1901A/B Page 229

19977A アダプター

アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

	(mm)	(mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
19977A	2.1/2"	1.1/2"	144	7210	1		¥184,000

Pin/O-Ring=1901A/B Page 229

10400M/10400A 6角ソケット

10400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
105	165	175	86	176	19370	1		¥ 261,000
110	170	175	88	179	20160	1		¥ 261,000
115	175	175	90	183	21160	1		¥ 261,000
120	180	175	91	185	21930	1		¥ 288,000
125	188	175	94	190	23940	1		¥ 310,000
130	193	175	97	194	25050	1		¥ 348,000
135	200	175	101	199	26930	1		¥ 356,000
140	205	175	105	205	28560	1		¥ 398,000
145	210	200	106	207	29600	1		¥ 419,000
150	215	200	109	212	31240	1		¥ 422,000
160	228	200	114	220	35500	1		¥ 483,000
165	235	200	117	224	37940	1		¥ 522,000
170	240	200	118	227	39660	1		¥ 554,000
175	245	200	121	231	41400	1		¥ 587,000
180	255	200	122	234	45740	1		¥ 638,000
185	265	200	125	238	50350	1		¥ 665,000
190	275	200	125	239	54650	1		¥ 713,000
200	285	200	128	245	59190	1		¥ 796,000
210	295	200	135	255	64970	1		¥ 891,000
215	300	200	138	260	68150	1		¥ 933,000

10400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
4.1/8	165	175	86	176	19370	1		¥ 296,000
4.1/4	168	175	87	178	19770	1		¥ 296,000
4.3/8	172	175	88	180	20660	1		¥ 296,000
4.1/2	175	175	89	182	21160	1		¥ 296,000
4.5/8	178	175	90	183	21550	1		¥ 296,000
4.3/4	180	175	91	185	21930	1		¥ 327,000
4.7/8	188	175	94	190	23940	1		¥ 351,000
5	188	175	95	191	24500	1		¥ 394,000
5.1/8	193	175	97	194	25050	1		¥ 394,000
5.1/4	197	175	100	198	25990	1		¥ 402,000
5.3/8	201	175	102	202	27750	1		¥ 450,000
5.1/2	205	175	105	205	28560	1		¥ 450,000
5.5/8	208	200	106	208	30110	1		¥ 474,000
5.3/4	212	200	108	210	30610	1		¥ 477,000
5.7/8	215	200	109	212	31240	1		¥ 477,000
6	219	200	110	214	32460	1		¥ 480,000
6.1/8	223	200	112	216	33670	1		¥ 480,000
6.1/4	227	200	114	218	34590	1		¥ 545,000
6.3/8	231	200	115	221	36720	1		¥ 590,000
6.1/2	235	200	117	224	37940	1		¥ 590,000
6.5/8	238	200	118	226	38800	1		¥ 624,000
6.3/4	241	200	119	228	39870	1		¥ 664,000
6.7/8	245	200	120	230	40640	1		¥ 664,000
7	251	200	121	232	43570	1		¥ 720,000
7.1/8	257	200	122	234	46450	1		¥ 720,000
7.1/4	263	200	123	236	48400	1		¥ 720,000
7.3/8	269	200	124	238	52500	1		¥ 753,000
7.1/2	275	200	125	240	55350	1		¥ 807,000
7.5/8	278	200	127	242	56050	1		¥ 807,000
7.3/4	282	200	129	245	57620	1		¥ 807,000
7.7/8	285	200	130	248	60870	1		¥ 899,000
8	290	200	132	250	62550	1		¥ 899,000
8.1/8	293	200	133	251	63760	1		¥ 899,000
8.1/4	295	200	135	255	64970	1		¥1,010,000
8.3/8	298	200	136	258	65580	1		¥1,060,000
8.1/2	300	200	138	260	68150	1		¥1,060,000
8.5/8	305	200	139	262	70760	1		¥1,060,000
8.3/4	310	200	140	264	73830	1		¥1,060,000
8.7/8	313	200	142	267	75780	1		¥1,060,000

Pin/O-Ring=2001A/B
Pin/O-Ring=2002A/B

Page 229

IMPACT

3/8"
(9.5mm)

1/2"
(12.7mm)

3/4"
(19mm)

Sleeve Drive Impact Sockets

防振インパクトソケット

SLEEVE DRIVE IMPACT SOCKETS
防振インパクトソケット

防振インパクトソケットは、その深くなった駆動部により動力工具とエクステンションバー、ソケットとの接続のガタツキを軽減します。
駆動部内部のＯリングにより動力工具のアンビルにしっかりとフィットし、トルクを確実に伝え、更にはレンチや作業者に震動が伝わることを防ぎます。
自動締付けを繰り返し行う多軸ナットランナー等でも精度の高いはめ合わせ、締付けが実現可能です。

防振インパクトソケットは、下表に示した寸法のアンビルに適応する様、設計されています。

	Anvil Diameter (mm)	Minimum Anvil Length (mm)
3/8"sq.	12	10
1/2"sq.	16	10
3/4"sq.	25	11.8

NV13400 6角ソケット

NV13400 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	15.8	19	7	42	53	10		¥ 2,860
11	17	19	8	42	54	10		¥ 2,860
12	18.3	19	9	42	55	10		¥ 2,860
13	19.5	22	10	42	80	10		¥ 3,060
14	20.8	22	10	42	80	10		¥ 3,060
15	22	22	11	42	81	10		¥ 3,060
16	23.3	22	11	42	83	10		¥ 3,060
17	24.5	22	12	42	85	10		¥ 3,060
18	25.8	22	12	42	89	10		¥ 3,390
19	27	22	12	42	98	10		¥ 3,390
21	29.5	22	12	42	105	10		¥ 3,530
22	30.8	22	13	42	112	10		¥ 3,530

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B
C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B ☞ Page 228,229

NV13145-100/-150/-200 エクステンションソケット

NV13145.100 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	10.8	22	6	100	108	10		¥ 4,030
8	13.3	22	8	100	110	10		¥ 4,030
10	15.8	22	10	100	112	10		¥ 4,030
12	18.3	22	12	100	120	10		¥ 4,030
13	19.5	22	13	100	127	10		¥ 4,120
14	20.8	22	14	100	131	10		¥ 4,120
15	22	22	15	100	133	10		¥ 4,120
16	23.3	22	16	100	144	10		¥ 4,120
17	24.5	22	17	100	154	10		¥ 4,120

NV13145.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	10.8	22	6	150	148	10		¥ 6,430
8	13.3	22	8	150	143	10		¥ 6,430
10	15.8	22	10	150	150	10		¥ 6,430
12	18.3	22	12	150	153	10		¥ 6,430
13	19.5	22	13	150	155	10		¥ 6,570
14	20.8	22	14	150	160	10		¥ 6,570
15	22	22	15	150	162	10		¥ 6,570
16	23.3	22	16	150	175	10		¥ 6,570
17	24.5	22	17	150	188	10		¥ 6,570

NV13145.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
6	10.8	22	6	200	179	10		¥ 6,530
8	13.3	22	8	200	173	10		¥ 6,530
10	15.8	22	10	200	182	10		¥ 6,530
12	18.3	22	12	200	184	10		¥ 6,530
13	19.5	22	13	200	188	10		¥ 6,670
14	20.8	22	14	200	190	10		¥ 6,670
15	22	22	15	200	196	10		¥ 6,670
16	23.3	22	16	200	205	10		¥ 6,670
17	24.5	22	17	200	220	10		¥ 6,670

C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B ☞ Page 228,229

NV13760-75P/-125P/-250P エクステンションバー

NV13760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
75P	22	75	93	10		¥ 3,780
125P	22	125	147	10		¥ 4,410
250P	22	250	253	10		¥ 4,710

C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1302A/B ☞ Page 228,229

NV14400 6角ソケット

NV14400 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
12	19.5	25	9	54	120	10		¥ 3,200
13	20.7	25	10	54	120	10		¥ 3,200
14	22	25	10	54	120	10		¥ 3,200
15	23.2	30	11	54	188	10		¥ 3,420
16	24.5	30	11	54	189	10		¥ 3,420
17	25.7	30	12	54	190	10		¥ 3,420
18	27	30	12	54	190	10		¥ 3,590
19	28.2	30	12	54	190	10		¥ 3,590
21	30.7	30	12	54	191	10		¥ 3,830
22	32	30	12	54	192	10		¥ 3,830
23	33.2	30	12	54	196	10		¥ 3,880
24	34.5	30	12	54	200	10		¥ 3,880

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
Page 228,229

NV14145-100/-150/-200 エクステンションソケット

NV14145.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	15.5	25	10	150	200	10		¥ 6,750
12	18	25	12	150	215	10		¥ 6,750
13	19	25	13	150	220	10		¥ 6,750
14	21	25	14	150	225	10		¥ 6,750
15	22	25	15	150	230	10		¥ 6,990
16	24	25	15	150	245	10		¥ 6,990
17	25	25	15	150	250	10		¥ 6,990
18	26	25	15	150	262	10		¥ 6,990
19	28	25	15	150	275	10		¥ 6,990

NV14145.100 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	15.5	25	10	100	161	10		¥ 4,350
12	18	25	12	100	178	10		¥ 4,350
13	19	25	13	100	175	10		¥ 4,350
14	21	25	14	100	181	10		¥ 4,350
15	22	25	15	100	185	10		¥ 4,560
16	24	25	15	100	193	10		¥ 4,560
17	25	25	15	100	201	10		¥ 4,560
18	26	25	15	100	211	10		¥ 4,560
19	28	25	15	100	221	10		¥ 4,560

NV14145.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
10	15.5	25	10	200	236	10		¥ 6,850
12	18	25	12	200	250	10		¥ 6,850
13	19	25	13	200	260	10		¥ 6,850
14	21	25	14	200	270	10		¥ 6,850
15	22	25	15	200	275	10		¥ 7,130
16	24	25	15	200	287	10		¥ 7,130
17	25	25	15	200	300	10		¥ 7,130
18	26	25	15	200	310	10		¥ 7,130
19	28	25	15	200	320	10		¥ 7,130

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B Page 228,229

NV14760-75P/-125P/-175P/-250P エクステンションバー

NV14760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
75P	25	75	149	10		¥ 4,410
125P	25	125	230	10		¥ 5,020
175P	25	175	308	10		¥ 5,230
250P	25	250	422	10		¥ 5,450

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B Page 228,229

アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使い下さい。

NV14433A-75P/-100P/-150P ⚠ アダプター

NV14433A	凹 (mm)	凸 (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
75P	1/2"	3/8"	75	120	1		¥ 3,450
100P	1/2"	3/8"	100	145	1		¥ 3,940
150P	1/2"	3/8"	150	187	1		¥ 4,100

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B Page 228,229

NV16400 6角ソケット

NV16400 (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	30	44	12	65	448	5		¥ *4,860*
18	31.3	44	13	65	470	5		¥ *4,860*
19	32.5	44	13	65	455	5		¥ *4,860*
21	35	44	15	65	472	5		¥ *4,860*
22	36.3	44	16	65	471	5		¥ *4,860*
23	37.5	44	16	65	471	5		¥ *4,860*
24	38.8	44	16	65	467	5		¥ *4,860*
26	41.3	44	16	65	477	5		¥ *4,860*
27	42.5	44	16	65	473	5		¥ *4,860*
28	43.8	44	16	68	483	5		¥ *4,860*
29	45	44	18	68	464	5		¥ *4,860*
30	46.3	44	18	68	492	5		¥ *4,860*
32	48.8	44	19	70	514	5		¥ *5,280*
33	50	44	20	70	564	5		¥ *5,650*
34	51.3	44	20	70	588	5		¥ *5,650*
35	52.5	44	20	70	593	5		¥ *5,700*
36	53.8	44	20	70	598	5		¥ *6,250*
38	56.3	44	20	72	670	2		¥ *6,250*
41	60	44	22	72	687	2		¥ *6,670*
46	66.3	44	23	77	906	2		¥ *7,400*
50	69	44	23	77	1116	2		¥ *7,460*

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ☞ Page 228,229

NV16760-175/-250/-330 エクステンションバー

NV16760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
175	44	175	870	1		¥ *7,130*
250	44	250	1160	1		¥ *7,690*
330	44	330	1460	1		¥ *8,560*

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ☞ Page 228,229

C-Ring

No.	□	Opening (mm)	(pcs)
1301C	3/8	≦12	100
1302C	3/8	＞12	100
1401C	1/2	≦14	100
1402C	1/2	＞14	100
1600C	3/4	≦46	100
1801C	1	≦70	100
1802C	1	＞70	50
1700C	1-1/2	≦90	50

Puller

No.	□	(pcs)
149	3/8 1/2	10
152	3/4 1	10

C-Ring Set

Set No.	□	C-Ring 10pcs		Puller 1pce	希望小売価格
PK1301C	3/8	1301C	+	149	¥ *1,480*
PK1302C	3/8	1302C	+	149	¥ *1,480*
PK1401C	1/2	1401C	+	149	¥ *1,590*
PK1402C	1/2	1402C	+	149	¥ *1,590*
PK1600C	3/4	1600C	+	152	¥ *2,730*
PK1801C	1	1801C	+	152	¥ *2,850*

C-リング
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化しました。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取り外しもできます。

152

1600C

1801C

Pin

No.	◪	Opening (mm)	D1 (mm)	ℓ (mm)	(pcs)	希望小売価格
1200A	1/4		1.5	10.2	10	¥ 80
1301A	3/8	≦ 12	2.5	14.5	10	¥ 80
1302A	3/8	＞ 12	2.5	17.5	10	¥ 80
1401A	1/2	≦ 14	3.5	20	10	¥ 100
1402A	1/2	＞ 14	3.5	25	10	¥ 100
1500A	5/8		4	30	10	¥ 100
1601A	3/4	≦ 46	5.5	35	10	¥ 100
1602A	3/4	＞ 46	5.5	45	10	¥ 100
1801A	1	≦ 70	6	45	10	¥ 100
1802A	1	＞ 70	6	75	10	¥ 100
1701A	1-1/2	≦ 90	7	75	10	¥ 160
1702A	1-1/2	＞ 90	7	110	1	¥ 390
1901A	2-1/2	≦ 115	9	110	1	¥ 390
1902A	2-1/2	＞ 115	9	155	1	¥ 390
2001A	3-1/2	≦ 140	13	155	1	¥ 740
2002A	3-1/2	＞ 140	13	180	1	¥ 740

O-Ring

No.	◪	Opening (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	(pcs)	希望小売価格
1200B	1/4		2.5	9	10	¥ 100
1301B	3/8	≦ 12	3.5	13	10	¥ 100
1302B	3/8	＞ 12	3.5	16	10	¥ 100
1401B	1/2	≦ 14	4	19	10	¥ 110
1402B	1/2	＞ 14	4	24	10	¥ 110
1500B	5/8		4.5	28	10	¥ 160
1601B	3/4	≦ 46	5	36	10	¥ 160
1602B	3/4	＞ 46	5	45	10	¥ 160
1801B	1	≦ 70	7	45	10	¥ 200
1802B	1	＞ 70	7	75	10	¥ 200
1701B	1-1/2	≦ 90	10	75	10	¥ 910
1702B	1-1/2	＞ 90	10	114	1	¥ 2,310
1901B	2-1/2	≦ 115	10.5	114	1	¥ 2,450
1902B	2-1/2	＞ 115	10.5	158	1	¥ 2,850
2001B	3-1/2	≦ 140	15	158	1	¥ 12,900
2002B	3-1/2	＞ 140	15	183	1	¥ 12,900

IMPACT Standard Sockets	Sq.Dr.	1/4"	3/8"		1/2"		3/4"		1"		1-1/2"	
	C-Ring		1301C	1302C	1401C	1402C	1600C	1801C	1801C	1802C	1700C	
size	O-Ring/Pin	1200A/B	1301A/B	1302A/B	1401A/B	1402A/B	1601A/B	1602A/B	1801A/B	1802A/B	1701A/B	1702A/B
4												
4.5	3/16											
5												
5.5												
6	1/4											
7	9/32											
8	5/16											
9	11/32											
10	3/8											
11	7/16											
12												
13	1/2											
14	9/16											
15												
16	5/8											
17	11/16											
18												
19	3/4											
20												
21	13/16											
22	7/8											
23												
24	15/16											
25	1											
26												
27	1- 1/16											
28												
29	1- 1/8											
30	1- 3/16											
31												
32	1- 1/4											
33	1- 5/16											
34	1- 3/8											
36												
37	1- 7/16											
38	1- 1/2											
39												
40	1- 9/16											
41	1- 5/8											
42												
43	1- 11/16											
44												
45	1- 3/4											
46	1- 13/16											
47												
48	1- 7/8											
	1- 15/16											
50												
	2											
52	2- 1/16											
54	2- 1/8											
55	2- 3/16											
56												
	2- 1/4											
58	2- 5/16											
60	2- 3/8											
62	2- 7/16											
63												
	2- 1/2											
65	2- 9/16											
67	2- 5/8											
68	2- 11/16											
70	2- 3/4											
	2- 13/16											
	2- 7/8											
75	2- 15/16											
	3											
	3- 1/16											
80	3- 1/8											
	3- 1/4											
85												
	3- 3/8											
90	3- 1/2											
	3- 5/8											
95	3- 3/4											
100	3- 7/8											
105	4											
	4- 1/8											
110	4- 1/4											
115	4- 1/2											
120	4- 5/8											
	4- 3/4											
125	4- 7/8											
130	5											
135	5- 1/4											
140												
150												
	6											
	6- 1/2											

1/4”
(6.35mm)
3/8”
(9.5mm)
1/2”
(12.7mm)
Power Sockets
パワーソケット

22400M 6角ソケット

22400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	9	11.2	5.4	22	9	10	¥ 760
7	10.2	11.2	6.1	22	9	10	¥ 760
8	11.3	12	7.3	22	11	10	¥ 790
10	14.3	12.9	8.2	22	15	10	¥ 790
12	17.4	16	9.6	22	23	10	¥ 790
13	18	16.4	10.3	22	23	10	¥ 870

22425 E型トルクスソケット

22425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 4	5.4	13	4.5	23	7	10	¥ 1,000
E 5	6.7	13	4.5	23	8	10	¥ 1,000
E 6	7.7	13	5	23	8	10	¥ 1,000
E 7	8.3	13	5.8	23	9	10	¥ 1,000
E 8	9.6	13	6.6	23	9	10	¥ 1,000
E10	11.3	13	7.4	23	10	10	¥ 1,050

TORX® (E)

	S (ref. mm)		S (ref. mm)
E 4	3.83	E12	11.12
E 5	4.72	E14	12.85
E 6	5.69	E16	14.71
E 7	6.17	E18	16.64
E 8	7.47	E20	18.41
E10	9.37	E22	20.24
E11	10.03	E24	22.10

22300M/22300A 6角ディープソケット

22300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7	10.9	12	8	50	24	10	¥ 1,420
8	11.6	12	9	50	28	10	¥ 1,420
10	14.3	12.8	11	50	33	10	¥ 1,420
12	17.4	15.5	13	50	50	10	¥ 1,460
13	18	16.2	14	50	50	10	¥ 1,550

22300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	9.8	12	7	50	24	10	¥ 1,610
5/16	11.6	12	9	50	28	10	¥ 1,610
3/8	14.3	12.8	11	50	33	10	¥ 1,610

繰り返し作業する工場の組立ライン等でナットランナータイプのレンチを使い、締めたり緩めたりする時に威力を発揮する薄型ソケットです。

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

23400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 870
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 870
11	15.8	17.3	9.3	26	25	10	¥ 870
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 870
13	18	17	9.4	26	24	10	¥ 950
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 950
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 950
16	22	20	12	28	42	10	¥ 950
17	23.4	21.5	12.5	29	51	10	¥ 950
18	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 950
19	25.8	23.5	13.5	30	53	10	¥ 950

23400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5/16	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 980
3/8	13.9	17.3	8	26	22	10	¥ 980
7/16	15.8	17.3	9.3	26	25	10	¥ 980
1/2	18	17	9.4	26	24	10	¥ 1,070
9/16	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,070
11/16	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 1,070
3/4	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 1,070

23400M/23400A 6角ソケット

23425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 5	10.2	19	4.2	32	20	10	¥ 1,040
E 6	10.7	19	5	32	21	10	¥ 1,040
E 7	11.2	19	5.8	32	22	10	¥ 1,040
E 8	11.7	19	6.6	32	23	10	¥ 1,040
E10	12.2	19	7.4	32	24	10	¥ 1,190
E12	14.2	19	9	32	26	10	¥ 1,190
E14	17.2	19	9.8	32	27	10	¥ 1,190
E16	18.2	19	10.6	32	27	10	¥ 1,220

23425 E型トルクスソケット

23300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	12	17.3	9	55	45	10	¥ 1,520
10	14.5	17.3	11	55	52	10	¥ 1,520
11	16	17.3	12	55	55	10	¥ 1,520
12	16.8	17.2	13	55	58	10	¥ 1,520
13	18	17	14	55	57	10	¥ 1,700
14	20	18	16	55	68	10	¥ 1,700
15	21	20	16	55	78	10	¥ 1,700
16	22	20	17	55	79	10	¥ 1,700
17	23.5	22	18	55	96	10	¥ 1,700
18	24.5	23	19	55	96	10	¥ 1,790
19	25	24	20	55	102	10	¥ 1,790

23300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5/16	12	17.3	9	55	45	10	¥ 1,730
3/8	14	17.3	11	55	51	10	¥ 1,730
7/16	16	17.3	12	55	55	10	¥ 1,730
1/2	18	17	14	55	57	10	¥ 1,930
9/16	20	18	16	55	68	10	¥ 1,930
11/16	23.5	22	18	55	96	10	¥ 2,030
3/4	25	24	20	55	102	10	¥ 2,030

23300M/23300A 6角ディープソケット

23325 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E 5	10.2	19	4.2	55	50	10	¥ 2,120
E 6	10.7	19	5	55	52	10	¥ 2,120
E 7	11.2	19	5.8	55	55	10	¥ 2,120
E 8	11.7	19	6.6	55	58	10	¥ 2,120
E10	12.2	19	7.4	55	60	10	¥ 2,120
E12	14.2	19	9	55	68	10	¥ 2,120
E14	17.2	19	9.8	55	77	10	¥ 2,120
E16	18.2	19	10.6	55	80	10	¥ 2,350

23325 E型トルクスディープソケット

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

24400M/24400A 6角ソケット

24400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 910
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 910
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 910
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,010
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,010
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 1,010
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 1,010
17	24	23	12.5	37	69	10	¥ 1,010
18	25	24	13	37	74	10	¥ 1,010
19	26.5	25	14	38	89	10	¥ 1,010
20	27.8	26	15	38	92	10	¥ 1,130
21	29	27	15.5	38	102	10	¥ 1,090
22	30	28	16	40	113	10	¥ 1,090
24	32.8	30	17	42	140	10	¥ 1,240

24400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 1,040
1/2	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,140
9/16	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,140
5/8	22.8	22	12	37	62	10	¥ 1,140
3/4	26.5	25	14	38	89	10	¥ 1,200
15/16	32.8	30	17	42	140	10	¥ 1,440

24425 E型トルクスソケット

24425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
E10	14.2	25	7.4	38	68	10	¥ 1,240
E12	15.2	25	9	38	70	10	¥ 1,240
E14	18.2	25	9.8	38	75	10	¥ 1,240
E16	19.2	25	10.6	38	80	10	¥ 1,300
E18	22.2	25	12.1	38	83	10	¥ 1,300
E20	24.2	30	13.7	38	121	10	¥ 1,300

24300M/24300A 6角ディープソケット

24300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10	15.3	21	11	77	91	10	¥ 2,130
11	16.5	21	12	77	95	10	¥ 2,130
12	17.8	21	13	77	99	10	¥ 2,130
13	19	21.8	14	77	107	10	¥ 2,140
14	20.3	21.8	15	77	118	10	¥ 2,140
15	21.5	21.8	16	77	123	10	¥ 2,350
16	22.8	22	17	77	141	10	¥ 2,350
17	24	23	18	77	150	10	¥ 2,350
18	25	24	19	77	164	10	¥ 2,350
19	26.5	25	20	77	177	10	¥ 2,350
20	27.8	26	21	77	178	10	¥ 2,600
21	29	27	23	77	187	10	¥ 2,520
22	30	28	27	77	202	10	¥ 2,520
24	32.8	30	27	77	252	10	¥ 2,990

24300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
7/16	16.5	21	12	77	95	10	¥ 2,420
1/2	19	21.8	14	77	107	10	¥ 2,420
9/16	20.3	21.8	15	77	118	10	¥ 2,430
5/8	22.8	22	17	77	141	10	¥ 2,660
21/32	24	23	18	77	150	10	¥ 2,660
11/16	25	24	19	77	164	10	¥ 2,660
3/4	26.5	25	20	77	177	10	¥ 2,660
13/16	29	27	23	77	187	10	¥ 2,900
15/16	32.8	30	27	77	252	10	¥ 3,390

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

Automotive Tools

自動車専用工具

Automotive

○3300S ○4300S スパークプラグソケット(ラバー付き)

3300S (mm)	◻	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
16	3/8" 9.5mm	20.9	19	70	17	100	10	¥ 1,510
18		23.9	21	70	21	145	10	¥ 1,510
20.8		26.9	27	70	22	140	10	¥ 1,760

4300S (mm)	◻	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	19	70	21	100	10	¥ 1,590
18		23.9	21	70	21	130	10	¥ 1,640
20.8		26.9	27	70	22	135	10	¥ 1,820

○3300CB スパークプラグソケット(クリップ付き)

Pat.

3300CB (mm)	◻	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
16	3/8"	22.8	13	65	19	118	10	¥ 3,450

クリップ式スパークプラグソケット Pat.

SPARK PLUG スパークプラグ　SPRING CLIP クリップ　BRASS 真鍮　SOCKET BODY ソケット本体

ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。
またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。

○3300C ○4300C スパークプラグソケット(クリップ付き)

Pat.

3300C (mm)	◻	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
13	3/8" 9.5mm	17.5	11	70	17	66	10	¥ 2,170
14		19	11	70	17	82	10	¥ 2,580
16		20.5	13	70	17	91	10	¥ 2,580
18		23.9	12	70	21	140	10	¥ 2,580
20.8		26.9	13.5	70	22	132	10	¥ 3,020

4300C (mm)	◻	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	13	70	21	101	10	¥ 2,620
18		23.9	12	70	21	132	10	¥ 2,650
20.8		26.9	13.5	70	22	130	10	¥ 3,110

○3305P 12角スパークプラグソケット(マグネット付)

12角スパークプラグソケット(マグネット付)

BMW/MINI等、欧州車で採用され始めた6角幅14mm、12角形状の新規格のスパークプラグ対応ソケットです。

3305P (mm)	◻	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★ 14	3/8"	19	9	70	17	87	10	¥ 2,700

○3300C-180/-250 ロングスパークプラグソケット(クリップ付き)

ロングスパークプラグソケット

DOHCエンジン車等、プラグホールの深いエンジンに最適なソケットです。エクステンションバー等を使用せずにダイレクトにスパークプラグにアクセス可能です。

3300C.180 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	18	11	180	205	5	¥ 4,710
16		20.5	18	13	180	220	5	¥ 4,710
20.8		26.9	18	13.5	180	260	5	¥ 5,670

3300C.250 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	18	11	250	271	5	¥ 5,010
16		20.5	18	13	250	290	5	¥ 5,010
20.8		26.9	18	13.5	250	340	5	¥ 6,010

3340C ユニバーサルスパークプラグソケット（クリップ付き）
4340C

Pat. Spark Plug

3340C (mm)	▱	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	19	11	88	109	10	¥ 6,460
16		21	19	13	88	122	10	¥ 6,460
20.8		26.8	19	13.5	88	174	10	¥ 7,450

4340C (mm)	▱	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	25	13	100	220	10	¥ 7,250
20.8		26.8	25	13.5	100	250	10	¥ 8,340

127C T型ユニバーサルスパークプラグレンチ

Pat. Spark Plug

127C.315 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
14	19	11	315	150	520	1	¥ 6,290
16	21	13	315	150	530	1	¥ 6,290
18	23.9	12	315	150	590	1	¥ 6,290
20.8	26.8	13.5	315	150	590	1	¥ 6,760

3751N トルクラチェットハンドル

Pat. Spark Plug

3751J トルクラチェットハンドル

Pat. Spark Plug

トルクラチェットハンドル

スパークプラグを装着する際、25ニュートン以上締めつけますと、空転しそれ以上のトルクをエンジンヘッドやスパークプラグに伝導しません。そのため、エンジンヘッドを傷めず確実な作業が可能になりました。

	▱	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
3751N-25	3/8" 9.5mm	25	178	320	1	¥ 12,100
3751J-25		25	178	320	1	¥ 12,700

3225A セット

3225A：4ヶ組	=960g
ソケット	アクセサリ
3300C スパークプラグソケット 16, 20.8	3751J-25 3763-125
メタルケース：W215xH80xT47(mm)	希望小売価格 ¥20,300

3701-20Nm/-30Nm トルクアダプター

3701	▱	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
20Nm	3/8" 9.5mm	75	178	1	¥ 10,800
30Nm		75	220	1	¥ 10,800

3341G-70 / 3341G-89 ユニバーサルグロープラグソケット（ナットグリップ）

Glow Plug

	3341G.70 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★	10	3/8" 9.5mm	14.5	19	6	70	76	10	¥ 6,780
★	11		15.8	19	6	70	80	10	¥ 7,930
★	12		17	19	6	70	85	10	¥ 7,930

	3341G.89 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★	8	3/8" 9.5mm	12	19	7.5	89	82	10	¥ 7,250
★	9		13.3	19	7.5	89	87	10	¥ 7,250
★	10		14.5	19	6	89	92	10	¥ 7,250

3342G-150 ユニバーサルロンググロープラグソケット

Glow Plug

	3342G.150 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
★	8	3/8"	12	18	7.5	150	137	10	¥ 9,550

144KM グロープラグ用ラチェットスパナ

144KM (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	200	22.7	7.5	95	1	¥ 4,350
12	200	22.7	7.5	102	1	¥ 4,350

148KM グロープラグ用ラチェットスパナ

148KM (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8Sx12	245	23.6	24.6	9	187	1	¥ 6,750

SP4305M-77 ディーゼルインジェクターソケット

SP4305M.77-27

BMWディーゼルエンジンのインジェクター用ソケットです。

SP4305M.77 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
27	1/2"	36.5	33	28	77	212	10	¥ 5,730

4122-72 ディーゼルインジェクターロックナットソケット

4122.72-22

Mercedes Benzトラック、ディーゼルエンジンのインジェクターロックナット用ソケットです。

4122.72 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
22	1/2"	28.5	27	22	72	150	10	¥ 2,720

3300FN フレアナットソケット

フレアナットソケット

油圧系統やセンサー等、通常のソケットでは入らない場所での作業が可能なソケットです。

3300FN (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	14.5	17.3	6	53	6.4	38	10	¥ 4,950
9		16	17.3	7	53	6.8	41	10	¥ 4,950
10		16.8	17.2	7.5	53	7.2	42	10	¥ 4,950
11		18	17	8.5	53	8.3	42	10	¥ 4,950
12		20	18	9	53	8.8	50	10	¥ 4,950
13		21.1	20	9.5	62	9.4	66	10	¥ 4,950
14		22	20	10.5	62	10.5	66	10	¥ 4,950
15		23	22	11	70	11.5	82	10	¥ 4,950
16		24	23	11.5	70	12	90	10	¥ 4,950
17		25	24	12.5	80	13	110	10	¥ 5,170
18		27	25	13	80	13.5	120	10	¥ 5,170
19		28	26	14	80	14.5	130	10	¥ 5,170

RS3300FN/6 レールセット

RS3300FN/6 : 6ヶ組		=450g
3300FN (レール:200mm)	8, 10, 12, 14, 17, 19	希望小売価格 ¥30,200

SP4300M-85 O_2センサーソケット
SP4300M-110

O_2センサーソケット

配線やコネクタ等の障害物を避けてくわえ込むことが出来るO_2センサー用ソケットです。

	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
SP4300M.85-22	1/2" 12.7mm	33	30	29	85	8	228	10	¥ 6,700
★ SP4300M.110-22		33	30	29	110	8	279	10	¥ 8,010

D1 D2 ℓ L

AUTOMOTIVE

4300H オイルプレッシャースイッチ用ソケット

4300H series

ソケット内部の穴径を大きくすることによりオイルプレッシャースイッチをしっかりくわえ込むことが出来るソケットです。

4300H (mm)	□	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⟲ (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs)	希望小売価格
24	1/2" 12.7mm	32.5	27	17	57	24	157	10	¥ 2,820
26		35	27	19	57	24	170	10	¥ 2,820
27		36.1	27	19.5	57	24	175	10	¥ 3,070

4300H(8P) オイルプレッシャースイッチ用8角ソケット

4300H(8P) series

Mercedes Benz 及び MAN 車専用のオイルプレッシャースイッチ用8角ソケットです。

4300H (mm)	□	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs)	希望小売価格
27(8P)	1/2"	34	27	18.5	57	152	10	¥ 2,910

4010M-100/-120 (12P) ヘッドボルト用12角ビットソケット（トヨタ用）

トヨタ車ヘッドボルト用12角ビットソケット

トヨタ車に使用されている2重6角穴のヘッドボルト用ソケットです。
※2重6角の為、XZN(3重4角)とは形状が異なります。

4010M.100 (mm)	□	D (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs)	希望小売価格
8(12P)	1/2"	23	100	132	10	¥ 2,790

4010M.120 (mm)	□	D (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs)	希望小売価格
8(12P)	1/2" 12.7mm	23	120	151	10	¥ 3,020
10(12P)		23	120	155	10	¥ 3,080

ST4027-140 ヘッドボルト用ビットソケット（VW / AUDI V6用）

AUDI/VW車ヘッドボルト用ビットソケット

AUDI/VW車エンジンに使用されているヘッドボルト用ビットソケットです。
※3027/4027シリーズ等のCVビットとは形状が若干異なる為、互換性は有りません。

	□	D (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs)	希望小売価格
ST4027.140	1/2"	23	140	155	10	¥ 3,820

13145M-150/-200(12P) インパクトヘッドボルト用ソケット（12角）

13145M.150 (mm)	□	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pce)	⦶	希望小売価格
10(12P)	3/8" 9.5mm	14.3	19	10	150	120	1		¥ 4,320
12(12P)		18	19	12	150	128	1		¥ 4,320

13145M.200 (mm)	□	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pce)	⦶	希望小売価格
10(12P)	3/8" 9.5mm	14.3	19	10	200	151	1		¥ 4,320
12(12P)		18	19	12	200	159	1		¥ 4,320

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B ☞ Page 228,229

16305M 大型車ヘッドボルト/フライホイール用12角インパクトソケット

16305M (mm)	□	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs)	⦶	希望小売価格
14	3/4" 19mm	26.3	44	14	100	500	2		¥ 4,520
17		30	44	17	100	544	2		¥ 4,520
19		32.5	44	19	100	655	2		¥ 4,520
22		36.3	44	22	100	700	2		¥ 4,690

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1600A/B ☞ Page 228,229

4109M 2重4角ソケット

4109M series

4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。

4109M (mm)	◪	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
14	1/2" 12.7mm	26.8	26	11	38	110	10	¥ 1,140
17		30	28	12.5	40	140	10	¥ 1,190
19		31.5	29	14	40	150	10	¥ 1,340
21.5		35	32	16	40	170	10	¥ 1,340
23		37	34	16.5	43	180	10	¥ 1,400

4111M ドレンプラグソケット（6角）

4111M

6角凸形状の高さが低く、通常のソケットではくわえ込みが浅くなってしまうドレンプラグ対応のソケットです。

4111M (mm)	◪	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
24	1/2"	32	30	17	40	133	10	¥ 1,300

4020-60 (MH) 3重4角ビットソケット（イジリ止め）

4020-60-MH16

AUDI、VW、PORSCHEのミッションやデフのオイルドレンに使われている突起付き（イジリ止め）12角穴形状の特殊ドレンプラグ専用ソケットです。

4020.60 (XZN)	◪	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
MH16	1/2"	24	60	135	10	¥ 2,940

3110M/3110A ドレンプラグソケット

3110M (mm)	◪	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	3/8" 9.5mm	18	10	28	30	10	¥ 1,570
8		18	10	28	30	10	¥ 1,570
10		18	10	28	33	10	¥ 1,570
12		18	10	28	37	10	¥ 1,570

3110A (inch)	◪	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5/16	3/8" 9.5mm	18	10	28	30	10	¥ 1,730
3/8		18	10	28	33	10	¥ 1,730
1/2		18	10	28	37	10	¥ 1,730

4110M/4110A ドレンプラグソケット

4110M (mm)	◪	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	24	10	32	57	10	¥ 1,690
10		24	10	32	62	10	¥ 1,690
10.5		24	10	32	64	10	¥ 1,690
12		24	10	32	64	10	¥ 1,690
13		24	10	32	66	10	¥ 1,690
13.5		24	10	32	67	10	¥ 1,690
19		25	15	37	101	10	¥ 1,940
20		26	15	37	114	10	¥ 2,020

4110A (inch)	◪	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
3/8	1/2" 12.7mm	24	10	32	62	10	¥ 1,920
1/2		24	10	32	64	10	¥ 1,920

158 ドレンプラグハンドル

158 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
8Sx10S	63	230	13	319	1	¥ 2,670

3012M-25 ドレンプラグソケット

3012M.25 (mm)	◻	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	25	30	10	¥ 1,330
17		19	25	30	10	¥ 1,330

4202 ドレンプラグキーセット

4202：7ヶ組		=426g
Sockets	106-	8Sx10S, 8Hx3/8H, 10Hx11H, 12Hx13H, 14Hx17H, 19H
	4102	
メタルケース：W190xH59xT45(mm)	希望小売価格	¥ 7,570

106 ドレンプラグキー

106 (mm)	H (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8Sx10S	17	8	8	32	40	10	¥ 1,100
8Hx3/8H	17	8	8	32	38	10	¥ 1,100
10Hx11H	17	8	8	32	42	10	¥ 1,100
12Hx13H	17	8	8	32	47	10	¥ 1,100
14Hx17H	17	8	8	32	55	10	¥ 1,100
19H	17	-	8	24	49	10	¥ 1,100

4102 ドレンプラグキーアダプター

4102 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17	1/2"	25	24	16	40	82	10	¥ 970

1206 ベルトテンション調整レンチセット

1206 : 3ヶ組	=320g
ソケット	アクセサリ
150.14H ソケット 12, 14	154K-14
紙箱	希望小売価格 ￥10,900

154K ベルトテンション調整レンチ

154K-14 : No.1206セット内のハンドル単体です。

154K (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
14	480	24.6	9	280	1	￥ 7,240

150.14H 専用ソケット

150.14H-サイズ : No.1206セット内のソケット単体です。

150.14H (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10	16	5	17	16	10	￥ 1,800
12	17.3	5	18	14	10	￥ 1,800
14	19.2	7	21	17	10	￥ 1,850

145LH3/8F オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ

オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ

トヨタ車の一部車種のオートテンショナープーリーをとめているLH-Sボルト(LH-10S)に対応した専用のラチェットです。ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。

適用エンジン
TOYOTA
1ZZ-FE(1.8L)
1AZ-FE(2.0L)
2AZ-FE(2.4L)

当製品は使用目的を中心に設計されておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。無理な方向への荷重は破損につながりますので安全に正しくお使い下さい。

145LH3/8F (LH-S)	◻	L (mm)	D (mm)	C (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10S	3/8"	100	25	15.5	90	10	￥ 5,910

ジェネレータープーリー脱着用ソケット

欧州車のジェネレータープーリーの脱着に使用するソケットです。プーリーのスプラインに専用ソケットをはめ込み17mmのレンチで回り止めとし、ビットソケットを挿入してプーリー取付けボルトを脱着します。

4282 ジェネレータープーリー脱着用ソケットセット

★ 4282 : 4ヶ組	=449g
Sockets	4020.100-M10 4020.140-M10 4025.100R-T50 185
ビニールパック	希望小売価格 ￥ 11,500

LHstix®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。

1210
1210E
ドアヒンジレンチセット

1210 : 8ヶ組	=450g
ソケット	アクセサリ
179B.12H ソケット 10, 12 **179B.12H** 3重4角ビット M6, M8, M10, M12 **179B.12H** トルクスビット T45	**145KD-12**
ビニールパック	希望小売価格 ¥*16,100*

1210E : 11ヶ組	=460g
ソケット	アクセサリ
179B.12H ソケット 10, 12, 13 **179B.12H** 3重4角ビット M8, M10, M12 **179B.12H** トルクスビット T40, T45, T50 **179B.12H** ヘックスビット 8	**145KD-12**
ビニールパック	希望小売価格 ¥ *20,700*

3247 エアバック用トルクスビットソケットセット

エアバッグ用トルクスビットソケット

ステアリングホイール内の奥まった場所にあるエアバッグユニット取付けトルクスボルトに最適な、全長160mm設定のロングタイプのトルクスビットソケットです。

イジリ止めトルクスビットソケットは構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使い下さい。

3247 : 4ヶ組	=385g
Sockets	**3025.160** イジリ止めトルクスビットソケット T27H, T30H, T40H, T50H
ビニールパック	希望小売価格 ¥ *8,940*

3300M/4-L120 エクストラディープソケットセット

エクストラディープソケット

全長120mmの超ロングタイプソケットです。
バンパー取付ボルトやドアヒンジ等、ボディー周りに採用されている突き出しの長いボルトに対応可能なソケットです。

バンパー取付ボルト

ドアヒンジ

3300M/4-L120 : 4ヶ組	=477g
Sockets	**3300M(L120)** 6角エクストラディープソケット 8, 10, 12, 14
ビニールパック	希望小売価格 ¥ *11,400*

3350M/2-L120 ナットグリップ エクストラディープソケットセット

ナットグリップエクストラディープソケット

使用例）バンパー固定ナット脱着作業

★ **3350M/2-L120** : 2ヶ組	=230g
Sockets	**3350M(L120)** ナットグリップエクストラディープソケット 10, 12
ビニールパック	希望小売価格 ¥ *6,600*

TORX®（トルクス）は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

ロングシャンクトルクスドライバー

ドイツ車のボディ周りに多く使われているトルクスネジ用のドライバーです。
穴状の中の深い位置にあるトルクスネジにも対応可能なロングシャンクタイプです。

◆使用箇所例
ドアミラー / ドアノブ / ヘッドライト / フェンダー / 計器類 等

1212 ロングシャンクトルクスドライバーセット

1212 : 4ヶ組	=380g
Screwdrivers	168T(250) 20PR 168T(250) T20, T25, T30
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 8,590

168T(250) ロングシャンクトルクスドライバー

168T(250) (PR)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
20PR	250	350	85	1	¥ 2,590

168T(250) (T)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
T20	250	350	85	1	¥ 2,000
T25	250	350	85	1	¥ 2,000
T30	250	360	120	1	¥ 2,000

クリップハンドル

内張り剥がし

クリップ外し

内装の内張りやインテリアパーツ取付けのクリップ等を取り外す際に便利なハンドルです。

169/2 クリップハンドルセット
169 クリップハンドル

169/2 : 2ヶ組	=200g
Clip Handles	169 クリップハンドル 6, 10
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 3,930

169	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
6	115	215	80	2	¥ 1,880
10	120	230	110	2	¥ 2,050

水切モール外し

窓の水切モールを外す際に便利なハンドルです。

169WM 水切モール外し

169WM	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
	100	210	90	2	¥ 3,900

ホースリムーバー

ラジエターホースやエアの配管等の固着を剥がす際に便利なハンドルです。

169HR ホースリムーバー

169HR	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
A	100	200	75	2	¥ 1,600

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

4101/6101 ドラッグリンクソケット

4101	□	TxW (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	1/2" 12.7mm	2.7x18.6	22	40	59	10	¥ 1,680
2		3.7x24	24	40	79	10	¥ 1,680
3		3.7x30	30	40	128	10	¥ 2,750

6101	□	TxW (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
	3/4"	6.4x33.5	35	50	205	10	¥ 4,290

155 タイヤレバー

タイヤレバー

オフロードタイプの二輪車等、チューブタイプのタイヤに最適なタイヤレバーです。携帯に便利なコンパクトサイズです。

155	D (mm)	d (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
	22	10	170	100	10	¥ 2,110

13145A-150 / 14145A-150 ランドローバープロペラシャフト用インパクトエクステンションソケット

ランドローバープロペラシャフト用ソケット

ランドローバーのプロペラシャフトのユニバーサルジョイント部分を避けることが出来る様に専用設計されたソケットです。

13145A.150 (inch)	□	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
★ 9/16(D20)	3/8"	20	19	13	150	130	1		¥ 3,600

C-Ring=1301C, Pin/O-Ring=1301A/B Page 228,229

14145A.150 (inch)	□	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
★ 9/16(D20)	1/2"	20	25	13	150	200	1		¥ 3,840

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B Page 228,229

14305M ハブナット用 12角インパクトディープソケット

ハブナット用12角インパクトディープソケット

トヨタ車ハブナット 12角30mm

トヨタ車や欧州車で使用されている12角のアクスルハブのロックナット用インパクトソケットです。従来の6角のハブナットにも使用可能です。

14305M (mm)	□	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
★ 30	1/2" 12.7mm	42	30	30	85	457	10		¥ 3,270
★ 32		44.5	30	32	85	542	10		¥ 4,040
★ 36		49.5	30	36	85	635	2		¥ 5,310

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B Page 228,229

4012M-43 ヘックスビットソケット

二輪車フロントアクスル用ヘックスビットソケット

大きな6角穴の開いた二輪車のフロントアクスルに最適なヘックスビットソケットです。差込角はトルクレンチでも使用しやすい1/2"sq.を採用しています。

4012M.43 (mm)	□	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
20	1/2" 12.7mm	26	11.5	43	130	10	¥ 1,800
21		26	11.5	43	140	10	¥ 1,800
22		26	11.5	43	145	10	¥ 1,800
24		28	11.5	43	170	10	¥ 1,800
27		32	11.5	43	226	10	¥ 1,980

ホイルナット用ソケット

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。

ホイルナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付け下さい。

4300M(L60) ホイルナット用ソケット

4300M(L60) (mm)	◻	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	23.6	25	60	21	98	10	¥ 2,180
19		25.1	25	60	21	100	10	¥ 2,290
21		27.1	25	60	21	102	10	¥ 2,290

4300M (L110) ホイルナット用ソケット(ロング)

4300M(L110) (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	23	22	32	110	155	10	¥ 3,650
19		25.8	22	32	110	183	10	¥ 3,650
21		26.8	22	32	110	171	10	¥ 3,650

4711X フリーターンクロスレンチ

OVAL Shank

フリーターンクロスレンチ

- グリップ部を空転可能な構造とし、高速回転を可能としたクロスレンチです。
- 回転軸とハンドルバーを同軸に配置することにより、バー同士を溶接した一般的なクロスレンチよりもブレの無いスムーズな回転が可能です。
- ハンドルバーは楕円形状のバーを採用し、バーの空回りがありません。またバーは脱着可能で収納時にもスペースをとりません。

早回し時は、ハンドルバーの中心がロックされていることを確認して作業してください。ロックがかかっていない状態で早回しを行なうと遠心力でハンドルバーが外れることがあります。

4711X	◻	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
★	1/2"	140	280	350	945	1	¥ 8,400

14201M / 14145PM-110 インパクトホイルナット用ソケット(薄肉)

インパクトホイルナット用ソケット(薄肉)

- ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計
- リムの深いホイールにも対応できる全長110mm
- 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷
- ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付

ホイルナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付け下さい。

14201M : 3ヶ組 =690g

Sockets	14145PM.110 インパクトホイールナットソケット 17, 19, 21

紙箱: W125xH95xT34(mm) 希望小売価格 ¥ 8,380

14145PM.110 (mm)	◻	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	Shaft Color	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	23.7	21	110	青	223	5		¥ 2,690
19		25.7	23	110	赤	231	5		¥ 2,770
21		27.5	25	110	黄	236	5		¥ 2,920
22		29	26	110	白	248	5		¥ 3,070

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B Page 228,229

○ 14118M インパクトホイルナット用両口ソケット

14118M (mm)		D (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17x19	1/2" 12.7mm	28	15.5	13	48	150	10	¥ 2,810
19x21		31	17.5	13	57	177	10	¥ 2,810
19x22		31	17.5	15	57	187	10	¥ 3,100

○ AL4400M アルミニウムソケット

AL4400M (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	29.5	27	21	43	52	10	¥ 2,380
19		31	29	24	45	58	10	¥ 2,480

○ AR14300 インパクトホイルナット用アルミソケット

AR14300 (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	28	30	21	65	220	10		¥ 3,840
19		30	30	24	65	223	10		¥ 4,000
21		33	30	25	65	237	10		¥ 4,310

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B ☞ Page 228,229

○ AN14300 インパクトホイルナット用アルミソケット

AN14300 (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	17	80	85	10		¥ 3,030
19		28.2	30	19	80	89	10		¥ 3,030
21		30.7	30	21	80	93	10		¥ 3,210

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B ☞ Page 228,229

○ 14113J インパクトホイルナット用ソケット（樹脂ストッパー付き）

14113J (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	14	80	251	10		¥ 2,760
19		28.2	30	16	80	286	10		¥ 2,760
21		30.7	30	20	80	309	10		¥ 2,990

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B ☞ Page 228,229

○ 14113M インパクトホイルナット用ソケット

14113M (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	34	80	230	10		¥ 2,360
19		28.2	30	38	80	262	10		¥ 2,360
21		30.7	30	42	80	285	10		¥ 2,590

C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B ☞ Page 228,229

○ 14124 インパクトロックナットバスター（両口） Pat.

14124 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
21x24.5	1/2" 12.7mm	28	29.5	24	25	65	157	10	¥ 3,410
26x27.5		31.5	35	24.5	24.5	65	197	10	¥ 3,900

○ 14124/3 セット

14124/3 : 3ヶ組	=580g
ソケット	アクセサリ
○ 14124 21×24.5 26×27.5	14760-75B
紙箱：W125×H91×T43(mm)	希望小売価格 ¥ 9,860

○ 14124 インパクトロックナットバスター Pat.

14124 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	⦶	希望小売価格
★ 17	1/2" 12.7mm	20.5	25	15	50	83	10		¥ 2,360
18		21	25	15	50	83	10		¥ 2,360
18.5		23	25	15	50	95	10		¥ 2,360
19		25	30	20.5	50	140	10		¥ 2,630
21		28	30	20.5	50	153	10		¥ 2,800
24.5		29.5	30	23	50	138	10		¥ 2,800
26		31.5	30	23	50	147	10		¥ 2,850
27.5		35	30	23	50	181	10		¥ 2,920

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
☞ Page 228,229

○ RS14124/7 レールセット

RS14124/7 : 7ヶ組		=980g
○ 14124 (レール:250mm)	18, 18.5, 19, 21, 24.5, 26, 27.5	希望小売価格 ¥ 18,800

KP14101 インパクトトーションバー（薄肉）

KP14101 (mmxNm)	□	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	Shaft Color	(g)	(pcs)		希望小売価格
17x110Nm	1/2" 12.7mm	24	21	204		230	10		¥ 3,850
19x 90Nm		26	24	223		250	10		¥ 4,090
19x110Nm		26	24	213		240	10		¥ 4,090
21x100Nm		28	27	215		255	10		¥ 4,090
21x110Nm		28	27	216		250	10		¥ 4,090
21x130Nm		28	27	207		305	10		¥ 4,090

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B Page 228,229

インパクトトーションバー(薄肉)

・インパクトレンチの衝撃を中間軸の「ねじれ」で吸収し、設定されたトルクで締付けが行なえる画期的なソケットです

・ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計

・各サイズ、設定トルクごとに中間軸を色分けし、一目でサイズ確認が行なえる中間軸の色分けと白文字印刷

締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締め付けトルクの確認を行って下さい。
インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定して下さい。

エア圧 : 0.6MPa　レンチ : CP734H　出力ダイヤル : #3 (4段階中)
※当グラフは弊社試験機によるデータであり、実車輌への締付けトルク値ではありません

トーションバーの設定方法

① 準備、チェック
ホイール、ホイールナットの座面のチェックとネジ部の清掃を行なって下さい。
※双方の座面やネジの状態が均一でないとトルクも安定しません。

② エア圧、インパクトレンチの設定
エア圧を0.6MPa、インパクトレンチの出力ダイアルを"中"にして下さい。

③ 出力の確認
車種に応じたサイズ、締付けトルクを確認して適合するトーションバーを装着、ホイールナットを対角順に締付け、トルクレンチにて締付けトルクを確認して下さい。
※締付け時間は、ナット着座後3秒以上締付けて下さい。

④ エア圧、インパクトレンチの微調整
③のトルク確認の結果を元にエア圧の上下、ダイアルの強弱を調整して目標のトルクで締付けが行なわれるよう微調整を行なって下さい。

⑤ 締付け
全ホイールナットを対角順に締付けて下さい。
※締付け後は確認のため、トルクレンチで確認をして下さい。

KP14101 / 6S ディスプレイスタンドセット Pat.

店頭でのディスプレイ用です

KP14101/6S : 6ヶ組	=2,230g
Torsion Bars	KP14101 インパクトトーションバー 17×110Nm, 19×90Nm, 19×110Nm, 21×100Nm, 21×110Nm, 21×130Nm
ディスプレイスタンド	希望小売価格 ¥ 24,300

KP14101 / 6H ハンガーセット

工場、ガレージの壁に吊り下げる事ができるタイプです

KP14101/6H : 6ヶ組	=2,230g
Torsion Bars	KP14101 インパクトトーションバー 17×110Nm, 19×90Nm, 19×110Nm, 21×100Nm, 21×110Nm, 21×130Nm
ハンガー	希望小売価格 ¥ 24,300

14112 インパクトトーションエクステンションバー

14112	◱	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
90NmP	1/2" 12.7mm	25	208	206	1		¥ 3,750
95NmP		25	202	200	1		¥ 3,750
100NmP		25	196	198	1		¥ 3,750
110NmP		25	213	220	1		¥ 4,110
120NmP		25	201	219	1		¥ 4,110
★ 140NmP		25	205	230	1		¥ 4,110
170NmP		25	195	257	1		¥ 4,110

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B ☞ Page 228,229

14101M インパクトトーションバー

14101M (mmxNm)	◱	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
14x 95Nm	1/2" 12.7mm	22	11	208	230	1		¥ 3,480
★ 15x110Nm		23.2	11	201	230	1		¥ 3,480
17x 60Nm		25.7	12	216	227	1		¥ 3,480
17x 75Nm		25.7	12	228	240	1		¥ 3,480
17x 95Nm		25.7	12	214	256	1		¥ 3,480
17x110Nm		25.7	12	204	285	1		¥ 3,480
17x120Nm		25.7	12	200	284	1		¥ 3,480
19x 60Nm		28.2	13	219	237	1		¥ 3,700
19x 90Nm		28.2	13	223	275	1		¥ 3,700
19x110Nm		28.2	13	214	278	1		¥ 3,700
19x120Nm		28.2	13	203	297	1		¥ 3,700
19x135Nm		28.2	13	206	339	1		¥ 3,700
19x170Nm		28.2	13	190	332	1		¥ 3,700
21x100Nm		30.7	14	214	288	1		¥ 3,700
21x120Nm		30.7	14	203	288	1		¥ 3,700
22x160Nm		32	15	209	385	1		¥ 3,700

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B ☞ Page 228,229

インパクトレンチの性能やコンプレッサーのエア圧により締付トルクが変化いたします。使用方法に従い調整を行って下さい。

16101M インパクトトーションバー
18101M

18101M (mm×Nm)	◱	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
24x350Nm	3/4" 19mm	43.5	24	300	1380	1		¥ 13,100
27x350Nm		47	27	300	1401	1		¥ 13,100
27x450Nm		47	27	300	1579	1		¥ 13,100
30x500Nm		51	30	300	1563	1		¥ 13,700
32x450Nm		53.5	32	300	1600	1		¥ 14,300
32x550Nm		53.5	32	300	1602	1		¥ 14,300
32x600Nm		53.5	32	300	1602	1		¥ 14,300
32x700Nm		51.5	32	300	1630	1		¥ 14,300
33x550Nm		55	33	300	1638	1		¥ 14,300
33x600Nm		55	33	300	1638	1		¥ 14,300
36x600Nm		58.5	36	300	1718	1		¥ 15,400

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B ☞ Page 228,229

16101M (mmxNm)	◱	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
★ 24x180Nm	3/4" 19mm	38.8	24	235	850	1		¥ 10,500
27x450Nm		42.5	27	280	1236	1		¥ 10,500
32x600Nm		48.8	32	280	1370	1		¥ 10,900
33x600Nm		50	33	280	1370	1		¥ 10,900

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ☞ Page 228,229

6102M-400 大型車用ホイールナットソケット
8102M-400

- トルクレンチ使用時に最適な全長400mm
- 中空構造とすることで、従来品の組み合わせと比較して大幅な軽量化を実現
- 一体型の為、中間部のガタツキが無く、高精度なトルク管理が可能となり、また不意なソケットの脱落も防止できます
- コンビネーションタイプは12角(2重6角)x8角(2重4角)とし、レンチを大きく振らなくてもはめ合わせが可能です。

	6102M.400 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
★	41Wx21W	3/4" 19mm	58	40	14	400	1880	1	¥ *14,300*
★	32		48.5	40	32	400	1480	1	¥ *13,100*
★	33		49.8	40	32	400	1500	1	¥ *13,100*

	8102M.400 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
★	41Wx21W	1" 25.4mm	58	49.9	14	400	2610	1	¥ *15,700*
★	32		48.5	49.9	32	400	2210	1	¥ *14,700*
★	33		49.8	49.9	32	400	2220	1	¥ *14,700*

⚠ 6102M/8102Mはハンドソケットです。インパクトレンチ等の動力工具で使用しないで下さい。

16102M-270/-400 インパクトホイルナット用ロングソケット
18102M-270/-400

D1 D2 ℓ L

16102M.270 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	⦶	希望小売価格
24	3/4" 19mm	38.8	44	24	270	1034	1		¥ *11,000*
27		42.5	44	27	270	1088	1		¥ *11,000*
30		46.3	44	30	270	1144	1		¥ *11,000*
32		48.8	44	32	270	1157	1		¥ *11,400*
33		50	44	32	270	1200	1		¥ *11,400*
36		53.8	44	32	270	1250	1		¥ *12,500*

16102M.400 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	⦶	希望小売価格
24	3/4" 19mm	38.8	44	24	400	1430	1		¥ *13,900*
27		42.5	44	27	400	1460	1		¥ *13,900*
30		46.3	44	30	400	1510	1		¥ *13,900*
32		48.8	44	32	400	1530	1		¥ *14,200*
33		50	44	32	400	1530	1		¥ *14,200*
36		53.8	44	32	400	2180	1		¥ *15,700*

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B ☞ Page 228,229

18102M.270 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	⦶	希望小売価格
23	1" 25.4mm	37.3	54	23	270	1627	1		¥ *13,800*
24		38.5	54	24	270	1628	1		¥ *13,800*
26		41	54	26	270	1667	1		¥ *13,800*
27		42.3	54	27	270	1680	1		¥ *13,800*
29		44.8	54	29	270	1680	1		¥ *13,800*
30		46	54	30	270	1680	1		¥ *13,800*
32		48.5	54	32	270	1680	1		¥ *13,900*
33		49.8	54	32	270	1700	1		¥ *13,900*
34		51	54	32	270	1750	1		¥ *13,900*
36		53.5	54	32	270	1750	1		¥ *13,900*
38		56	54	32	270	1822	1		¥ *13,900*

18102M.400 (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	⦶	希望小売価格
23	1" 25.4mm	37.3	54	23	400	1865	1		¥ *18,300*
24		38.5	54	24	400	1869	1		¥ *18,300*
26		41	54	26	400	1925	1		¥ *18,300*
27		42.3	54	27	400	2272	1		¥ *18,300*
29		44.8	54	29	400	2278	1		¥ *18,300*
30		46	54	30	400	2266	1		¥ *18,300*
32		48.5	54	32	400	2322	1		¥ *18,400*
33		49.8	54	32	400	2320	1		¥ *18,400*
34		51	54	32	400	2341	1		¥ *18,800*
36		53.5	54	32	400	2442	1		¥ *18,800*
38		56	54	32	400	2550	1		¥ *18,800*

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B ☞ Page 228,229

PW6 PW8 インパクトホイルナットソケット(薄肉)(コンビネーションタイプ)

PW6 (mmxmm)	◇	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
32x17	3/4" 19mm	47	44	12	75	633	2		¥ 5,300
35x17		50	44	13	75	673	2		¥ 5,300
38x20		55	44	14	75	708	2		¥ 5,990
41x19		58	44	14	80	840	2		¥ 6,090
★ 41x20		58	44	14	80	840	2		¥ 6,090
41x21		58	44	14	80	831	2		¥ 6,090

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

PW8 (mmxmm)	◇	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
35x17	1" 25.4mm	50	54	13	83	935	2		¥ 5,930
38x20		55	54	14	83	1038	2		¥ 6,790
41x19		58	54	14	87	1100	2		¥ 7,020
41x20		58	54	14	87	1096	2		¥ 7,020
41x21		58	54	14	87	1089	2		¥ 7,020

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

SIZE	CARS	SIZE	CARS
32 x 17	TOYOTA (~2t)	41 x 19	MAZDA (3t~4t)
35 x 17	NISSAN (~3t) MITSUBISHI (~1t) MAZDA (~2t) ISUZU (~3.5t)	41 x 20	TOYOTA (2t~) DAIHATSU (2~3.5t) HINO (2~3.5t)
38 x 20	MITSUBISHI (2~3.5t)	41 x 21	NISSAN (4t~) MITSUBISHI (2t~) ISUZU (4t~) HINO (4t~)

⚠ 上記のホイールナットサイズは代表的な車種を調査しております。サイズが異なる場合がございますのでご注意下さい。

1つのソケットでアウター/インナーナットの脱着作業が出来る便利なソケットです。

PW8P/4 PW8P インパクトホイルナットソケット(薄肉)(コンビネーションタイプ/色付)

PW8P/4 : 4ケ組 =4,250g

Sockets	PW8P インパクトホイルナットソケット 35X17, 38X20, 41X19, 41X21

紙箱 : W240XH95XT70(mm) 希望小売価格 ¥ 29,100

PW8P (mmxmm)	◇	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	Shaft Color	(pcs)		希望小売価格
35x17	1" 25.4mm	50	54	13	83	935	(白)	5		¥ 6,540
38x20		55	54	14	83	1038	(赤)	5		¥ 7,350
41x19		58	54	14	87	1100	(緑)	5		¥ 7,560
41x21		58	54	14	87	1089	(黄)	5		¥ 7,560

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

PW8L インパクトホイルナットソケット(ロング)(コンビネーションタイプ)

PW8L

ロングインナーナット専用のコンビネーションソケットです。

PW8L (mmxmm)	◇	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
41x21	1"	58	54	15	105	1263	1		¥ 7,560

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

PW6 PW8 インパクトホイルナットソケット(インナー専用)

PW6 / PW8 (インナー専用)

インナーナット専用の4角ソケットです。

PW6 (mm)	◇	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	3/4" 19mm	40	44	19	53	433	2		¥ 3,680
19		40	44	19	53	419	2		¥ 3,680
20		44	44	21	55	483	2		¥ 3,890
21		44	44	23	57	491	2		¥ 3,890

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

PW8 (mm)	◇	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
17	1" 25.4mm	40	54	19	60	621	2		¥ 4,500
19		43	54	19	60	648	2		¥ 4,500
20		45	54	21	62	687	2		¥ 4,730
21		45	54	23	64	696	2		¥ 4,730

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

16316M/16316A インパクトリアーホイルナットソケット（コンビネーションタイプ）
18316M/18316A

16316M (mmxmm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
35x17	3/4" 19mm	52	44	10	90	865	1		¥ 5,930
38x20		56	44	13	100	952	1		¥ 6,660
41x19		59	44	12	100	1037	1		¥ 6,740
41x21		59	44	15	100	963	1		¥ 6,740

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

16316A (inchxinch)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
1.1/2x13/16	3/4"	56	44	13	100	940	1		¥ 7,530

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

18316M (mmxmm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
35x17	1" 25.4mm	52	54	10	108	1153	1		¥ 6,890
38x20		56	54	13	108	1133	1		¥ 7,890
41x19		59	54	12	108	1200	1		¥ 8,220
41x21		59	54	15	108	1155	1		¥ 8,220

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

18316A (inchxinch)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
1.1/2x13/16	1"	59	54	13	108	1120	1		¥ 8,920

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

16317M/16317A インパクトリアーホイルナットソケット（インナータイプ）
18317M/18317A

16317M (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
17	3/4" 19mm	40	44	22.5	67	485	1		¥ 4,360
19		40	44	22.5	67	462	1		¥ 4,360
20		44	44	22.5	67	517	1		¥ 5,300
21		44	44	22.5	67	489	1		¥ 5,300
22		44	44	22.5	67	482	1		¥ 5,300

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

16317A (inch)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
13/16	3/4"	44	44	22.5	67	489	1		¥ 5,830

C-Ring=1600C, Pin/O-Ring=1601A/B Page 228,229

18317M (mm)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
17	1" 25.4mm	40	54	22.5	72	682	1		¥ 5,710
17.5		40	54	22.5	72	677	1		¥ 5,710
19		43	54	22.5	72	705	1		¥ 5,710
20		45	54	22.5	72	723	1		¥ 6,170
20.5		45	54	22.5	72	723	1		¥ 6,170
21		45	54	22.5	72	703	1		¥ 6,170
22		45	54	22.5	72	696	1		¥ 6,170

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

18317A (inch)		D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce)		希望小売価格
13/16	1"	45	54	22.5	72	703	1		¥ 7,540

C-Ring=1801C, Pin/O-Ring=1801A/B Page 228,229

Construction
Construction
建築用工具

BD014 リードソケット

リードソケット

汎用性の高い電動インパクトドライバー用ソケットです。近年ハイパワー化するインパクトドライバーの出力を伝達する6角シャンクはソケットと別体圧入式とし、専用の高強度材を用いて最適な熱処理を施すことにより、14.4Vインパクトレンチにも充分耐え得る耐久性を実現しています。またソケット奥までの有効深さを63mmに設定。長くボルトが突き出る場合でもほとんどの作業に対応可能な奥行きを確保しています。

BD014 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	12	12	104	50	10	¥ 1,400
9	13	14	104	52	10	¥ 1,420
10	14	15	104	58	10	¥ 1,430
11	16	17	104	71	10	¥ 1,450
12	17	18	104	73	10	¥ 1,460
13	18	20	104	78	10	¥ 1,530
14	19	21	104	83	10	¥ 1,570
17	23	26	104	111	10	¥ 1,630
19	25	29	104	128	10	¥ 1,660
21	28	32	104	150	10	¥ 1,780
22	29	33	104	157	10	¥ 1,880

BD014S ショートリードソケット

ショートリードソケット

リードソケットのショート型です。
ショート型のため軽量で取りまわしが良く、足場クランプをはじめとして配管、電設工事等、リードソケットほどの奥行きが必要無い各種作業に最適です。
リードソケット同様、高強度シャンクを採用し、優れた耐久性を実現しています。

BD014S (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	12	12	77	35	10	¥ 1,160
10	14	15	77	38	10	¥ 1,160
12	17	18	77	48	10	¥ 1,180
13	18	20	77	51	10	¥ 1,180
14	19	25	77	54	10	¥ 1,210
17	23	30	77	76	10	¥ 1,210
19	25	33	77	83	10	¥ 1,260
21	28	36	77	104	10	¥ 1,420

BD008-165(12P) ロングソケット

ロングソケット

ロングタイプのソケットです。
特に長くボルトの突き出る軽天井の吊ボルト、ダクト配管等に最適です。
超軽量設計のため、上を向いて長時間作業することの多い上記作業の負担軽減にも効果を発揮します。また先端は、はめ合わせのしやすい12角を採用し、抜群の作業性を発揮します。

D　ℓ　L　14　1/4"

BD008.165 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17(12P)	23	17	165	178	10	¥ 2,200
19(12P)	25	19	165	195	10	¥ 2,300
21(12P)	28	21	165	233	10	¥ 2,400

BD011 ユニバーサルソケット

ユニバーサルソケット

首振り型の電動インパクトドライバーソケットです。
壁際や周囲に障害物のある狭い箇所等、正面よりの作業が困難なところで威力を発揮します。

BD011 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	12	8	170	125	10	¥ 4,750
10	15	10	170	125	10	¥ 4,750
12	17	12	170	125	10	¥ 4,750
13	18	13	170	125	10	¥ 4,750
14	19	14	170	125	10	¥ 4,750
17	23	17	170	148	10	¥ 4,790
19	25	19	170	154	10	¥ 4,900
21	28	21	170	160	10	¥ 4,950

BD011S ユニバーサルショートソケット

BD011S (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17	23	17	98.5	113	10	¥ 3,680
19	25	19	98.5	116	10	¥ 3,780
21	28	21	98.5	139	10	¥ 3,890

113W-50 ナットセッター

113W.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5.5	9	4	50	15	10	¥ 480
6	10	5	50	17	10	¥ 360
7	11	5	50	19	10	¥ 360
8	12	6	50	20	10	¥ 360
10	14	7	50	31	10	¥ 370
12	17	8	50	39	10	¥ 490
13	18	8	50	42	10	¥ 540
14	19	9	50	46	10	¥ 780

113W.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	10	5	50	17	10	¥ 400
5/16	12	6	50	20	10	¥ 400
3/8	14	7	50	31	10	¥ 410
1/2	18	8	50	42	10	¥ 600

115W-50 ナットセッター（マグネット付き）

115W.50 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
5.5	9	2.1	50	15	10	¥ 630
6	10	2.4	50	17	10	¥ 530
7	11	2.8	50	19	10	¥ 530
8	12	3.5	50	20	10	¥ 560
10	14	4.2	50	29	10	¥ 600
12	17	5.6	50	40	10	¥ 750
13	18	6	50	50	10	¥ 990
14	19	6.4	50	60	10	¥ 1,020

115W.50 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	10	2.4	50	17	10	¥ 580
5/16	12	3.5	50	20	10	¥ 620
3/8	14	4.2	50	29	10	¥ 670
1/2	18	6	50	50	10	¥ 1,240

◯ ANBD007 アルミリードソケット

アルミリードソケット

ソケット本体をアルミ製とし、軽量化を図ったリードソケットです。
本体はアルミ製のため対象を傷つけにくく、化粧ナット等の作業に最適です。
また軸部はリードソケット同様、高強度シャンクを採用しています。

ANBD007 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
8	14	12	115	36.5	10	¥ 2,110
9	15	14	115	39.5	10	¥ 2,110
10	16	15	115	42.5	10	¥ 2,110
11	18	17	115	47.5	10	¥ 2,230
12	19	18	115	48.5	10	¥ 2,230
13	20	20	115	52.5	10	¥ 2,350
14	21	21	115	57	10	¥ 2,470
17	25	26	115	74	10	¥ 2,700
19	27	29	115	79.5	10	¥ 2,820
21	30	32	115	91	10	¥ 2,940

BD003 フォームタイソケット

クサビフォームタイ用のソケットです

フォームタイソケット

クサビフォームタイ用の小判型ソケットです。
ソケット本体部分は薄肉のパイプ材を使用し、
軽量化を実現しています。

BD003	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
	29	79.5	71	10	¥ 1,380

BD013 ピーコン用ソケット

ピーコン用ソケット

型枠解体時、ピーコン内に付着したノロ(コンクリート)を先端の刃で取り除き、その
まま奥の6角でナットを回すことができるソケットです。

BD013 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
12	19.2	12	105	74	2	¥ 1,600

◯ BD008-300/-500/-700/-1000(12P) 超ロング軽天ソケット

超ロング軽天ソケット

高い位置での作業の多い軽天井のダクト、配管、電設工事等に最適な超ロングソケットです。全長は300mmから最長で1mまで設定し、様々な高さの作業に対応します。先端は高い所のナットでもはめ合わせのしやすい12角を採用しています。

BD008.300 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17(12P)	23	17	300	181	2	¥ 4,580

BD008.500 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17(12P)	23	17	500	290	2	¥ 5,080

BD008.700 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17(12P)	23	17	700	392	2	¥ 5,750

BD008.1000 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
17(12P)	23	17	1000	518	2	¥ 7,710

BD017 電ドル用蝶ネジソケット

BD017	D (mm)	T (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
	31	7.3	21	104	158	10	¥ 3,080

BD018 蝶ネジソケット

BD018	◻	D (mm)	T (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
	3/8"	31	7.3	21	45	113	10	¥ 1,880

112NC-50 アダプター

	◻	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
112NC-50	3/8"	6.35	50	22	10	¥ 1,350

133W-70 アダプター

135-60B(G13) アダプター

	◻	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
133W.70-1/4	1/2" 12.7mm	6.35	70	61	10	¥ 2,030
135.60B-1/4		6.35	60	45	10	¥ 1,660

123PN-65 /-110 /-150 両頭ビット
123PG-65 /-110 /-150 両頭ビット（磁力付）

123PN.65 123PG.65 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	6.35	65	13	10	¥ 230
2	6.35	65	13	10	¥ 230
3	6.35	65	14	10	¥ 230

123PN.110 123PG.110 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	6.35	110	25	10	¥ 320
2	6.35	110	25	10	¥ 320
3	6.35	110	26	10	¥ 320

123PN.150 123PG.150 (PH)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1	6.35	150	36	10	¥ 390
2	6.35	150	36	10	¥ 390
3	6.35	150	37	10	¥ 390

○ BD004 鉄筋プラー

BD004 (mm)	□	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
12.5x10	1/2" 12.7mm	30	25	70	236	5	¥ 6,470
12.5x13		38	30	75	388	3	¥ 7,380
12.5x16		38	30	75	369	3	¥ 7,380
20 x19	3/4" 19mm	48	44	90	775	3	¥ 8,850
20 x22		48	44	90	752	3	¥ 8,850
20 x25		62	44	95	1184	2	¥ 11,100
20 x29		62	44	95	1148	2	¥ 11,100

鉄筋プラー

異形鉄棒埋め込み作業において、異形鉄棒の斜めカットのみで施工が出来る便利なソケットです。
従来の①異形鉄棒のネジ切り加工②ダブルナットの装着③ナットの溶接作業といった手間のかかる前加工が不要となります。

○ 162 ベル Pat.

162 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10	27.9	66	107	10	¥ 2,630

162 (inch)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
1/4	23	66	83	10	¥ 2,630
5/16	23	66	82	10	¥ 2,630
3/8	27.9	66	107	10	¥ 2,630
1/2	27.9	66	108	10	¥ 2,630

ベル

全ネジ/寸切りボルトのねじ込み作業を電動ドライバーで素早く行なう事の出来る画期的なソケットです。
- ベルを回転させると内部の3本のローラーがネジ部を自動的につかみます。
- 回転を止めるとネジ部のつかみが自動的に外れます。
- 正転/逆転のどちらにも使用できます。

○ 142 全ネジ用ハンドル Pat.

142 (inch)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
5/16	190	304	1	¥ 4,700
3/8	190	361	1	¥ 4,810
1/2	190	354	1	¥ 5,030

○ 141S ラチェットプラー（ショート）

141S (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6	28	120	150	1	¥ 5,220
8	28	120	150	1	¥ 5,220
10	32	120	153	1	¥ 5,350
12	32	120	152	1	¥ 5,350

141S (inch)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
5/16	28	120	150	1	¥ 4,750
3/8	32	120	153	1	¥ 4,920
1/2	32	120	152	1	¥ 4,920

○ 141 ラチェットプラー

141 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6	28	205	215	1	¥ 6,140
8	28	205	215	1	¥ 6,140
10	32	205	234	1	¥ 6,260
12	32	205	233	1	¥ 6,260

141 (inch)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
5/16	28	205	215	1	¥ 5,750
3/8	32	205	234	1	¥ 5,910
1/2	32	205	233	1	¥ 5,910

ラチェットプラー（141S/141/141P）
同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型ですからボルトの深い位置でチャックできます。この3本ローラー構造は、ネジ山を傷めにくく、しかもSタイプは滑りにくいゴム柄になっており、スタッドボルトの着脱作業に最適の一品です。
この製品は Koken の実用新案です。

○ 141P ラチェットプラー

141P (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
6	28	205	210	1	¥ 6,620
8	28	205	210	1	¥ 6,620
10	32	205	229	1	¥ 6,760
12	32	205	227	1	¥ 6,760

○ 1201 セット

1201：4ヶ組	(g)=973g
Pullers	○ 141S ラチェットプラー 6, 8, 10, 12
メタルケース：W240xH100xT32(mm)	希望小売価格 ¥ 21,200

◯ BD14400MJ アンカーボルト用ソケット

BD14400MJ (mm)	◿	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
13	1/2" 12.7mm	20.7	25	5	38	140	10		¥ 1,250
15		23.2	30	5	38	145	10		¥ 1,370
16		24.5	30	6.5	38	145	10		¥ 1,370
17		25.7	30	6.5	38	145	10		¥ 1,370
19		28.2	30	7.5	38	145	10		¥ 1,480
21		30.7	30	9	38	185	10		¥ 1,660
24		34.5	30	10.5	38	190	10		¥ 1,740

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
☞ Page 228,229

◯ BD14410MJ アンカーボルト用ソケット（サーフェイス）

BD14410MJ (mm)	◿	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)		希望小売価格
13	1/2" 12.7mm	20.7	25	5	38	140	10		¥ 1,320
15		23.2	30	5	38	145	10		¥ 1,440
16		24.5	30	6.5	38	145	10		¥ 1,440
17		25.7	30	6.5	38	145	10		¥ 1,440
19		28.2	30	7.5	38	145	10		¥ 1,560
21		30.7	30	9	38	185	10		¥ 1,750
24		34.5	30	10.5	38	190	10		¥ 1,830

C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B
☞ Page 228,229

◯ BD016 電ドル用アンカーボルトソケット
◯ BD016(SF) 電ドル用アンカーボルトソケット（サーフェイス）

BD016 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
13	19.5	4	50	43	10	¥ 1,280
17	24.5	5	50	56	10	¥ 1,320
19	27	6	50	68	10	¥ 1,370

BD016 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
13SF	19.5	4	50	43	10	¥ 1,350
17SF	24.5	5	50	56	10	¥ 1,400
19SF	27	6	50	68	10	¥ 1,450

◯ BD016J 電ドル用アンカーボルトソケット（ストッパー付）
◯ BD016J(SF) 電ドル用アンカーボルトソケット（ストッパー付/サーフェイス）

BD016J (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
13	19.5	5	60	66	10	¥ 1,360
17	24.5	6.5	60	80	10	¥ 1,400
19	27	7.5	60	90	10	¥ 1,450

BD016J (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
13SF	19.5	5	60	66	10	¥ 1,430
17SF	24.5	6.5	60	80	10	¥ 1,480
19SF	27	7.5	60	90	10	¥ 1,530

◯ HA001 接着系アンカーソケット

HA001	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
10(1.5)	15.5	13	47	90	10	¥ 2,490
12(1.25)	17.2	15	49	100	10	¥ 2,490
16(2.0)	21	18	52	125	10	¥ 2,490
20(2.5)	24.5	21	56	155	10	¥ 2,720
22(2.5)	26.5	27	61	175	10	¥ 2,870
24(3.0)	28	28	62	185	10	¥ 3,020
W3/8	14.8	13	47	90	10	¥ 2,740
W1/2	17.6	15	49	105	10	¥ 2,740

⬡ HA002-130/-160 ハンマードリル用ソケット

HA002.130 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
24	34.5	14	130	246	10	¥ 3,540

HA002.160 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
24	34.5	14	160	465	10	¥ 3,540

⬡ HA003-100 ハンマードリル用ソケット

HA003.100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
24	34.5	14	100	155	10	¥ 3,720

⬡ HA004 電ドルショートソケット

HA004 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
24	31	16.5	58	91	10	¥ 1,750

接着系アンカーソケットシリーズ

① 準備(アンカーソケット装着)
全ネジアンカーにアンカーソケット(HA001)を装着します。電動ドライバーと電ドルソケット(HA004)を使用するとより作業効率が上がります。

② 施工
施工箇所にケミカルを挿入し、ハンマードリルにソケット(HA002/003)を装着し、施工します。

③ アンカーソケット取り外し
電ドルソケット(HA004)を使用し、電動ドライバーでアンカーソケット(HA001)を緩めると、全ネジよりアンカーソケットが外れます。

③' アンカーソケット取り外し
アンカーソケット(HA001)が全ネジに食いついて外れない場合はソケット後端のストッパーボルトを緩めればストッパーが下がり、全ネジの食い付きが解除されます。

◯ 170S 両口シノ付きラチェット

170S (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
10x12	34	38	250	260	1	¥ 7,140
12x14	34	38	250	260	1	¥ 7,140

◯ 171S 両口シノ付きラチェット（ショート）

171S (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
14x17	44.6	50	250	460	1	¥ 7,490
17x19	44.6	50	250	460	1	¥ 7,490
17x21	44.6	50	250	460	1	¥ 7,490
19x21	44.6	50	250	460	1	¥ 7,490

◯ 171 両口シノ付きラチェット（ロング）

171 (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
14x17	44.6	50	380	630	1	¥ 8,940
17x19	44.6	50	380	630	1	¥ 8,940
17x21	44.6	50	380	630	1	¥ 8,940
19x21	44.6	50	380	630	1	¥ 8,940

◯ 172 両口シノ付きラチェット

172 (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
21x26	68	58	380	1100	1	¥ 13,300
22x24	68	58	380	1100	1	¥ 13,300
23x26	68	58	380	1100	1	¥ 13,300
24x27	68	58	380	1100	1	¥ 13,300
26x32	68	63	380	1100	1	¥ 13,300

171SB-1/2 プッシュボタン式シノ付きラチェット（ショート）

171SB-1/2	◻	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
	1/2"	44.6	33	250	480	1	¥ 7,940

171B-1/2 プッシュボタン式シノ付きラチェット（ロング）

171B-1/2	◻	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce)	希望小売価格
	1/2"	44.6	33	380	650	1	¥ 8,850

⬡ 4300TW 6角ディープソケット

4300TW (mm)	◻	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs)	希望小売価格
14	1/2" 12.7mm	20.3	21	15	77	120	10	¥ 1,930
17		24	21.8	18	77	130	10	¥ 2,200
19		26.5	21.8	20	77	150	10	¥ 2,200
21		29	21.8	23	77	150	10	¥ 2,350

1205 セット

1205 : 5ヶ組	⚖=1200g
ソケット	アクセサリ
⬡ **4300TW** ソケット 14, 17, 19, 21	**171B-1/2**
バッグ	希望小売価格 ¥17,600

⊕ E4D045/065/110/150 両頭ビット（マグネット付き）

ブリスターパック入(E4DXXX-PXXB)

	⊕	D (mm)	ℓ (mm)	(pcs)	希望小売価格
E4D045-P01B	1	6.35	45	5	¥ 760
E4D045-P02B	2	6.35	45	5	¥ 760
E4D045-P03B	3	6.35	45	5	¥ 760
E4D065-P01B	1	6.35	65	5	¥ 810
E4D065-P02B	2	6.35	65	5	¥ 810
E4D065-P03B	3	6.35	65	5	¥ 810
E4D110-P01B	1	6.35	110	2	¥ 460
E4D110-P02B	2	6.35	110	2	¥ 460
E4D110-P03B	3	6.35	110	2	¥ 460
E4D150-P01B	1	6.35	150	2	¥ 600
E4D150-P02B	2	6.35	150	2	¥ 600
E4D150-P03B	3	6.35	150	2	¥ 600

紙袋入(E4DXXX-PXXP)

	⊕	D (mm)	ℓ (mm)	(pcs)	希望小売価格
E4D045-P01P	1	6.35	45	10	¥ 1,200
E4D045-P02P	2	6.35	45	10	¥ 1,200
E4D045-P03P	3	6.35	45	10	¥ 1,200
E4D065-P01P	1	6.35	65	10	¥ 1,300
E4D065-P02P	2	6.35	65	10	¥ 1,300
E4D065-P03P	3	6.35	65	10	¥ 1,300
E4D110-P01P	1	6.35	110	10	¥ 1,800
E4D110-P02P	2	6.35	110	10	¥ 1,800
E4D110-P03P	3	6.35	110	10	¥ 1,800
E4D150-P01P	1	6.35	150	10	¥ 2,400
E4D150-P02P	2	6.35	150	10	¥ 2,400
E4D150-P03P	3	6.35	150	10	¥ 2,400

Y.C. TOOLS ビットはブリスター/紙袋入のパック販売のみです

⊕ E4S065/100 片側ビット（マグネット付き）

ブリスターパック入　紙袋入

ブリスターパック入(E4SXXX-PXXB)

	⊕	D (mm)	ℓ (mm)	(pcs)	希望小売価格
E4S065-P01B	1	6.35	65	2	¥ 440
E4S065-P02B	2	6.35	65	2	¥ 440
E4S100-P02B	2	6.35	100	2	¥ 540

紙袋入(E4SXXX-PXXP)

	⊕	D (mm)	ℓ (mm)	(pcs)	希望小売価格
E4S065-P01P	1	6.35	65	10	¥ 1,900
E4S065-P02P	2	6.35	65	10	¥ 1,900
E4S100-P02P	2	6.35	100	10	¥ 2,400

Y.C. TOOLS ビットはブリスター/紙袋入のパック販売のみです

CONSTRUCTION

Renewal Kits
リペアキット

2749RK

2752RK

2752N

2753RK

2753N, 2753PS, 2753P, 2753P-160, 2753J
2774PS, 2774JS, 2774N, 2774P, 2774J

2753BRK

2753NB, 2753PB, 2753JB

2749RK-3/8

2749N-3/8, 2749P-3/8,
2774PS-3/8, 2774JS-3/8

3749RK

3749S, 3749N

3749BRK

3749SB

3752RK

3752N, 3752J, 3757, 3776N, 3776P, 3776J

3753RK

3753SM, 3753N, 3753P, 3753P-250, 3753J, 3774PS
3774N, 3774P, 3774J, 3774NL, 3774PL, 3774JL

3753BRK

3753SMB, 3753NB, 3753PB, 3753JB
3774NB, 3774PB, 3774JB, 3774JBL

	◸	(g)	(pce)	希望小売価格
2749RK	1/4" 6.35mm	30	1	¥ 1,720
2752RK		42	1	¥ 2,230
2753RK		30	1	¥ 1,720
2753BRK		31	1	¥ 2,690
2749RK-3/8	3/8" 9.5mm	45	1	¥ 2,000
3749RK		70	1	¥ 2,000
3749BRK		84	1	¥ 2,460
3752RK		84	1	¥ 2,820
3753RK		76	1	¥ 1,950
3753BRK		77	1	¥ 2,730

修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認下さい。

3749SRK-1/2 3749S-1/2

3749SBRK-1/2 3749SB-1/2

4749RK 4749N-250 4749N-380, 4749J-380

4750RK 4750N, 4750P, 4750J

4750BRK 4750NB, 4750PB, 4750JB

	◻	(g)	(pce)	希望小売価格
3749SRK-1/2	1/2" 12.7mm	120	1	¥ 2,080
3749SBRK-1/2		120	1	¥ 2,580
4749RK		130	1	¥ 2,480
4750RK		130	1	¥ 2,580
4750BRK		130	1	¥ 3,080
4752RK		140	1	¥ 3,570
4753RK		130	1	¥ 2,430
4753BRK		130	1	¥ 3,120
6749RK	3/4" 19mm	580	1	¥ 6,070
6752RK		600	1	¥ 10,500
8749RK	1"	800	1	¥ 13,900

4752RK 4752N, 4752J

4753RK 4753N, 4753P, 4753P-410, 4753J 4774N, 4774P, 4774P-450, 4774J

4753BRK 4753NB, 4753PB, 4753JB 4774NB, 4774PB, 4774JB

6749RK 6749

6752RK 6752

8749RK 8749

修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認下さい。

2755RK

3755RK

4755RK

6755RK

2768RK

3768RK

4768RK

6768RK

8768RK

	◻	(g)	(pce)	希望小売価格
2755RK	1/4"	40	1	¥ 3,820
3755RK	3/8"	98	1	¥ 4,260
4755RK	1/2"	137	1	¥ 4,220
6755RK	3/4"	550	1	¥ 10,900

	◻	(g)	(pce)	希望小売価格
2768RK	1/4"	9	1	¥ 630
3768RK	3/8"	21	1	¥ 650
4768RK	1/2"	60	1	¥ 890
6768RK	3/4"	175	1	¥ 1,450
8768RK	1"	475	1	¥ 4,340

修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認下さい。

3112RK

4112RK

6112RK

	◻	(pce)	希望小売価格
3112RK	3/8"	1	¥ 1,750
4112RK	1/2"	1	¥ 1,790
6112RK	3/4"	1	¥ 11,200

4100MRK
4100ARK

4100MRK (mm)	◻	(pce)	希望小売価格
6	1/2" 12.7mm	1	¥ 1,250
7		1	¥ 1,250
8		1	¥ 1,250
9		1	¥ 1,250
10		1	¥ 1,340
10.5		1	¥ 1,340
11		1	¥ 1,340
12		1	¥ 1,340
14		1	¥ 1,510
16		1	¥ 1,710

4100ARK (inch)	◻	(pce)	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	1	¥ 1,380
5/16		1	¥ 1,380
3/8		1	¥ 1,480
7/16		1	¥ 1,480
1/2		1	¥ 1,480
9/16		1	¥ 1,660
5/8		1	¥ 1,880

6100MRK

6100MRK (mm)	◻	(pce)	希望小売価格
18	3/4" 19mm	1	¥ 10,100
20		1	¥ 10,100
22		1	¥ 11,500
24		1	¥ 11,500
27		1	¥ 14,400
28		1	¥ 14,400
29		1	¥ 14,400
30		1	¥ 14,400

修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認下さい。

HAND SOCKETS / Sizes
ハンドソケット / サイズ早見表

		1/4"		3/8"		1/2"		3/4"		1"		
(mm)	(inch)	2400M 2400A 2405M 2405A	2300M 2300A 2305M 2305A	3400M 3400A 3405M 3405A	3300M 3300A 3305M 3305A	4400M 4400A 4405M 4405A	4300M 4300A 4305M 4305A	6400M 6400A 6405M 6405A	6300M 6300A 6305M 6305A	8400M 8400A 8405M 8405A	(mm)	(inch)
3	1/8										3	1/8
4											4	
4.5											4.5	
5	3/16										5	3/16
5.5	7/32										5.5	7/32
6	1/4										6	1/4
7	9/32										7	9/32
8	5/16										8	5/16
9	11/32										9	11/32
10	3/8										10	3/8
11	7/16										11	7/16
12											12	
13	1/2										13	1/2
14	9/16										14	9/16
15	19/32										15	19/32
16	5/8										16	5/8
17	21/32										17	21/32
18	11/16										18	11/16
19	3/4										19	3/4
20	25/32										20	25/32
21	13/16										21	13/16
22	7/8										22	7/8
23											23	
24	15/16										24	15/16
25											25	
26	1										26	1
27	1- 1/16										27	1- 1/16
28											28	
29	1- 1/8										29	1- 1/8
30	1- 3/16										30	1- 3/16
31											31	
32	1- 1/4										32	1- 1/4
											33	1/5/16
											34	
											35	1- 3/8
											36	
											37	1- 7/16
											38	1- 1/2
											39	
											40	1- 9/16
											41	1- 5/8
											42	
											43	1-11/16
											44	1- 3/4
											45	
											46	1-13/16
											47	
											48	1- 7/8
												1-15/16
											50	2
											52	2- 1/16
											54	2- 1/8
											55	
											56	2- 3/16
											57	2- 1/4
											58	2- 5/16
											60	2- 3/8
												2- 7/16
											63	2- 1/2
											65	2- 9/16
											67	2- 5/8
												2-11/16
											70	2- 3/4
											71	2-13/16
												2- 7/8
											75	2-15/16
												3
											80	3- 1/8
											85	3- 1/4
											90	3- 1/2
											95	3- 3/4
											100	

Standard Sockets

Deep Sockets

(mm)	(inch)	1/4" 12400M 12400A	3/8" 13400M 13400A	3/8" 13300M 13300A	1/2" 14400M 14400A	1/2" 14300M 14300A	3/4" 16400M 16400A	3/4" 16300M 16300A	1" 18400M 18400A	1" 18300M 18300A	(mm)	(inch)
4											4	
4.5	3/16										4.5	3/16
5											5	
5.5											5.5	
6	1/4										6	1/4
7	9/32										7	9/32
8	5/16										8	5/16
9	11/32										9	11/32
10	3/8										10	3/8
11	7/16										11	7/16
12											12	
13	1/2										13	1/2
14	9/16										14	9/16
15											15	
16	5/8										16	5/8
17	11/16										17	11/16
18											18	
19	3/4										19	3/4
20											20	
21	13/16										21	13/16
22	7/8										22	7/8
23											23	
24	15/16										24	15/16
25	1										25	1
26											26	
27	1- 1/16										27	1- 1/16
28											28	
29	1- 1/8										29	1- 1/8
30	1- 3/16										30	1- 3/16
31											31	
32	1- 1/4										32	1- 1/4
											33	
											34	1- 5/16
											35	1- 3/8
											36	1- 7/16
											38	1- 1/2
											40	1- 9/16
											41	1- 5/8
											42	1-11/16
											45	1- 3/4
											46	1-13/16
												1- 7/8
												1-15/16
											50	2
											52	2- 1/16
											54	2- 1/8
											55	2- 3/16
											56	2- 1/4
											58	2- 5/16
											60	2- 3/8
												2- 7/16
											63	2- 1/2
											65	2- 9/16
												2- 5/8
											68	2-11/16
											70	2- 3/4
												2-13/16
												2- 7/8
											75	2-15/16
												3
												3- 1/16
											80	3- 1/8
											85	3- 1/4
												3- 3/8
											90	3- 1/2

Standard Sockets

Deep Sockets

HAND SOCKETS / Diameter of Bore
ハンドソケット / ボス孔径一覧表

		1/4"		3/8"		1/2"		3/4"		1"		
6角		2400M 2400A	2300M 2300A	3400M 3400A	3300M 3300A	4400M 4400A	4300M 4300A	6400M 6400A	6300M 6300A	8400M 8400A	6角	
12角		2405M 2405A	2305M 2305A	3405M 3405A	3305M 3305A	4405M 4405A	4305M 4305A	6405M 6405A	6305M 6305A	8405M 8405A	12角	
(mm)	(inch)	φD									(mm)	(inch)
3	1/8	2.5	2.5								3	1/8
4		3.5	3.5								4	
4.5		4	4								4.5	
5	3/16	4	4.5								5	3/16
5.5	7/32	4.5	5	4.5	5						5.5	7/32
6	1/4	5	5	5	5						6	1/4
7	9/32	5.5	6	5.5	6						7	9/32
8	5/16	6	7	6	7	6	7				8	5/16
9	11/32	7	8	7	8	7	8				9	11/32
10	3/8	8	9	8	9	8	9				10	3/8
11	7/16	9	10	9	10	9	10				11	7/16
12		10	11	10	11	10	11				12	
13	1/2	11	12	11	12	11	12				13	1/2
14	9/16	12	13	12	13	12	13				14	9/16
15	19/32			13	14	13	14				15	19/32
16	5/8			14	15	14	15				16	5/8
17	21/32			15	16	15	16	15	16		17	21/32
18	11/16			15	17	15	17	15	17		18	11/16
19	3/4			16	18	16	18	16	18		19	3/4
20	25/32			17	19	17	19	17	19		20	25/32
21	13/16			18	20	18	20	18	20		21	13/16
22	7/8			19	21	19	21	19	21		22	7/8
23				20	22	20	22	20	22		23	
24	15/16			21	23	21	23	21	23		24	15/16
25						22	24	22	24		25	
26	1					23	25	23	25		26	1
27	1- 1/16					23	26	23	26	23	27	1- 1/16
28						24	27	24	27	24	28	
29	1- 1/8					24	28	24	28	24	29	1- 1/8
30	1- 3/16					25	29	25	29	25	30	1- 3/16
31						26	30	26	30	26	31	
32	1- 1/4					27	31	27	31	27	32	1- 1/4
								28	32	28	33	1/5/16
								29	33	29	34	
								30	34	30	35	1- 3/8
								31	35	31	36	
								31	36	31	37	1- 7/16
								32	37	32	38	1- 1/2
								32	38	32	39	
								33	39	3	40	1- 9/16
								34	40	34	41	1- 5/8
								34	41	34	42	
								35	42	35	43	1-11/16
								36	43	36	44	1- 3/4
								36	44	36	45	
								37	45	37	46	1-13/16
								38	46	38	47	
								38	47	38	48	1- 7/8
								39	48	39		1-15/16
								40	49	40	50	2
								40				2- 1/16

Standard Sockets

Deep Sockets

		1/4"	3/8"		1/2"		3/4"		1"			
⬡		12400M 12400A	13400M 13400A	13300M 13300A	14400M 14400A	14300M 14300A	16400M 16400A	16300M 16300A	18400M 18400A	18300M 18300A	⬡	
(mm)	(inch)	ϕD									(mm)	(inch)
4		3									4	
4.5	3/16	3									4.5	3/16
5		4									5	
5.5		4									5.5	
6	1/4	5	5	5							6	1/4
7	9/32	5	5	6							7	9/32
8	5/16	6	6	7	6	7					8	5/16
9	11/32	7	7	8	7	8					9	11/32
10	3/8	8	8	9	8	9					10	3/8
11	7/16	9	9	10	9	10					11	7/16
12		10	10	11	10	11					12	
13	1/2	11	11	12	11	12					13	1/2
14	9/16	12	12	13	12	13					14	9/16
15			13	14	13	14					15	
16	5/8		14	15	14	15					16	5/8
17	11/16		14	16	14	16	14	16			17	11/16
18			15	17	15	17	15	17			18	
19	3/4		16	18	16	18	16	18	16	18	19	3/4
20			17	19	17	19	17	19	17	19	20	
21	13/16		18	20	18	20	18	20	18	20	21	13/16
22	7/8		19	21	19	21	19	21	19	21	22	7/8
23			20		20	22	20	22	20	22	23	
24	15/16				21	23	21	23	21	23	24	15/16
25	1				22	24	22	24	22	24	25	1
26					23	25	23	25	23	25	26	
27	1- 1/16				23	26	23	26	23	26	27	1- 1/16
28					24	27	24	27	24	27	28	
29	1- 1/8				25	28	25	28	25	28	29	1- 1/8
30	1- 3/16				26	29	26	29	26	29	30	1- 3/16
31					27	30	27	30	27	30	31	
32	1- 1/4				28	31	28	31	28	31	32	1- 1/4
							29	32	29	32	33	
							30	33	30	33	34	1- 5/16
							31	34	31	34	35	1- 3/8
							32	35	32	35	36	
							32	36	32	36	37	1- 7/16
							34	37	34	37	38	1- 1/2
							34	39	34	39	40	1- 9/16
							35	40	35	40	41	1- 5/8
							35	41	35	41	42	1-11/16
							35	44	35	44	45	1- 3/4
							40	45	40	45	46	1-13/16
							40	46			47	
							40	47				1- 7/8

Standard Sockets

Deep Sockets

Equivalent Standard Bolt Diameters 外国規格一覧表

of German, American, British, Norwegian, French, and Swedish sizes for Wrenches

Socket Opening: minimum dimension 1)	Socket Opening: maximum dimension 2)	Metric sizes SW: nominal size of wrench mm	Thread diameters ISO R272-1968: standard hexagon	ISO R272-1968: small hexagon	German Standard metric: DIN.........2)	German Standard metric: DIN561+564	German Standard metric: DIN6914+6915	Danish Stand DS 17	French Standard: NFE 27-111-19303	Swedish Standards: Metric large SMS 1412	Swedish Standards: Metric small SMS 1414	Swedish Standards: Whitworth large SMS 1413	Swedish Standards: Whitworth small SMS 1415	American sizes: Nominal Size of Wrench	Thread diameters ISO R272-1962: Bolts	ISO R272-1962: Nuts	Actual A/F	Nomal Series: Bolts	Nomal Series: Nuts	Heavy Series: Bolts	Heavy Series: Nuts	Nuts: a Normal	Nuts: b Square	Nuts: c Heavy	Bolts and Screws: d Normal	Bolts and Screws: e Heavy	Bolts and Screws: f Machine Screws	Bolts and Screws: g Set Screws Square	Nuts: h Machine Screw Nuts	English sizes Thread Diam W: Whitworth Large	BS: BS 916, 1953 and BS 1083, 1968, 1965	Width across flats inch
2.52	2.58	2.5			1																											
3.02	3.08	3			1.2+1.4																											
3.22	3.28	3.2	1.6		1.6																											
3.23	3.35													1/8	No2												No2+3					
3.52	3.60	3.5			1.7																											
4.01	4.14													5/32		No0+1													No0+1			
4.02	4.12	4	2		2				2.5		2.3																					
4.52	4.62	4.5			2.3						2.6																					
4.83	4.95													3/16	No3.4+5	No2+3	19										No4+5	No10	No2+3			
5.02	5.12	5	2.5		2.5+2.6				3		3																					
5.21	5.33													13/64																		
5.52	5.62	5.5	3		3																											
5.59	5.72													7/32														No12				
6.00	6.13													15/64																		
6.03	6.15	6			3.5				3.5	3	3.5																					
6.40	6.53													1/4	No6+8	No4	25										No6+8	1/4	No4			
6.60	6.70																													1/16		.256
6.82	6.97													17/64																		
7.03	7.15	7	4		4				4+4.5	3.5	4																					
7.19	7.32													9/32											No10							
7.60	7.70																													3/32		.297
7.62	7.77													19/64																		
8.03	8.18													5/16	No10+12	No5+6	31										No10+12	5/16	No5+6			
8.03	8.15	8	5		5	6			5	4	5																					
8.41	8.56													21/64																		
8.70	8.80																													1/8	3/16	.340
8.81	8.97													11/32		No8	34												No8			
9.03	9.15	9			6				5.5	5																						
9.60	9.75													3/8		No10	38								※1/4		1/4	3/8	No10			
10.04	10.19	10	6		6	8			6		6																					
10.39	10.55													13/32																		
11.04	11.19	11	7		7			1/4		6	7		1/4																			
11.18	11.33													7/16	1/4	No12.1/4	44	1/4	1/4			1/4	1/4		1/4			7/16	No12.1/4			
11.38	11.45																													3/16	1/4	.445
11.99	12.14													15/32																		
12.04	12.24	12		8					7		8																					
12.80	12.95													1/2	5/16	5/16	50	5/16	5/16		1/4	5/16		1/4	5/16		5/16	1/2				
13.04	13.24	13	8		8	10						1/4	5/16																			
13.44	13.54																													1/4	5/16	.525
13.60	13.77													17/32																		
14.05	14.27	14		10	8[0])			5/16	8	8																						
14.38	14.55													9/16	3/8	3/8	56	3/8	3/8		5/16	3/8	5/16	5/16	3/8		3/8	9/16	5/16			
15.05	15.27	15			10[5])						10	5/16	3/8																			
15.18	15.36													19/32																		
15.34	15.44																													5/16	3/8	.600
15.98	16.15													5/8	7/16		62	7/16					3/8		7/16			5/8	3/8			
16.05	16.27	16	Spark plug M10x1.0						9																							
16.77	16.95													21/32																		
17.05	17.30	17	10	12	10	12		3/8	10	10																						
17.58	17.75													11/16		7/16	69		7/16		3/8	7/16		3/8								
18.05	18.30	18	Spark plug M12x1.25								12	3/8	7/16																			
18.16	18.29																													3/8	7/16	.710
19.06	19.36	19	12	14	12	16		7/16	11																							
19.18	19.38													3/4	1/2	1/2	75	1/2	1/2		7/16	1/2	7/16	7/16	1/2			3/4				
19.97	20.17													25/32																		
20.06	20.36	20																														
20.78	20.98													13/16	9/16		81	9/16					1/2		9/16							
20.86	21.16	20.8	Spark plug M14x1.25																													
20.95	21.08																													7/16	1/2	.820
21.06	21.36	21							12		14	7/16	1/2																			
22.06	22.36	22	14	16	14		12	1/2		12+14																						
22.35	22.56													7/8		9/16	88		9/16	1/2	1/2	9/16	9/16	1/2				7/8				
23.06	23.36	23							14			1/2																				
23.52	23.67																													1/2	9/16	.920
23.98	24.21													15/16	5/8	5/8	94	5/8	5/8			5/8		9/16	5/8							
24.06	24.36	24	16	18	16	20					16		5/8																			
24.76	24.99													31/32																		
25.06	25.36	25																														
25.55	25.78													1			100						5/8					1				
25.81	25.96																													9/16	5/8	1.010
26.08	26.48	26	Spark plug M18x1.5																													
27.08	27.48	27	18	20	18		16	5/8		16	18																					
27.13	27.36													1 1/16			106			5/8	5/8			5/8								
28.12	28.30																													5/8	11/16	1.100
28.08	28.48	28										5/8	3/4																			
28.75	29.01													1 1/8	3/4	3/4	112	3/4	3/4			3/4	3/4		3/4			1 1/8				
29.08	29.48	29							18																							
30.08	30.48	30	20	22	20	24					20																					
30.34	30.59													1 3/16																		
30.66	30.84																													11/16	3/4	1.200
31.93	32.18													1 1/4			125			3/4	3/4			3/4				1 1/4				
32.08	32.48	32	22	24	22		20	3/4	20	18+20	22																					
33.08	33.48	33										3/4	7/8																			
33.22	33.43																													3/4	7/8	1.300
33.53	33.81													1 5/16	7/8	7/8	131	7/8	7/8			7/8	7/8		7/8							
34.08	34.48	34									24																					
35.10	35.60	35							22																							
35.13	35.41													1 3/8														1 3/8				
35.51	35.71																													13/16	15/16	1.390
36.10	36.60	36	24	27	24	30	22	7/8		22+24																						

Equivalent Standard Bolt Diameters 外国規格一覧表

of German, American, British, Norwegian, French, and Swedish sizes for Wrenches

Socket Opening		SW	Metric sizes – Thread diameters											American sizes																English sizes – Thread Diam		
			ISO R272-1968		German Standard (metric)				French Standard	Swedish Standards					ISO R272-1962 (Thread diameters)			Nomal Series		Heavy Series		Nuts			Bolts and Screws				Nuts	W	BS	
minimum dimension 1)	maximum dimension 2)	nominal size of wrench mm	standard hexagon	small hexagon	DIN..........2)	DIN561+564	DIN6914+6915	Danish Stand DS 17	NFE 27-111-19303)	Metric large SMS 1412	Metric small SMS 1414	Whitworth large SMS 1413	Whitworth small SMS 1415	Nominal Size of Wrench	Bolts	Nuts	Actual A/F	Bolts	Nuts	Bolts	Nuts	a Normal	b Square	c Heavy	d Normal	e Heavy	Machine Screws f	Set Screws Square g	Machine Screw Nuts h	Whitworth Large	BS 916, 1953 and BS 1083, 1968, 1965	Width across flats inch
36.73	37.01													1 7/16			144			7/8	7/8			7/8		7/8						
37.10	37.60	37										7/8	1																			
37.82	38.05																													7/8	1	1.480
38.10	38.60	38							24																							
38.30	38.61													1 1/2	1	1	150	1	1			1	1		1			1 1/2				
39.89	40.20													1 9/16																		
40.36	40.59																													15/16	1 1/16	1.580
41.10	41.60	41	27	30	27		24	1		27																						
41.50	41.81													1 5/8			162			1	1			1		1						
42.10	42.60	42							27			1	1 1/8																			
42.67	42.93																													1	1 1/8	1.670
43.08	43.38													1 11/16	1 1/8	1 1/8	169	1 1/8	1 1/8			1 1/8	1 1/8		1 1/8							
44.70	45.03													1 3/4																		
46.10	46.60	46	30	33	30	36	27	1 1/8	30	30																						
46.28	46.61													1 13/16			181			1 1/8	1 1/8			1 1/8		1 1/8						
47.10	47.60	47										1 1/8	1 1/4																			
47.52	47.80																													1 1/8	1 1/4	1.860
47.88	48.21													1 7/8	1 1/4	1 1/4	188	1 1/4	1 1/4			1 1/4	1 1/4		1 1/4							
50.10	50.60	50	33	36	33			1 1/4	33	33																						
51.08	51.44													2			200			1 1/4	1 1/4			1 1/4		1 1/4						
52.10	52.60	52										1 1/4	1 3/8																			
52.37	52.68																													1 1/4	1 3/8	2.050
52.68	53.04													2 1/16	1 3/8	1 3/8	206	1 3/8	1 3/8			1 3/8	1 3/8		1 3/8							
54.12	54.72	54							36																							
54.25	54.61													2 1/8																		
55.12	55.72	55	36	39	36	42		1 3/8		36																						
55.88	56.26													2 3/16			219			1 3/8	1 3/8			1 3/8		1 3/8						
56.12	56.72	56										1 3/8	1 1/2																			
56.72	57.05																													1 3/8	1 1/2	2.220
57.45	57.84													2 1/4	1 1/2	1 1/2	225	1 1/2	1 1/2			1 1/2	1 1/2		1 1/2							
58.12	58.72	58							39																							
60.12	60.72	60	39		39			1 1/2		39		1 1/2	1 5/8																			
60.66	61.06													2 3/8			238			1 1/2	1 1/2			1 1/2		1 1/2						
61.57	61.92																													1 1/2	1 5/8	2.410
62.23	62.64													2 7/16												1 5/8						
63.12	63.72	63							42																							
63.83	64.24													2 1/2																		
65.12	65.72	65	42		42	48		1 3/8		42		1 5/8	1 3/4																			
65.43	65.86													2 9/16			256							1 5/8		1 5/8						
65.91	66.29																													1 5/8	1 3/4	2.580
67.03	67.46													2 5/8	1 3/4	1 3/4	262	1 3/4	1 3/4						1 3/4							
67.12	67.72	67							45																							
70.12	70.72	70	45		45			1 3/4		45		1 3/4	1 7/8																			
70.26	70.69													2 3/4			275			1 3/4	1 3/4			1 3/4		1 3/4						
70.51	70.92																													1 3/4	2	2.760
71.12	71.72	71							48																							
71.81	72.26													2 13/16											1 7/8							
75.03	75.51													2 15/16			294							1 7/8		1 7/8						
75.15	75.85	75	48		48	56		1 7/8		48		1 7/8	2																			
76.61	77.09													3	2	2	300	2	2						2							
77.15	77.85	77							52																							
79.81	80.31													3 1/8			312			2	2			2		2						
80.15	80.85	80	52		52			2	52		2																					
80.47	80.92																													2	2 1/4	3.150
82.15	82.85	82							56																							
85.15	85.85	85	56		56			2 1/4																								
86.18	86.72													3 3/8											2 1/4							
88.15	88.85	88							60																							
89.36	89.92													3 1/2										2 1/4		2 1/4						
90.15	90.85	90	60		60																											
90.60	91.00																														2 1/2	3.550
94.15	94.85	94							64																							
95.15	95.85	95	64		64			2 1/2																								
95.76	96.34													3 3/4											2 1/2							
98.93	99.52													3 7/8										2 1/2		2 1/2						
99.20	99.60																														2 3/4	3.890
100.15	100.85	100	68		68				68																							
105.20	106.00	105	72		72			2 3/4	72																							
105.33	105.67													4 1/8										2 3/4								
106.60	107.00																														3	4.180
108.51	109.14													4 1/4										2 3/4								
110.20	111.00	110	96		76			3	76																							
114.91	115.57													4 1/2											3							
115.20	116.00	115	80		80																											
116.20	117.00	116							80																							
118.08	118.77													4 5/8										3		3						
120.20	121.00	120	85		85			3 1/4																								

1) max-min, dimensions for metric sizes according to DIN 475/2, series 1
2) DIN 439, 555, 601, 609, 610, 917, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 960, 961, 979, 980, 985, 986, 1587, 2510/5, 6330, 6331, 7513, 7964, 7967, 7968, 7976, 7990
3) NFE 27-311 is identical to ISO R 272 since Oct.1969
4) Standards prior to 1966
5) Only applicable to Motor industry(M 10 acc.to DIN 70 613 through 70 618)
6) Standards prior to 1963

a) Hex Flat and Hex Flat Jam Nuts
Hex Nuts and Hex Jam Nuts
Hex Slotted Nuts
Hex Thick Nuts
Hex Thick Slotted Nuts
Hex Castle Nuts
b) Square Nuts
c) Heavy Square Nuts
Heavy Hex Flat Nuts
Heavy Hex Flat Jam Nuts
Heavy Hex Nuts
Heavy Hex Jam Nuts
Heavy Hex Slotted Nuts

ANSI B 18.2.2-1972

d) Square Bolts
Hex Bolts
Hex Cap Screws
Lag Screws
e) Heavy Hex Bolts
Heavy Hex Structual Bolts
Heavy Hex Screws

ANSI B 18.2.1-1972

f) ANSI B 18.6.3-1962
g) ANSI B 18.6.2-1956
h) ANSI B 18.6.3-1962
※Square Bolt and Lag Screw only

Socket Screw Data Chart

METRIC Sizes				
SW nominal size of wrench (mm)	Socket Head Cap Screws ISO4762	Socket Button Head Screws ISO7380	Socket Head Shoulder Screws ISO7379	Socket Set Screws ISO 4026,4027 4028,4029
0.7	-	-	-	M1.4 M1.6 M1.8
0.9	-	-	-	M2
1.3	M1.4	-	-	M2.5
1.5	M1.6 M2	-	-	M3
2	M2.5	M3	M3	M4
2.5	M3	M4	M4	M5
3	M4	M5	M5	M6
4	M5	M6	M6	M8
5	M6	M8	M8	M10
6	M8	M10	M10	M12 M14
7	-	-	-	-
8	M10	M12	M12	M16
10	M12	M16	M16	M20
12	M14	-	M20	M24
14	M16	-	-	-
17	M20	-	-	-
19	M24	-	-	-
22	M30	-	-	-
24	M33	-	-	-
27	M36	-	-	-

SW nominal size of wrench		AMERICAN Sizes ANSI B 18.3 : 1986				BRITISH Sizes BS 2470 : 1973			
(inch)	(mm)	Cap Screws 1960 series	Flat and Button Head Cap Screws	Shoulder Screws	Set Screws	Cap Screws	Flat and Button Head Cap Screws	Shoulder Screws	Set Screws
.028 dec. in.	**0.7**	-	-	-	No.0 No.1	-	-	-	No.0
.035 dec. in.	**0.9**	-	No.0	-	No.2	-	No.0	-	No.1 No.2
.050 dec. in.	**1.3**	No.0	No.1 No.2	-	No.3 No.4	No.0 No.1	No.1 No.2	-	No.3 No.4 6 BA
1/16	**1.59**	No.1	No.3 No.4	-	No.5 No.6	No.2	No.3 No.4	-	No.5 No.6 4 BA 5 BA
5/64	**1.98**	No.2 No.3	No.5 No.6	-	No.8	No.3 No.4 6 BA	No.5 No.6	-	No.8 3 BA
3/32	**2.38**	No.4 No.5	No.8	-	No.10	No.5 No.6 4 BA 5 BA	No.8	-	No.10 1 BA 2 BA 3/16
7/64	**2.78**	No.6	-	-	-	-	-	-	-
1/8	**3.18**	-	No.10	1/4	1/4	No.8 3 BA	No.10	1/4	0 BA 1/4
9/64	**3.57**	No.8	-	-	-	-	-	-	-
5/32	**3.97**	No.10	1/4	5/16	5/16	No.10 1 BA 2 BA 3/16	1/4	5/16	5/16
3/16	**4.76**	1/4	5/16	3/8	3/8	0 BA 1/4	5/16	3/8	BSPF1/8 3/8
7/32	**5.56**	-	3/8	-	7/16	5/16	3/8	-	7/16
1/4	**6.35**	5/16	7/16	1/2	1/2	-	7/16	1/2	BSPF1/4 1/2
5/16	**7.94**	3/8	1/2	5/8	5/8	3/8 7/16	1/2	5/8	BSPF3/8 5/8
3/8	**9.53**	7/16 1/2	5/8	3/4	3/4	1/2	5/8	3/4	BSPF1/2 3/4
			Only Flat Head						
1/2	**12.7**	5/8	3/4	1	7/8	5/8	3/4	-	BSPF5/8 7/8
9/16	**14.29**	-	7/8	-	1 1 1/8	3/4 7/8	-	-	BSPF3/4 1
5/8	**15.88**	3/4	1	1 1/4	1 1/4 1 3/8	1	-	-	-
3/4	**19.05**	7/8 1	1 1/8	-	1 1/2	-	-	-	-
7/8	**22.23**	1 1/8 1 1/4	1 1/4 1 3/8	1 1/2	-	-	-	-	-
1	**25.4**	1 3/8 1 1/2	1 1/2	1 3/4	1 3/4 2	-	-	-	-

TORX® & XZN Screw Data Chart

Internal TORX® Screws

SIZE	S (mm)	Screws D
T6	1.6	M2
T7	2.0	M2.5
T8	2.3	M2.5
T9	2.5	M3
T10	2.7	M3/M3.5
T15	3.3	M3.5/M4
T20	3.8	M4/M5
T25	4.4	M4.5/M5
T27	5.0	M4.5/M5/M6
T30	5.5	M6/M7
T40	6.6	M7/M8
T45	7.8	M8/M10
T50	8.8	M10
T55	11.2	M12
T60	13.2	M14
T70	15.5	M16
T80	17.6	M18
T90	19.9	M20
T100	22.1	M22

External TORX® Screws

SIZE	S (mm)	Screws D
E4	3.8	M3
E5	4.7	M4
E6	5.7	M5
E7	6.2	M6
E8	7.5	M6/M7
E10	9.4	M8
E11	10.1	-
E12	11.1	M10
E14	12.9	M12
E16	14.7	M12
E18	16.6	M14
E20	18.4	M16
E24	22.1	M18/M20

Internal XZN Screws

SIZE	S (mm)	Screws D
M4	3.6	M4
M5	4.7	M5
M6	6.0	M6
M8	7.1	M8
M10	9.7	M10
M12	11.4	M12
M14	13.2	M14
M16	15.8	M16
M18	16.9	M18

TORX®(トルクス)は Acument Intellectual Properties, LLC の登録商標です。

Conversion Table: American Inches-Decimal Inches-Millimeter

Koken

in	dec.in.	0"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"
		Millimeter(mm)											
	0	0	25.4000	50.8000	76.2000	101.6000	127.0000	152.4000	177.8000	203.2000	228.6000	254.0000	279.4000
1/64	0.01563	0.3969	25.7969	51.1969	76.5969	101.9969	127.3969	152.7969	178.1969	203.5969	228.9969	254.3969	279.7969
1/32	0.03125	0.7938	26.1938	51.5938	76.9938	102.3938	127.7938	153.1938	178.5938	203.9938	229.3938	254.7938	280.1938
3/64	0.04688	1.1906	26.5906	51.9906	77.3906	102.7906	128.1906	153.5906	178.9906	204.3906	229.7906	255.1906	280.5906
1/16	0.06250	1.5875	26.9875	52.3875	77.7875	103.1875	128.5875	153.9875	179.3875	204.7875	230.1875	255.5875	280.9875
5/64	0.07813	1.9844	27.3844	52.7844	78.1844	103.5844	128.9844	154.3844	179.7844	205.1844	230.5844	255.9844	281.3844
3/32	0.09375	2.3813	27.7813	53.1813	78.5813	103.9813	129.3813	154.7813	180.1813	205.5813	230.9813	256.3813	281.7813
7/64	0.10938	2.7781	28.1781	53.5781	78.9781	104.3781	129.7781	155.1781	180.5781	205.9781	231.3781	256.7781	282.1781
1/8	0.12500	3.1750	28.5750	53.9750	79.3750	104.7750	130.1750	155.5750	180.9750	206.3750	231.7750	257.1750	282.5750
9/64	0.14063	3.5719	28.9719	54.3719	79.7719	105.1719	130.5719	155.9719	181.3719	206.7719	232.1719	257.5719	282.9719
5/32	0.15625	3.9688	29.3688	54.7688	80.1688	105.5688	130.9688	156.3688	181.7688	207.1688	232.5688	257.9688	283.3688
11/64	0.17188	4.3656	29.7656	55.1656	80.5656	105.9656	131.3656	156.7656	182.1656	207.5656	232.9656	258.3656	283.7656
3/16	0.18750	4.7625	30.1625	55.5625	80.9625	106.3625	131.7625	157.1625	182.5625	207.9625	233.3625	258.7625	284.1625
13/64	0.20313	5.1594	30.5594	55.9594	81.3594	106.7594	132.1594	157.5594	182.9594	208.3594	233.7594	259.1594	284.5594
7/32	0.21875	5.5563	30.9563	56.3563	81.7563	107.1563	132.5563	157.9563	183.3563	208.7563	234.1563	259.5563	284.9563
15/64	0.23438	5.9531	31.3531	56.7531	82.1531	107.5531	132.9531	158.3531	183.7531	209.1531	234.5531	259.9531	285.3531
1/4	0.25000	6.3500	31.7500	57.1500	82.5500	107.9500	133.3500	158.7500	184.1500	209.5500	234.9500	260.3500	285.7500
17/64	0.26563	6.7469	32.1469	57.5469	82.9469	108.3469	133.7469	159.1469	184.5469	209.9469	235.3469	260.7469	286.1469
9/32	0.28125	7.1438	32.5438	57.9438	83.3438	108.7438	134.1438	159.5438	184.9438	210.3438	235.7438	261.1438	286.5438
19/64	0.29688	7.5406	32.9406	58.3406	83.7406	109.1406	134.5406	159.9406	185.3406	210.7406	236.1406	261.5406	286.9406
5/16	0.31250	7.9375	33.3375	58.7375	84.1375	109.5375	134.9375	160.3375	185.7375	211.1375	236.5375	261.9375	287.3375
21/64	0.32813	8.3344	33.7344	59.1344	84.5344	109.9344	135.3344	160.7344	186.1344	211.5344	236.9344	262.3344	287.7344
11/32	0.34375	8.7313	34.1313	59.5313	84.9313	110.3313	135.7313	161.1313	186.5313	211.9313	237.3313	262.7313	288.1313
23/64	0.35938	9.1281	34.5281	59.9281	85.3281	110.7281	136.1281	161.5281	186.9281	212.3281	237.7281	263.1281	288.5281
3/8	0.37500	9.5250	34.9250	60.3250	85.7250	111.1250	136.5250	161.9250	187.3250	212.7250	238.1250	263.5250	288.9250
25/64	0.39063	9.9219	35.3219	60.7219	86.1219	111.5219	136.9219	162.3219	187.7219	213.1219	238.5219	263.9219	289.3219
13/32	0.40625	10.3188	35.7188	61.1188	86.5188	111.9188	137.3188	162.7188	188.1188	213.5188	238.9188	264.3188	289.7188
27/64	0.42188	10.7156	36.1156	61.5156	86.9156	112.3156	137.7156	163.1156	188.5156	213.9156	239.3156	264.7156	290.1156
7/16	0.43750	11.1125	36.5125	61.9125	87.3125	112.7125	138.1125	163.5125	188.9125	214.3125	239.7125	265.1125	290.5125
29/64	0.45313	11.5094	36.9094	62.3094	87.7094	113.1094	138.5094	163.9094	189.3094	214.7094	240.1094	265.5094	290.9094
15/32	0.46875	11.9063	37.3063	62.7063	88.1063	113.5063	138.9063	164.3063	189.7063	215.1063	240.5063	265.9063	291.3063
31/64	0.48438	12.3031	37.7031	63.1031	88.5031	113.9031	139.3031	164.7031	190.1031	215.5031	240.9031	266.3031	291.7031
1/2	0.50000	12.7000	38.1000	63.5000	88.9000	114.3000	139.7000	165.1000	190.5000	215.9000	241.3000	266.7000	292.1000
33/64	0.51563	13.0969	38.4969	63.8969	89.2969	114.6969	140.0969	165.4969	190.8969	216.2969	241.6969	267.0969	292.4969
17/32	0.53125	13.4938	38.8938	64.2938	89.6938	115.0938	140.4938	165.8938	191.2938	216.6938	242.0938	267.4938	292.8938
35/64	0.54688	13.8906	39.2906	64.6906	90.0906	115.4906	140.8906	166.2906	191.6906	217.0906	242.4906	267.8906	293.2906
9/16	0.56250	14.2875	39.6875	65.0875	90.4875	115.8875	141.2875	166.6875	192.0875	217.4875	242.8875	268.2875	293.6875
37/64	0.57813	14.6844	40.0844	65.4844	90.8844	116.2844	141.6844	167.0844	192.4844	217.8844	243.2844	268.6844	294.0844
19/32	0.59375	15.0813	40.4813	65.8813	91.2813	116.6813	142.0813	167.4813	192.8813	218.2813	243.6813	269.0813	294.4813
39/64	0.60938	15.4781	40.8781	66.2781	91.6781	117.0781	142.4781	167.8781	193.2781	218.6781	244.0781	269.4781	294.8781
5/8	0.62500	15.8750	41.2750	66.6750	92.0750	117.4750	142.8750	168.2750	193.6750	219.0750	244.4750	269.8750	295.2750
41/64	0.64063	16.2719	41.6719	67.0719	92.4719	117.8719	143.2719	168.6719	194.0719	219.4719	244.8719	270.2719	295.6719
21/32	0.65625	16.6688	42.0688	67.4688	92.8688	118.2688	143.6688	169.0688	194.4688	219.8688	245.2688	270.6688	296.0688
43/64	0.67188	17.0656	42.4656	67.8656	93.2656	118.6656	144.0656	169.4656	194.8656	220.2656	245.6656	271.0656	296.4656
11/16	0.68750	17.4625	42.8625	68.2625	93.6625	119.0625	144.4625	169.8625	195.2625	220.6625	246.0625	271.4625	296.8625
45/64	0.70313	17.8594	43.2594	68.6594	94.0594	119.4594	144.8594	170.2594	195.6594	221.0594	246.4594	271.8594	297.2594
23/32	0.71875	18.2563	43.6563	69.0563	94.4563	119.8563	145.2563	170.6563	196.0563	221.4563	246.8563	272.2563	297.6563
47/64	0.73438	18.6531	44.0531	69.4531	94.8531	120.2531	145.6531	171.0531	196.4531	221.8531	247.2531	272.6531	298.0531
3/4	0.75000	19.0500	44.4500	69.8500	95.2500	120.6500	146.0500	171.4500	196.8500	222.2500	247.6500	273.0500	298.4500
49/64	0.76563	19.4469	44.8469	70.2469	95.6469	121.0469	146.4469	171.8469	197.2469	222.6469	248.0469	273.4469	298.8469
25/32	0.78125	19.8438	45.2438	70.6438	96.0438	121.4438	146.8438	172.2438	197.6438	223.0438	248.4438	273.8438	299.2438
51/64	0.79688	20.2406	45.6406	71.0406	96.4406	121.8406	147.2406	172.6406	198.0406	223.4406	248.8406	274.2406	299.6406
13/16	0.81250	20.6375	46.0375	71.4375	96.8375	122.2375	147.6375	173.0375	198.4375	223.8375	249.2375	274.6375	300.0375
53/64	0.82813	21.0344	46.4344	71.8344	97.2344	122.6344	148.0344	173.4344	198.8344	224.2344	249.6344	275.0344	300.4344
27/32	0.84375	21.4313	46.8313	72.2313	97.6313	123.0313	148.4313	173.8313	199.2313	224.6313	250.0313	275.4313	300.8313
55/64	0.85938	21.8281	47.2281	72.6281	98.0281	123.4281	148.8281	174.2281	199.6281	225.0281	250.4281	275.8281	301.2281
7/8	0.87500	22.2250	47.6250	73.0250	98.4250	123.8250	149.2250	174.6250	200.0250	225.4250	250.8250	276.2250	301.6250
57/64	0.89063	22.6219	48.0219	73.4219	98.8219	124.2219	149.6219	175.0219	200.4219	225.8219	251.2219	276.6219	302.0219
29/32	0.90625	23.0188	48.4188	73.8188	99.2188	124.6188	150.0188	175.4188	200.8188	226.2188	251.6188	277.0188	302.4188
59/64	0.92188	23.4156	48.8156	74.2156	99.6156	125.0156	150.4156	175.8156	201.2156	226.6156	252.0156	277.4156	302.8156
15/16	0.93750	23.8125	49.2125	74.6125	100.0125	125.4125	150.8125	176.2125	201.6125	227.0125	252.4125	277.8125	303.2125
61/64	0.95313	24.2094	49.6094	75.0094	100.4094	125.8094	151.2094	176.6094	202.0094	227.4094	252.8094	278.2094	303.6094
31/32	0.96875	24.6063	50.0063	75.4063	100.8063	126.2063	151.6063	177.0063	202.4063	227.8063	253.2063	278.6063	304.0063
63/64	0.98438	25.0031	50.4031	75.8031	101.2031	126.6031	152.0031	177.4031	202.8031	228.2031	253.6031	279.0031	304.4031

in.	dec.in.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"
		Millimeter(mm)											
	0	304.8000	330.2000	355.6000	381.0000	406.4000	431.8000	457.2000	482.6000	508.0000	533.4000	558.8000	584.2000
1/32	0.03125	305.5938	330.9938	356.3938	381.7938	407.1938	432.5938	457.9938	483.3938	508.7938	534.1938	559.5938	584.9938
1/16	0.06250	306.3875	331.7875	357.1875	382.5875	407.9875	433.3875	458.7875	484.1875	509.5875	534.9875	560.3875	585.7875
3/32	0.09375	307.1813	332.5813	357.9813	383.3813	408.7813	434.1813	459.5813	484.9813	510.3813	535.7813	561.1813	586.5813
1/8	0.12500	307.9750	333.3750	358.7750	384.1750	409.5750	434.9750	460.3750	485.7750	511.1750	536.5750	561.9750	587.3750
5/32	0.15625	308.7688	334.1688	359.5688	384.9688	410.3688	435.7688	461.1688	486.5688	511.9688	537.3688	562.7688	588.1688
3/16	0.18750	309.5625	334.9625	360.3625	385.7625	411.1625	436.5625	461.9625	487.3625	512.7625	538.1625	563.5625	588.9625
7/32	0.21875	310.3563	335.7563	361.1563	386.5563	411.9563	437.3563	462.7563	488.1563	513.5563	538.9563	564.3563	589.7563
1/4	0.25000	311.1500	336.5500	361.9500	387.3500	412.7500	438.1500	463.5500	488.9500	514.3500	539.7500	565.1500	590.5500
9/32	0.28125	311.9438	337.3438	362.7438	388.1438	413.5438	438.9438	464.3438	489.7438	515.1438	540.5438	565.9438	591.3438
5/16	0.31250	312.7375	338.1375	363.5375	388.9375	414.3375	439.7375	465.1375	490.5375	515.9375	541.3375	566.7375	592.1375
11/32	0.34375	313.5313	338.9313	364.3313	389.7313	415.1313	440.5313	465.9313	491.3313	516.7313	542.1313	567.5313	592.9313
3/8	0.37500	314.3250	339.7250	365.1250	390.5250	415.9250	441.3250	466.7250	492.1250	517.5250	542.9250	568.3250	593.7250
13/32	0.40625	315.1188	340.5188	365.9188	391.3188	416.7188	442.1188	467.5188	492.9188	518.3188	543.7188	569.1188	594.5188
7/16	0.43750	315.9125	341.3125	366.7125	392.1125	417.5125	442.9125	468.3125	493.7125	519.1125	544.5125	569.9125	595.3125
15/32	0.46875	316.7063	342.1063	367.5063	392.9063	418.3063	443.7063	469.1063	494.5063	519.9063	545.3063	570.7063	596.1063
1/2	0.50000	317.5000	342.9000	368.3000	393.7000	419.1000	444.5000	469.9000	495.3000	520.7000	546.1000	571.5000	596.9000
17/32	0.53125	318.2938	343.6938	369.0938	394.4938	419.8938	445.2938	470.6938	496.0938	521.4938	546.8938	572.2938	597.6938
9/16	0.56250	319.0875	344.4875	369.8875	395.2875	420.6875	446.0875	471.4875	496.8875	522.2875	547.6875	573.0875	598.4875
19/32	0.59375	319.8813	345.2813	370.6813	396.0813	421.4813	446.8813	472.2813	497.6813	523.0813	548.4813	573.8813	599.2813
5/8	0.62500	320.6750	346.0750	371.4750	396.8750	422.2750	447.6750	473.0750	498.4750	523.8750	549.2750	574.6750	600.0750
21/32	0.65625	321.4688	346.8688	372.2688	397.6688	423.0688	448.4688	473.8688	499.2688	524.6688	550.0688	575.4688	600.8688
11/16	0.68750	322.2625	347.6625	373.0625	398.4625	423.8625	449.2625	474.6625	500.0625	525.4625	550.8625	576.2625	601.6625
23/32	0.71875	323.0563	348.4563	373.8563	399.2563	424.6563	450.0563	475.4563	500.8563	526.2563	551.6563	577.0563	602.4563
3/4	0.75000	323.8500	349.2500	374.6500	400.0500	425.4500	450.8500	476.2500	501.6500	527.0500	552.4500	577.8500	603.2500
25/32	0.78125	324.6438	350.0438	375.4438	400.8438	426.2438	451.6438	477.0438	502.4438	527.8438	553.2438	578.6438	604.0438
13/16	0.81250	325.4375	350.8375	376.2375	401.6375	427.0375	452.4375	477.8375	503.2375	528.6375	554.0375	579.4375	604.8375
27/32	0.84375	326.2313	351.6313	377.0313	402.4313	427.8313	453.2313	478.6313	504.0313	529.4313	554.8313	580.2313	605.6313
7/8	0.87500	327.0250	352.4250	377.8250	403.2250	428.6250	454.0250	479.4250	504.8250	530.2250	555.6250	581.0250	606.4250
29/32	0.90625	327.8188	353.2188	378.6188	404.0188	429.4188	454.8188	480.2188	505.6188	531.0188	556.4188	581.8188	607.2188
15/16	0.93750	328.6125	354.0125	379.4125	404.8125	430.2125	455.6125	481.0125	506.4125	531.8125	557.2125	582.6125	608.0125
31/32	0.96875	329.4063	354.8063	380.2063	405.6063	431.0063	456.4063	481.8063	507.2063	532.6063	558.0063	583.4063	608.8063

3/8" Sq.Dr. Sockets

[Nm] 500 400 300 200 100 0

3/8" 9.5mm

Koken

DIN ISO JIS

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SIZE [mm]

NUMERICAL INDEX　品番順インデックス

Reproduction in whole or in part without proper and prior authorization is prohibited.

当カタログの全ての版権は、株式会社山下工業研究所(Koken TOOL CO.,LTD.)に属し、その部分・全体を問わず弊社の許可なしには、いかなるコピーもできません。

本商品目錄之全部版權,係歸於株式會社山下工業研究所(Koken TOOL CO.,LTD.)所有,不論其部分或全部,未經本公司許可,均不得複製